
House is. Bongton



GROSSGÄRTNEREI Olfmubbing b. Gombing

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
private
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer



# Im April dieses Jahres

blickt die Firma Nonne & Hoepker mit Stolz auf ein 50 jähriges Bestehen zurück. Gleich dem 25 jährigen Jubiläum im Jahre 1916 befindet sich auch jetzt unser Volk wieder in einem großen Ringen um seine Freiheit und Weltgeltung.

Aus diesem Grunde wird der hohe Ehrentag auch in aller Stille begangen werden.

Wir fühlen uns verpflichtet, unseren verehrten Kunden und Freunden kurz den Werdegang der Firma zu schildern.

Die beiden Gründer, Herr Edwin Nonne und Herr Theodor Hoepker lernten sich während ihrer Gehilfenjahre in einer großen englischen Gärtnerei kennen. Hier faßten sie den Entschluß, in ihrem Vaterlande gemeinsam einen eigenen Betrieb zu gründen.

Am 1. April 1891 wurde dieser in die Tat umgesetzt. In Ahrensburg, vor den Toren Hamburgs, wurde eine kleine Gärtnerei käuflich erworben. Schon nach einigen Jahren reichte das zur Verfügung stehende Land nicht mehr aus, und es mußte neues Gelände angekauft werden.

Die Stauden und Dahlien waren zur Jahrhundertwende noch wenig bekannt. Herr Nonne als Spezialist nahm sich dieser Gebiete der Pflanzen- und Knollenzucht liebevoll an, während Herr Hoepker der Baumschulabteilung und Samenhandlung vorstand.

Infolge unermüdlichen Fleißes und steten Vorwärtsstrebens wurde die Firma Nonne & Hoepker bald weit über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus bekannt, was zur Folge halle, daß im Laufe der Jahre der anfänglich kleine Betrieb zu einer Fläche von ca. 120 preuß. Morgen anwuchs.

Auf allen großen Ausstellungen war die Firma stets mit reichhaltigen Sortimenten, darunter viele wertvolle Eigenzüchtungen, vertreten. Ein Beweis für die hervorragenden Leistungen und Verdienste um den Gartenbau waren die Ernennungen zum Hoflieferant Sr. M. des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, sowie des Großherzogs von Oldenburg und des Herzogs von Sachsen-Koburg-Gotha. Ferner die Verleihung von rund 300 hohen und höchsten Auszeichnungen.

Der Wellkrieg ging auch nicht spurlus vorüber, und so mußle Herr Hoepker infolge eines sich zugezogenen schweren Leidens im Jahre 1919 aus der Erma ausscheiden.

Der glücklich aus dem Weltkrieg heimgekehrte Sohn des Herrn Edwin Nonne bildete sich weiter im In- und Auslande aus und wurde am 1. Januar 1925 als Teilhaber aufgenommen. Wegen hohen Alters trat Herr Nonne sen. dann am 1. Januar 1937 in den wohlverdienten Ruhestand.

Seit diesem Tage ist Herr Kurt Nonne alleiniger Inhaber der Firma. Nach dem alten Grundsatz, nur beste Ware für einen angemessenen Preis zu liefern, wird auch heute noch gearbeitet.

Trotz der erschwerten Kriegsverhältnisse und trotjdem sich Herr Nonne seit Kriegsbeginn wieder im Felde befindet, geht der Betrieb dank der Schaffenskraft alt eingearbeiteten Personals seinen gewohnten Gang weiter.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht versäumen, allen unseren Kunden, insbesondere denjenigen, die uns schon jahrzehntelang die Treue gehalten haben, unseren besten Dank auszusprechen.

Nach wie vor wird es unser ganzes Bestreben sein, jede Bestellung — ob groß oder klein — mit aller Sorgfalt auszuführen. Leider zwingen die jetigen Verhältnisse von der Ausgabe eines Prachtkataloges Abstand zu nehmen, wir bitten deshalb mit dieser einfachen Namenliste vorlieb nehmen zu wolfen und uns auch fernerhin Ihr volles Vertrauen zu schenken.

Mit Deutschem Gruß

Nonne & Hoepker

Stauden- und Dahlien-Großkulturen Sämereien Baumschul-Artikel

Ahrensburg bei Hamburg

Postscheck-Konto: Hamburg Nr. 5062 Benk-Konto: Schleswig-Holstein, Bank, Filiale Ahrensburg Telegramme: Nonne Ahrensburg Fernruf: Ahrensburg 612 Station: Ahrensburg (Strecke Hamburg-Lübeck)

## Gemüse-, Feld- und Gras-Samen

#### Berechnung.

a) Bei Erbsen, Bishnen und Spinat werden beneimet: Unter Pl., ky = der I.ky-Preis | Al., ky and mehr = der 10-kg-Preis | Al., ky and mehr = der 100-kg-Preis | Al., ky and mehr = der 100-kg-Preis | 300 kg and mehr = der 100-kg-Preis | 250 kg and mehr = der 100-kg-Preis | 250 g and mehr | der 100-kg-Preis | 250 g and mehr = der 100-kg-Preis | 250 g and mehr | der 100-kg-Preis | 250 g and mehr = der 100-kg-Preis | 250 g and mehr | der 100-kg-Preis | 250 g and m

_	The same of the sa	10 kg	1 kg	250 g	100 g
	Busch- oder Kruphohnen a) Grünschotige	RE	art II	iff	MA
96	Busch- oder Kruphohnen a) Grosschouge Hiprichs Blasen, Indentore weißerundige, pesunders zeite Brechbohne	30	3 60	-,90	.36
94	Kaiser Wilnelm-Riesen-, verbesserte langschotige, früh, la Schneidebohne	28 32	3 40	85 95	34
95	2 Konserva, vällig Isdenios, mit wellslichem Korn, De die Konservenponne, trattenend	28 -	3 40	85	-,34
95	Harichs Riesen, Indenlose weißigrundige, Desunders zeite Brechbohne.  5 Kaiser Wilhelm-Riesen-, verhesserte langschotige, Irah, la Schneidebohne.  5 Kaiser Wilhelm-Riesen-, verhesserte langschotige, Irah, la Schneidebohne.  5 Kaiser, völlig fadenlos, mit weißiddem Rorn, be-le Konservenbohne, Irahreifend  5 Atlerführeste weiße. Widerstandsfähig, reichtragend, zum Trockenkotten  5 Sata, "Fadenlos". Eine ganz vorzägliche, dickschotige und frühreilende Brechbohne.  5 Schreibers Granda. Rußerst früh fadenos, hochständiger Wurds. Au unds Trockenbohne verwendbar  1 Zucker-Perleption. Reichtragende vollkommen fadenlose Perlobne (Eight. Erbsel).	30	3 80	45	58
95	Schreibers Granda. Rußerst früh, fodemos, hochständiger Wutchs. Au in is Trockenhohne verwendbar	36.— 36.—	4.40	1,10	- JIA - JIA
96		Unit,	4340	1.10	244
	b) Gelbachotige	8_			
97	Wachs-Beste von Allen (Brittle Wax) mittellange, zerte, Heischige Brech, weißkörnig, mit schwarzer Naverzeichnung, sehr gute Markt- und Konservensorte Butterkönigin, rein ohne Fäden, weißkörnig, lange goldgebe Schoten	30	440	1.10	44
97	Butterkönigin, rein ohne Faden, weißkörnig, lange goldgelbe Schoten	36	4,40	1.10	44
98	Zucker-Perl-, ohne Fåden, extra felne Salatboline	35:-	4.40	1.10	44
	Stangenbohnen a) Grünschotige				
99	Important (fadanica Schlachtschuurt) sone primprich mittellyill	47	5.60	1.40	56
101	2 Kapitän Weddigen, lange dickscholige latenlose Brecte. Hullstopper, Scholen bis 30 cm. lang, ganzlich ladenios 2 Schlachtschwerts, allergröhle breite welsse, latterst ertragreich	17.— 17.—	5,60	1.40	56 56
100	7 Schlachtschwert-, allergröhle breite weisse, fluiterst ertragreich	46	5.60	1,40	-56
101	2 Schlachtschwart, allergrößte breite welsse, Außerst ertragreich 2 Phaennomen. Hylgrüne, lang, fleistrige Beübente, weißte, reichtragend 2 Zucker Perl- oder Prinzess- (fürkische Erbsen), ohne Fäden, kleine weiße	43:-	5.40	1.35	- 54 56
101	Zincker Peri- oder Prinzess- (inrisone crosen), onne raden, aleme weine	47.—	2,00	1.90	30
100	b) Gelbschotlae ? Wachs-Flageolet, mit weißen Bohnen, langschotig, Iräh, volltragend	93.—	5	1.25	50
102	-Gloria, rundschotige dickfleischige, ganz ohne Fäden	47	5.60	1.40	-52
102	Goldkrone, fadenlos, iränfeifend, dickfleischig.	47.—	5.60	1.40	-56
	Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen)				
103		11	1.40	35	14
103	DErfurter, große, mit langen breiten Scholen, Irilh und ertragreich	13 -	1.50	-,40	16
103	Hangdown. Große kierabhängende Schoten, bringt reichen Ertrag	13	1.60	40	-,16
	Endivlen oder Binde-Salat	1 80	100 g	10 g	1 Pri
43	Winter-, Escariol-, voilherzige, griine, breite   Ergeben gut gebleicht /	11.40	1.70	30	10
43.	Escariol-, vollherzige gethe, breite ) die feinsten Salate \	11,40	1.70	- 50	10
	Erbsen	10 kg	1 kg	250 g	100 g
	1. Zucker-Erbsen	W.M.	现件	RK	MA
84	) Früheste, niedrige, volltragende, 0,40 m s Schwert- oder englische Säbel-, früh, krummschotig, 1,50 m	22.80	2.80	70	- ,28
1046	2. Pat- oder Kneifeterbsen	18.80	240	60	-,24
gr.	Buchsbaum Nr. 1, alterfrüheste Zwerg-, auch zum Treiben, 0,25 m	18.—	2.40	400	l la
RA	Frances, (Vorbote) allerfribaste primbleibende (180 m	18.—	2.40	60	24
88	3 Konservelnkönigin, ganz vorzagilin, langsdionige vollitagende spale sorie	18	2.40	(30)	- 24
68	Konservenkönigin, ganz vorzüylich, langschohge vollträgende späle Sorte Konservenkönigin, mit grossen schnabelformigen Storten, 1,80 m Saxa-Mai, sehr früh, mit grossen schnabelformigen Scrotten, 1,80 m	18	2.40	-,60	24
88	Grünbleibende Braunschweiger Folger, mittellfüh, gut zum Einmachen, 1,20 m	18	240 240	60	24
89.		18	2,40	60	24
an	3. Mark-Erbsen Lincoln, verbesserle, dunkelgrün, schnabelförmig, 0,80 m				
93		23.20	2,80	70	-28
-	The state of the s	23.20	2.80	70	28
93	l Alderman (verb. Telefon) sehr großschonge, dunkeigrane, reichtragende Erbse	23.20 24.80	3	70 75	28 30
		1 kg	100 g	10 g	1 Prt.
684	Gartenmelde, gelbe breitblättrige ,	3.80	60	15	-10
	Landgurken				1
750	Erfurter, miltellange, grüne, vollträgend, gut zum Einmachen	16	2.40	40	20
734	Erforter, lange, grune, verbosserte Schlangen-, dankbare Sorte	22,60	3.30	50	25
73	Dellkateß-Einlegegurke, Die beste halblange z. Einlegen, walzenförmig, schön grün gefärbt. Höchster Ertrag, große Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, schöne glei nmäßige Früchte liefernd			-	000
		24.40	3,50	50	25
	Grochlitzer, lange, grüne, volltragende sehr feinschalige Früchte mit wenig Kerngehäuse	20.40	3.—	- 50	25
15	Mammut, neue Riesen-Senfgurke, besteht fast nur aus Fruditfleisch. Schale außerordenslich dick, daher besonders gut als Senfgurke geeignet. Braucht nahrhoften Boden			1.86	- 70
26/	Trauben, kurze, grünbleibende, deutsche, sehr reichtregend	11.50	1.70	1,40	- 50
	Walzen von Athen. Ziemilch lang, walzenförmig, vorzügliche Senigurke	11 60 15 60	1.70	- 30 - 30	15 15
	Treibgurken	-			-
777		1000K	1011 K	10 g	1 Prt.
3.61	Beste von Allen. Rühmlichst bekannte Sorte, hervorragend im Ertrag. Fleisch zart und hoch- Bromalisch, beste Treibhausgurke	50	5.50		60
784	Sensation, Mistheet-Auslese, Auflerordentlith reichtragende Kastengurke, früheste Einmath-		-		1,42
	oder Salatgurke, die ca. 2) cm lange Frucht ist in 6-8 Tagen an der Pilanze fertig			2.20	25
790	Spotresleting, besonders widerstandsfähige prima Treibsorte. Vorzüglich für Markigariner.	-		5	50
	•				

	Denken Sie bitte beim Einkauf daran. Wit betreiten Ste		100		-
		kg.	(III) g	10 g	I PPL
584	Kerbel, gewöhnlicher Kerbel, mooskrauser, exira	2.—	40 40	15 15	- 10
586	Kerbal, mooskrauser, exirs	-	110		
	Kohl-Sorten	1			
	Blumenkohl, Karfiol				
1	Erfurter, trüher Zwerg-, I Qualität, zum Treiben und fürs freie Land Dänischer Export-, großer früher, vorzügliche Landsorte Frankturter [Italienische:] Riesen, Herbstsorte, großer weiser Kopf	=	18.60 11.20 2.70	2.70 1.70	-,20 20
12	Frankfurter [Italienische-] Riesen, Herbstsorte, großer weisser Kopf	18.—	2,70	40	10
14	Markistolz Eine vorzügliche Fransorte, zeichnet sich durch besonders festen, schuee-welfe Knol aus Sichere Ernte in fast 100%, erster Qualität. Pflanzweite 50x50 cm	-	26.—	3,80	20
	welfie Knof aus, Sichere Ernte in fast 100% erster Qualitat. Prianzweite 20000 em				
	Weifikraut, Koptkohi (Kappus)				
20	Amaron dialapher burysteunkless Winter, fest and hallbar crisacreich, sehr suit	12.40	1.90	-,35	10
22 25	Dithmarscher früher großer runder, einer der besten für den Feldgemilse- und Gartenbau	11.20 12.60	1.70 1.90	30 35	10 10
28	Golden Acker. Sehr filbe rundköpfige Sorte mit wegig Außenblatt, Blattrippen finßerst zort und fein, der Kopf groß und steinhart. Der Ausfall dieser Elitequalität ist so gleichmäßig, daß ein Kopf en schön wie der andere ist				
	und fein, der Kopf groß und steinhart. Der Ausfall dieser Elitequalität ist so gleichmäßig, daß ein Kopf so schön wie der andere ist	18.40	2.70	40	10
48			277		
41	Juni-Riesen. Groß und festköpfig, dabel felnriepig und zart. Die Köpfe sind bei Frühjahrssusseat u. Phanzenanzudt im Mistbeet selon in Jach vollständig verbrachtsfertig von Mail-Aussant im Jini geptlanzt, erhält mas eine practiv. Späternte aroller, tester flopfe. Eine Sorie die tennerebevorzugt wird	18.40	n 70	40	10
		18,40	2.70	40	10
32	Winter-Dauer (Amager hochstrunkiges). Ein steinharter Winterkohl mit hochrundem Kopf, er hält sich bis ins zeitige Frähight. Zucker- oder Malspitz-, frühestes, sehr zart, mittelgroß, feste Köpfe	12.40	1.90	35 35	10 10
46	Zucker- oder Malspitz-, frühestes, sehr zarf, mittelgroß, feste Köpfe	14.20	2.10	35	10
	Rotkraut				
60	Glücksstädter. Dunkeirote, feinrippige Frühsorte	25	3,75 3.20	45	,10 ,10
64		21,60	3.20	40	10
66	Weigets Winter-Dauer, Spezial-Rot. Tief bisurote Spezialsorte zum Einwintern. Kopf stein- fest. Aussant März. Pflanzweite 50x60 cm. Nicht mit Stickstoff überdüngen!	28,	4-	50	- 10:
72	Zittauer Riesen-, schwarzrot, spüt, sehr gut	21.60	100		
- 100		21.00	3.20	40	10
OT	Wirsing (Savoyerkohi)				
102	Eisenkopf, allerfrühester dunkelgrüner, innen gelblich-grün	11.80	1.80 1.80	30 30	10
106	Wunderburger alterfrühester, Elnezuchtl Ganz vorzünliche stumpfsoltze Frühsorte mit manz feinem				
	Strunk. Kunn eng genflanzt werden, da sich die kleinen festen Konfe fast ohne Außenblattt bilden	24.—	3.60	50	10
	Sproseen- oder Rosenkohl	1			
114	Gonsenhelmer haibhober Markigariner. Eine der besten und haltbarsten Sorte für den				
	Gemusezadater	20	3:	40	10
1.16	Wilhelmsburger früher Original. Schnetiwüchsig, von unten bis oben mit festen Rosen besetzt.				
120	Eine Standardsort , die hömsten Ertrag gewährleistet	13,60	2,20	35	10
	Blätter- oder Grünkohl				
128	Blätter- oder Grünkohl Niedriger grüner, feingekrauster Hamburger Markt-, (Lerchenzungen), balbhoher, feinsigekrauster Hoher, grüner, feingekrauster	6.40	- 90	20	-,10
132	Hamburger Markt-, (Lerchenzungen), halbhoher, feinsigekrauster Hoher, grüner, feingekrauster	8.40	90 1,20 90	-,20 -,20 -,20	10
140	Markstammkohl, grüner dickstrunkiger, bis 150 cm boch werdend, frostsicher, Aussaut Ende Aprili Anfang Mal. Wertvolles Grünfutter	6.60	90		
145	Scholitkohl gelber zarter Butter, selbsischließend, kann das ganze lahr hindurch geschnitten werden	8.80	1.20	20 -,20	15 10
	Kohirabi	0.00	1,20		
150	Dreienbrunnen-, weißer, früher, leinlaubiger Prager, weißer Treib-, der zerteste und feinlaubigste, sehr früh Wiener weißer, früher kleinbilätriger. I. Qualität Wiener blauer früher kleinbilätriger. I. Qualität Blauer Riesen-Spack. Die beste Sorte für den Herst und Winterbedarf, bleibt butterweidt und zart	21.80	5.20	<b>—,45</b>	_ 20
152	Präger, weißer Treib-, der zerteste und feinlaubigste, sehr früh	-	10 50	2.10	25 10
156	Wiener blauer früher kleinbildiriger. I. Qualität	21.80 24.60	5.10 3.40 4.20	45 45	10
Arrest	Mant ada Cracke Die beste Sorte für den rierst und Winternedert, bleibt butterweldt und zart	28.80	4.20	50	-,10
202	Kohi- oder Stackrüben	10 kg	l kg	100 q	10 g
300	Große, gelbe verbesserte, rotgrauhäutige Riesen Hamburger Markt., (Wilhelmsburger), gelbe grünköplige, vorzägl. Speise- und Fultersorte Seotalder, gelbe grünköplige, sehr ertragreidt und widerstandsfältig, haltbare Holsteiner Landsorte	27 <u>-</u>	3	45	10
302	Seafolder, gelbe grunköpfige, sehr ertragreich und widerstandsfähig, haltbare tiolsteiner Landsorte	27	3	45 45	10
	Krosso (Garton), gefüllte extra krause	1 kg 2.40	100 g	10	TPrt.
	Kürbisse (Speise)	2,40	40	10	-,10
630	Gelber Riesen-Melonen-, gröseler, ganotates	30	3 90	Kin	ric
834	Zentner-, grosser gelber	9 60	3.80 1.50	50 20 20	10 10
716		8.50	1.40	20	10
110	wasser abgekodtt und mit Butter gedünstet. Ein wohlschmeckendes Gemilse das Jernes Walz-				
distr	Mais, amerikanischer Zucker-, Kolben werden in jungem Zustand zubereiret, d. h. in Salz- wasser abgekodit und mit Butter gedünstet. Ein wohlschmeckendes Gemüse das immer weitere Verbreitung findet. Aussaal im März ins Mistbeet oder in kleine Tönfe und Mitte Mai auspflanzen	5,20	40	15	
035.1	mangota Lacunda, teingerraust, gelbgran	4,60	70	-,15	10
	Melonen				
SIL					
810 818	Amerikanische für das freie Land, im August reifend . Berliner Netz-, gross, reichtragend, vorzügliche Marktsorte		-	-50 3-	20 40

#### Küchen- und Gewürzkräuter

Die einjährigen (-) Ködienkrönter mit Ausnahme von Basilinum werden im April gleich en ihrem Ständort dann ausgesät und später auf 15-20 cm verzogen. Zweijährige (d) Arien sät men im Mürz im Misthee) oder in Tönfen aus und plianzt diese 20-3 cm voneinänder. Die Aussan der mehrijährigen (d) geschiebt im April oder August ins Freie und verpflanzt men reihenweise in Absläuden von 20-40 cm, ie netch Ausdehnung der betreifenden Art.

		milion that the most arthumer to be testification for	IN HUMBOUGH TON
20-40 cm, je nach Ausdehnung der betreiten  10 Artischocken, Laon, größte, grüne  50 Basiticum, feinbl. kruises, größte.  571 Beritoß (Artemista voljams)  572 Bohnen- oder Pittlerkraute  574 Boretsch- oder Gurkenkraute  575 Ditte.  576 Ditte.  576 Beritoßten, größter  576 Beritoßten, größter  577 Beritoßten, größter  578 Berende, größter  579 Exvende, größter  585 Kümmer, bester würzendes  570 Lavendel oder Spike (Lavendula	den Art.  100 g 10 g   Prt   8 - 1.30   -30   1.30 - 20   -15   4.80 - 65   -25   -50 - 20   -10   1.2 - 20   -10   - 1.60 - 15   -10   - 1.60 - 50   - 70 - 15   -10   - 90   -20   -10	5/3 Melisse-Zirronen (Melisse offici- nalis) 2; (6/8 Pfeffer, sponischer refer 5) (6/9 Pfeffermiaze, Mischen 12; 5/10 Pimpinelle, feine Garten 12; 5/12 Portulak, goldgeber 2) (6/4 Rosmarin 12; 6/16 Salbot, gute Fleis-b- und Fischwürze 12; 5/10 Schnittlauch, gewöhnlicher (5/0 Thymian, deutscher Wister 12;	100q 10 g   Pet 4,60 80 - 10 2,60 - 40 - 20 1 Prt 40 - 70 - 45 - 48 2,20 - 35 - 20 6 98 - 25 1,36 - 25 - 10 4,70 - 60 - 10 3,60 - 60 - 10
spica) 1/2 1/50 Löftelkraut (Cochlearia officinalis) (1/60 Majoran, französischer (1/60)	4.80 - 10 - 25 2.80 - 30 - 20 6.90 1, - 10	Mamburger Asisuppenkrauter, gemischt	50 - 20

Möhren, Mohrrüben, Karotten (abgerlebene Saaten)	1 log	I AA	IO O	
n) Treibsorien Duwlcker, frühe, rote, kurze, zum Treiben	11-	3	40	
Erstling, halblause hothrole ohne Herr Eine hervorragende Frühsorte.		5	- 40	
Parlage Marki, kurze, Irühe, rote, eirende	1	1 2-	60	
b) Frühe Freilandsorten	11.	1		
Nantalse verbasserie, mittellange, rote, stumpte, feine Speisemöhre  c) Bpäte Sorien für Winterbedarf  Col. Michael Land (Col. Michael Land (Col. Winterbed)	1	2.30	35	
Sudenburger, lange cote, dide, alampfapitze Gute Winternichte, ertragreich	1	1.40	25	
d) Futter-Möhren	1	2.30	-,35	
Orangegelba grünköpfige Riesen, schi nabrhaft	1-	1	20	
Pastinakan, Student, grosse, dide, lange	2.60	-40	- 30	
Poteratio, verb. didillaubige Schnitt, glaite Blötter	133	50	- 15 - 15	
Petersifienwurzel				
Kurze, dicke, Zucker-, bevorzugte frühe Sorte	1	60	- 15	
Lange, spate glatte, ertragreich und feinschmeckend		- (9)	15	
Porree oder Lauch Sommer-, französischer früher				
	15.80	2.20	-35	
Winter-, Brabanter, groller dicker Musselburger, ashr gross, dick and halther Elefant, grosschaftig, achsell washaved	15 -	2.20	35 40	
Monats-Radies	10	6.097	40	
Non-plus uites leuchtend schariedrotes out ram Tember	6	- 56	20	
Riesen-Butter, sehr pross, scharlachrot, saftip und volifielschip Saza, scharlachrot, kurztaubig, besie Treib- und Freilandsorte Langes waldes Elszepien	6	90	20	
The state of the s	5.60	-80	- 15	
Rabinschen oder Feldsalat Hollandische, breitblättrige, vollherzige. Kraflig wedsend				,
	9.80	1,40	25	
Rettich Mai-, Stuttgarter, runder, weißer Treib-, der früheute		-		
	4.	60	- 15	
Winter-, Erforter, runder, schwarzer Herbst, Münchener Bler-, ovnier weisser	4.60	70	15 15	
Rüben-Sorten	1		- 112	
Mai- oder Spelserüben				
Goldball, goldgeibe Rube, zert und schmeckhalt	5.60	50		
Mais, frühe welke, runde  Rübstie oder Stielmuss, die Stiele hefern ein beliebtes Gemüse	5.40	Bd	-,15 -,15	
Teltower oder Märkische, kleine welfie, vorzäglich im Geschmack Herbst- oder Stoppel-Rüben	4.90	80	-15	
Ulmor lange, welde, rotköpfige	3.60	50	15	
Rote Rüben oder Beete	4.187	2013	-10	
Lange, achwarzrote, hellaubige. Zarffleischig, gut zum Einmechen. Platirunde, ägyptische, dunkeirote, sehr früh	3:50 4:40	50 70	15 15	
Rockugel (Detroit). Fine Selatribe was plearly file render form light state and light state an				
ohne feden nelleren Ring. Belaubung und Wurzel schwach. Wird als die bisher zaries eind schmackhafteste Rote Rübe bezeichnet	9,40	1.40	25	
Runkairüben, Runkain	-		_	
Eckendorier Riesen-, gelbe, verbesserte, walzenförmige	dio.	10 kg	1 kg 1.50	
Kirsches Koloff. Gelb, gestreckte Kugelform, gute Massenerträge liefernd	Pret	13.20	1.50	

Koptsalat	1 kq	10/1g	10 g	T Dr
wie Bobemia, für kalte Kästen und els früher Lendsalat, goldgelb, halt sich lange	19	2.80	40	1
Erster von Allen. Die größen Vorteile, die diese Treibsorte bleiet, sind außerste Widerstands- fähigkeil, schneiles Wachstum und großer festgeschlossener gelbgrüner Kopf. Absolut unempfindlich bei Temperaturwechsel		4.=	55	1
Bautzener Daubrkopf. Die beste spätschießende Sommersorte mit festen gelbem Kopf, ohne leden Ausfall		2.80	40	4
Malkönig, sehr früh. fest und zart, gelb-grün, innen gologelb 8 Stelakopf, goldeelber, bewährte Treib- und Landsorte 0 Prottxopf, großer, brauner, festköpfge, hält sich Jange 1 gelber, zart und druerbaft Winter-, Nansen oder Nordpol, gränlid-gelb, winterhart	12.— 12.— 12.— 12.— 12.80	1.80 1.80 1.80 1.80 1.90	-,30 -,30 -,30 -,30 -,30	1 1 1 1 1
Pflück- und Schnittsalat    Pflücksalat amerikanischer brauner	16.— 16.— 6.40	2.50 2.30 90 60	-35 -35 -20 -15	! ! !
Schwarzwurzel oder Scorzoner  O Russische Riesen-, ertragreiche empfehlenswerte Sorie 1 Verbosserte einjährige Riesen-, zeitig gesät, im Herbst gute Wurzeln	17.60	2.60 2.90	40 45	-3
Knollen-Sellerie 6 Apfel, runde feste Sorte, welße Knolle, kurzlaubig 8 Magdeburger Markt-, große hochrunde Knolle, gleif und zort	16.80 21.20	2.50 3.40	40 45	J
Riesen-Imparator. Bringt schwerste Knollen. Das Fleisch ist hagelweiß und wird nicht rostig .	17.60	2.60	40	-
Spinnt	10 kg	1 kg	250 q Prt.	K
Spinat 4 Juliana, bleitreichste, spälaufschlessende Sorte 6 Universal, spälaufschleßender dunkelgrünet 9 König von Dänemark. Dunkelgrüne, große tilätter. Ausgezeichnet für die Sommermonale 2 Matador. Frischgrün, raschwücksig und doch spälschleßend, sehr ertragreich	25.— 18.— 23.40 22.—	3.20 2.40 3 2.80 100 g	80 60 75 70	111
4 Spinat, Neuseeländischer (Tetragonia expansa) sein grossblättrig, weit pflanzen	1 kg	1.40	10 g 20	1 P
Tomaten, Liebesaptel  Danische Export, militelpross, glatte runde Frucht  Gelbe Delikateß, nat dieselbe schöne gleichmäßige Frucht wie "Tuckswood", herzhaft im Geschmack	98.—	11.40	1.60	_,
und Bußerst sattig 9 Tuckswood, sehr früh, reichtragend, gleitfrüdtige Treibsorte	98.— 98.—	11.40	1,50 1,60 1,60	
Westlandla. Eine aus Holland eingeführte Sorte. Bringt ungeheuer eroße Fruchtstutzen, die große, runde, glatte, egale, hochrote Früchte tragen. Ist frühzeitig, von angenehmer Tomatensäure	98.—	11 40	1.60	-
Zwiebein oder Zipolien 8 Bronzekugel, kngelige Form, besonders hallbar 0 Königin, siberweiße kleine runde Zwiebel, sehr früh, prima zum Einmachen 4 Zittauer Riesen, gelbe, runde	15.40 22.5 13.40	2.20 5.25 2.—	35 45 30	175
ackzwiebein, kleine gelbe runde, zur Anzucht großer Speisezwiebein . halotten, vermehren sich durch Teilung, ihr Geschmack ist felner als der einer Zwiebel, wird deshalb von vielen Leufen vorgezogen. Werden im Februar März in Reihen mit 15-20cm Abstand 5 cm lief geptlanzt.	1 kg 36		125 g	
• Grassamen-Mischungen •			1	
Zur Anssnat redinet man 5-4 kg per Ar (100 qm), bei kleineren Flächen 45-50 g auf den	Quadrat	meter.		
050 Mischung für kleinere Zierrasanflächen (früher Tiergarten-Mischung) 054 Mischung für größere Grünflächen (früher Parkrasen-Mischung) 062 Grünflächen-Mischung für schaftige Lagen (früher Schaftenrasen-Mischung) 070 Mischung für Böschungen, Dämme und ähnliche Zwecke		100 kg, 210.— 190.— 240.—	26	2,5 2,5 2,5 2,8 1,9
Die Rasenmischungen sind ungeeignet für landwirtschaftliche Nutzung (Vermerk it. V	erordnun	g)		
nabarber-Pflanzen				
ratt's Linnaeus, der bilbekannte starkstielige, mit der Haut zu kochende Kompott-Rhabarber rbesse-ter Viktoria (Vierländer)	1.5	t. 0.40	io S	tück
nige Blut. vielfach auch Himbeer-Rhabarber genannt. Die Stiele dieser vorzählichen Neuzächtungen geben dem Kompottnicht nur eine prächtige, kräftig rosa burg, sondern auch ein äußerst süßliches Aroma. Der Zuckerbedarf dieser Sorten ist ein bedeutend gering	Fär-	0.30	-	
secured with the second of the		St. 0,50	) in	St.
nsteuer, eine Verbesserung vorsiehender Sorien Jahuliaum, ist den fortgesetzten Bemüliningen zwecks weiterer Verbesserung in Farbe und Stiel zu danken. Diese Neuzählung eitspr. all. Anlorderungen eines feinen Kampat. Pfinderene eines feinen Kampat. Pfinderene	1	1.50	10	11
hargespflanzen hin von Braunachweig, große, artragreidie Sorie mit vorzüglichem Aroma, sjührige ausgesucht kräll	tive Pita	1860	100 St.	
6				

## Blumen-Samen

Erklärung der Zeichen: © Einjährige Blumen, gleich ins freie Land zu asen. T Sommerblumen, welche erst ins Mistbeet oder in Topfe gesset und größtentells nicht vor Mitte Mal ins Freie gepflanzt werden. Zweifdhrige Pflanzen, die erst im zweifen Johre zur vollen Entwicklung gelangen. A Stauden oder perennierende Gewichtse. M Warminuspflanzen. Schlingpflanzen, Berechnet wird bei Blumensemen für 250 Gramm und derüber der Kilopreis, für 5 Gramm und derüber der 10-Grammpreis. Für schlingsungen der der Grammpreis oder der 10-Grammpreis mit einem Aufschlag von 20%. Unter Portionspreis wird keln Gewichtsteil abgegeben.

	_				
	10 g	1 Pet.		10 9	I Prt.
125874 Aconitum Napellus, Eisenhut, dunkelblau .	1.20 3.20	25	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Verzüelldie		1000
125924 Lycoclonum, heligelb.	3.20	30	prossblumige Klasse für Töpfe und Gruppen		
1262m Acroclinium roseum, roserote Strohblume, 1272m* Ageratum mex. Blausternohen, blau. ganz	80	15	1522 Prachtmischung	3,-	30
niedrig, reichblühend	2,90	30	Riesen-Komet-Aster- Mil grossen Blumen und		
12842, Althaea roseafl. pl. (Chaters Preis-Malven)		70	langen Petalen. Vorzügliche Schnittblume	4 40	06
Praditmisding	5.20	30 30	1622 Prachtmischung	1.40	25
12854 . fictiolla, ginfachblüh, in Mischung	50	15	Riesen-Hohenzollern-Aster. Riesenblumig, ge-		
1250m" Alyssum Benthami Compactum (Steinkraut),		-	lockt, langstielig, vorzäglich für den Schnitt		
weissbrühend	60 90	15 20	1630 al weiss. bl azurbian cl lachsrosa. dl Kron-		
12884 , saxatita, goldgelb, für Steingarten	50	20	prinz, leuchtend karmin, e] rosa, f] dunkelbisu, g] silberilla lede Farbe	2.20	25
roten Hillenahren	-,35	10	1632 Prachtmischung	2.—	-,25
12923 , caudatus viridis, mit grünlichen Blüten-	35	10	Kallfornische Riesen-Aster. Gelockte Blumen		
Antirrhinum majus grandiflorum	A		Niel. Späte Schulthaster  Stiel. Späte Schulthaster  1636 al welss, bl dunkelrosa, cl dunkelblau, dl pfir-  sichbildren, el Issurblau, jede Farbe  1639 Prachtmischung		
Hohes grossblumiges Löwenmaul	1		sidibiliten, el lasurblau, iede Farhe	3 80	-,35
1338 Prachtmischung	90	20	1638 Prachtmischung	3.20	30
d Antirrhinum maximum (Riesen-Löwenmaul)		1	Frühwunder-Aster. Große, etwas gelockte Blume.		
1374 Cattleya, rosiges Lila mit goldgelb	1.80	25	Blüht noch früher als -Königin der Hallen*, ist		
1397 Diamant, scharjachkarmin mit goldgelb		1	sher private niedrider im Wuchs.	-	1
Schland lilarot	1.80	25 25	1640 al Apfelblüte, anlangs weiß, später rosa	4.60	-35
1341 Goldkönigin, tief goldnoth in Harnsa Schland	1.80	25	bl rosa, cl invendelblau dl welß	4.60 3.20	-30
1340 Goldlack, braunich grange mit outgur	2.—	25	1642 Prachtmischung	5.80	35
1349 Rupterkönig, glänzend, Kuptersdurladi	2	25	Liliput-Aster.		
tem welken Schland	1.80	25	Sehr reichblithend, kleinblumig.		
1042 Schneenocke, reinw. m. Zari gelblich, Schling	2	25 25	1660 al weiss, bl rosa of fenrioscharlach, dl dunkel-		
1350 Prachtmischung	1,20	25	1660 al weiss, bi rosa, ci faurigachariach, di dunkel- blau, ei weiss mit karminroter Mitte, j. Farbe floreht (Sonnenlött)	2.80	30
3 Antirrhinum majus nanum			1662 Prachtmischung	2,60	30
Halbhohes Löwenmaul			Took Transferring	2,00	,,,,,
1366 Prachtmischung	90	-,20	the same of the sa		
CONTRACTOR AND					
4 Aquilegien, Akejei			Einige Ia. Schnittsorten.		
1378 Aquilegia chrysantha, goldgelb, langgespornt, 1385 coerulea cuprea Kupterkönigin, kupfer-	2.80	30	1780 Aster Goldkissen (Goldhall). Sehr halt-		
rot, Koralle strongelb	5_	35	bare Schnittseter mit nelben, in der Mitte goldgelb geröhrten Blumen. 60-70 cm hoch	3.20	30
1382 . coerulea delicatissima, zartrosa mil gelb	4.60	35			
1386 "coerulea hybrida (haylodgensis)			1796 Aster "Gol-garbe", resistent. Die		
practivolle langgespornte Hybriden	2.80 6.80	30 40	dichtgefüllten, nach der Mitte geschrien Blumen sind von tiefgelber Enrhe und liefern präch-		
139824 Arabis alpina, frühblühende weisse Einfas-		40	tiges Schnitter after al Die Plumen stehen nut		
sungspflanze	90	20	lancen festen Stielen und sind von großer	3.20	-30
1436m Asparagus plumosus nanus,		1	Haltbarkeit.	4.29	-30
federblättriger Zierspargel	3.60	100K	1680 Aster Herbstsonne". Eine bedeutende		
federblättriger Zierspargel	3 20	35	Verbesserung aus der Klasse der Paradies- astern. Zart rass mit großer anlägelber Mit-		
145624 Aster amelius, sommerblühende Stauden-Aster	10 g	I Pet.	te Die herrliche Blame erreicht einen Darch-	1 1	
In Mischang	4.60	35	messer bis 15 cm, kräftiger langer Stiet.		
			grone Hallbarkeit	5.60	-,40
B Aster chinensis			1715 Aster Leuchtfeuer. Leuchtend dunkel-		
Einfach blühende Aster			scharlach, 45 his 50 cm bach, lang- und stell	5.20	50
1480 u) reinwelfi, b) zurtrosa, c) leuchtendrosa, d) dun-			stiellg, wertvolle Schnittsorte ,	0.40	50
			1716 Aster Dr. h. c. Durr. Leuchfend nelb.		
scharlach, jede Farbe	63	15	für den Schultt wie geschaffen. Paeonien- förminer Rau	5.70	35
scharlach, jede Farbe.  1482 Prachtmischung aller Farben  1496 Einfache spätblühende Aster (Origina	60	15	1794 Aster Riesen-Rekord Edelstein.		1
Chinal, Prechtmischung	]60	15	(Massanna) Durch die nadelfärmlagn, außer-		
		1	ordentlich landen Billtenneinlen wirkt diese		
Getüllte Astern.	4	1	Aster hexanders varieties lie riesinen		
Aster Chinensis flore pleno.			welken Blumen sitzen auf Inneen kräftigen Stiefen Eine Schnittaster ersten Banges.	5	- 35
				4.	1.30
Boltze's Zwarg-Bouquet-Aster, Regelmässig			1786 Meister-Aster "Sonnenstrahl", Leuch- fend Dunkelneth, Durchnesser der Blume		
nebast, vorzüglich für Töpte und Gruppen. 1502 Prachtmischung	4.60	- 35	13-15 cm. Krifftig gestielt	5,60	- 41
Zwern-Allerheiligen-Asier Zuse-Miller	4.483	100	1788 Meister-Aster "Rembrandt".		
Bodigewährte Blumen, besonders für Topfkultur			Wie Sonnenstrahl". Farbe jedoch goldig.		
n: elanet			Industriamois.	5.60	- 40
(512 Prachtmischung	ñ. —	40			

Nonne & H	nepk	or, A	hrensburg bei Hamburg		-	-
	10-g	I Pri.		O g	1000 K.	1 0
schönheits-Anter. Verbesseite amerik. Busch,	9,124	Pitze	T Calceolaria hybrida grandiflora.  1950 großblum, geligerte u. geluschte, gem.		2	_
spate Schmitaster. 1660 Prachtmischung	2.60	50	() Calendula officinalis II. pl., (Ringelblume)		-	1
Viktoria-Astor. Eine der vollkommensten, fodi-			DESCRIPTION OF A PURE SCHOOL SAFER	1.80	10 g 40	1 -
1672 Prachtmachung	2.80	30	1961 Kokarde, ordinge mit sanwatzer Mille	.60	35	13
Königin der Halten-Aster. Schr frühblühend,			Prima Schmitsorte	.80	-,40	
vorzügnen für den Schott-			1969 Radio, dankies warmes Orange, kugei-	.60	35	1 -
1710 bjønkelbing, cjherschlarbig, djheliblad, ejrosa, fj. weisa, gj. sqiarladi, jede Farbe 1712 Prachtmischung	1.10	1	1970 Sunsation (Lagertever), orange mit rotem	.60	1	
1712 Prachtmischung	1.10	←.25 —.25	Schem	2	-,50	
Radio-Aster. Hone 60 cm. Blutendurchmesser	1		1972m Calliopsis bicolor, Schöngesicht,			
Radio-Aster, Höne 60 cm. Blütendurchmesser 12-14 cm. Hervorragend in der Füllung. Schnitt-			geib mit purpurbraun		-,35	
1750 ross 1751 helblan	1 -	1	Campanula, Glockenblume.			
Groseblumige Rosen-Aster.		1	1950 4*carpatica, niedrig, blau		1.40	-
Practinge Varietal für Stratt und Gruppen			AND & Medium, Prachimischung		1.40 —,40	=:
Prochinge Varietat für Sunntt und Gruppen 1720 al weiss, bij leutiftend rosa, c) feurigscharlach, d) dunkelscharium. Il hellolau, g) dunkeiblau.			Just 11 alba, weill		50	
lede Larbe	2.80		AAA (coerules, blas	13	50 50	Ξ:
1724 Prachtmischung	2.60	30	2010 a ft. pl., get. Sorten in Mischung		1.50	I
1782 Rosen-Aster "Silberrosa". Die Ferbe			200 A persicilona alba, weiß		2.50	
der binmen ist ein helles silbriges Ross mit			A040 gemisunt		2	-3
der Stumen ist ein neties silbriges Rosa mit leichten lin Schein, eine teine Hinde- bzw. Schnitsfarbe, Filmung senr gut.	3,20	30	m Celosia (Hahnenkamm).			
1784 Rosen-Aster Jugend Im Wichs		1	2018 cristata nana, Zwergtorm, Prachtmisdiung .		5	-
und isau eine Rosen-rister, die Blumen sind nuer fester und abgeschnitten besonders hau-			Zee Inompson: magnifica (verb. Federbusch Colosia), Practimisching	h-	70	-3
bur. Helles Incurnations mit Unamois- and			2000 Zwerg-reuerleder, learngrot, wertvolle Top	of-		
Laurstonen unteriegt. Ideal gestielt	6	40	2092 Zwerg Gotaleder, leuchtend dankeigoldgel		3,70	-3
Straussenfeder - Aster.		1 5	passendes begenstuck zu vorstenender	P.	3.70	3
Varyanische Schutteries seit an Jackeren Blumen	l.		Centaurea, Kornblume.			
1740 al weiss, of ross, chedbinu, di karmesin, el dun- kelbiau, il azurbinu, gi dunkehabariaci, bi ilie- derbinu, jede Farbe 1742 Pragnimischung			2110 Cyanus Deschimischano		_ =n	1
derbian jede Fache	2 60	SE	2112 , azurea (Karser Withelm), reinbleu		40 35 -,60	
1742 Pracotmischung	1,40	25 25	2150 sus-eolens, kanariengelb, duttend	2 13	-,60	1
Pasonien-Periect Pyramiden - Aster.			2112 "azures (Karser Wilhelm), relnblau 2116 sus-eolens, kanarrengelb, dultend 2150 Imperiatis, grossoiumuge harte Schnittblem 1. manges in Practinisansung 2148. moscnata, Bisam-Floorenbleme, gemisd	ie .	50	1 1
Herricue Aster von grösster Vollkommenheit . (760 a) schneeweiss, b] rentrosa, c] karmin, d] ame- layat, e] feurgscharlach, t] iivliblau, h] schwarz- ben, add firene			2148.) moscnata, Bisam - Florenblume, gemisch	ht -	50 50	1
thust, elfeuroscharlach. Il neliplau, hi schwarz-			m Levkojen gerüllte. (Cheiranthus annuus il. p	1.3		
biou, jede Farpe	3.20 2.90	30 30	Grosolumige Sommer-Levkoje, Reich und lan	no l		
Amerikanische Busch-Aster.	2,90	30	blunend, stark gefüllt,			
Spate recognition to retien a Schulltages			Likanariangeib, hi flaischiachen Ubeliblas	. 1	- 1	
1770 aj weisa, bj. iavendebiau, (iasurbiau) cj. nelirosa dj. indigo, ej karmesin, fj. scharhach, gj. iacharosa,			2212 Prachtmischung		4	3 3
ij weiss, spater rosa, mi neilbiau, ni prirsigibilien.					3.20	3
l weiss, spaier rosa, mi heibbau, ni ptirsionbidien, of dunkelpiau, p) rosa	1	20	Dresdener remontierende Sommer-Levkoje.			
Pompon-Kronen-Aster	90	20	Gute Schnitt-Levkoje, lockere Rispe. dj flelschlarben, ij rosa, gj weib, hj dunkel biau, kj, dunkelrot 2262 Prachtmischung			
Ateriiche Schafttaster mit weißer Mitte. 1790 a) ross. h) hendisu. c] biutroi, d) praunviolett.			biau, kj. dunkeirot		A .	. 34
1790 a) rosa. b) hendiau. c) biutros, d) praunviolett,	D IO		2262 Prachtmischung	4	3.20	3
1792 Prachtmischung	2.60 2.60	30 30	Bismarck-Sommer-Levkoje. Prima Schnittsorie	ė,		
O Balsaminen.			abate course tildte.	"		
INA Kamellen, verbesserte dichtgefüllte, Mischung	76	20	2268 Prachtmischung , ,		3.70	3
Begonia hybrida gigantes.	1000 K	6	Frühblühende Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje			1
1849 pendula II. pl. (Ampel-Bevonia), han-	80	50	Vorzüglich für fonkultur und zum Schnitt. Prachtmischung			
1841 Knollentragende, Prachtsorten gemischt 1849 pendula II. pl. (Ampel-Begonia), nan- gende in Frachtmischung 1850 gerülltblühende Riesen-, in Prachtmisch.	3.20	60			3,70	30
FT. Begonia semperflorens,	3,-	60	Goldlack (Cheiranthus Cheiri).			
Hamerbighendel	10 g		2570 Gefüllter Stangen-Prachtmischung		7.20	44
1868 Feuermeer, Jeurig dunkelrot blübend, nur	****		2416 Fruhwunder, einjähr, in Mischnag Billit in 4-5 Monaten		1.20	, 44
12 cm hoch 1875 Lacnskönigin, dunkellauhig, lachsrosa 4.80	=	50	Billit in 4-5 Monaten ,		5	-,3
1875 Lachskönigin, dunkellaubig, lachsrosa 4.80	-	40	2420 Einfacher Berliner Treib-, Blüten grof	ß,	40	
hod, grossbianiag, karamscharlach	-	- 50		: =	60 70	12 2
ca 25 cm hoch. Die 5x3 cm große Blute	-		2426 Gunkelrot (biuirot)		60	15
880 Begoniagracilia, Carmen", Glanzend	- 1	1			60	_ X
B.	- 1	50	2492 Ruppert, großbl., früh. dinkelbraus 2496 Schwarzbrauner Dresdener	n.	1.10	,25
*Bailis (Tausendachön, Ganseblümch.			Treib-, Elutopisorte	.   _	60	26
gefülltesten Bluman	0.00		2428 Prachtmischung einfacher Sorten		50	-,15
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	2.20 2.80	25 3	Einfacher Treib-Riesen-Goliath, Glänzen	d		
700 fl. pl. Longfellow, dunkelrosenrot	D 000	50	long food duplement			
910 II. pl. Longfallow, dunkelroseurot	2.89			_		
900 perennis II. pl., la Auswahl, nur in dicht- gefülltesten Blumen 906 II. pl. Longfellow, dunkelrosenrot 910 II. pl. Schneeball, reinweiß.	3 80	55	bereits von Mitte Canada ausgesetzt, blüber	п		
919 rosea plena, rosa	3 80	35 30	breits von Mitte Februar ab. 2450 la Topisamen.	١,	3.70	35
919 rosea piena, rosa gemischt 924 tubulosa Aetna, dunkeirol, geröhrt — 55 925 Bernina, weiß spuler zertrosa	3.80 3.80 3.20 7.60	35 30 50	Pilanzen die im Januar ausgesetzt, blüher bereits von Mitte Februar ab. 18 Topfsamen 2852 Riesen-Goliath, Landsamen	:   -	3.70 70	34 30
919 rosea plena, rosa 920 gemischt 924 tubulosa Aetna, dunkelrol, geröhrt 925 Bernina, weiß spater zartrosa. 926 Monterosa, relinrosa, geröhrt.	3 80	35 30	24541 Cheiranthus Allionii, leuchtend gelb, einen einfachen Goldlack Binlich		3.70 70	35 20

### Nonne & Hoepker, Ahrensburg bei Hamburg

	-				
and the same of the same of	10g	1 Pri.	period Charles and a deal and the Control of	10 g	IPTL.
Chrysanthemum (Wucherblume). 24700 carinstum (tricolor), gemischt	-,50	15	277021 Dianthus piumarius (I.pl., gefüllte, Federnelke gemischt	3.20	30
24716 carinatum (tricotor), gemischt 24720 fl. pl., prächtig gefüllte, gemischt 24912 maximum, weille, langst. Schalitstande 24780 segetum Eldorado, kanarjengelb mit dunkler	1.10	75 20	27904 Digitatis (Fingerhut) gloxiniaeffora, schön punktiert, Mischung	90	20
Millo	1	20	2840 Eschschoftzia californica, anspruchsiose goldgelbe Sommerblume	35	15
2480 segetum Gloria, groliblumig, gelb. schöne Schullblume 1500 Stern des Orients, heligelb. Atitte	50	15	2842 . Mandarin, grossblumig, leuchtend dun-	60	_ 15
Cineraria hybrida.	50	,15	kelorunge Mikado, dankelorange-karmesin 2845 Mischung einfacher Sorten	70 35	20
2510 grandifiora, großblumige Prachtsorte 1 g in in Mischung	1000 K.	50	2845   Californics (f. p)Fackei* Lenchtend	35	10
2520 grandiflora nana, halbhohe großblumig	5.60	-,50	orangerot, mit doppelter Auflage rinnen- artig gefüllter Blütenblätter	1.40	25
In Mischung	2.—	40			
Clarkia elegans, fl. pl.	10 g		Gaillardia (Kokardenblume). 28523 grandiftora hybr. Prachtmischung, dank-		
	60	15	bore Schollistande	70	-,20
2546 elegans II. pl., Prachtmisdung 2548 Apfelbilte 2549 Brillant, leucht, karmesinscharlach	70 70 70	20 20	randel	1.40	25
2550 Feuernarbe, kupfersdiarladi 2551 Lachskönigin, lachsturben 2556 Scharlachkönigin, lendit, ladis-orange-	70	2i 20	28584 Burgonder, funkelnd weinrot, 60-70 Pro-	5,-	35
2556 Schärlachkönigin, lendit lädis-orange- sdiarlach	60	15	2860 picta fistulosa fi. pl., Spezialmischung	- 50	- 15
2570m§ Cobaea scandens, Schlingpfianze mit rotviu- letten Glockenbuiten	1.20	25	28704. Gentlana acaulia, Alpen-Enzian, jieldunkel- blau	3.20	30
25923 Convolvulus tricolor (niedrige Winde), ge-	35	10	237674 Geum coccineum Feuerball, grossblumiger feuerroler Nelkenwurz	2.50	30
mischt	00	10	1000	-	
gelb, präditige Schnittblume	50	15	7 Glosinia hybrida grandiflora. Korn 200 Neueste Hybriden in Prachtmi-	1 g	
2608m Coamea bipin, praecox alba, weili	50 50	15 15	schung 2-	10	50
7614 . roten, rosa	50 50	15 15	∩ Godetia.	-	
7 Cyclamen persicum giganteum.	-		2928 Gloriosa, dunkelste rote, buschig.	10 g 60	20
(Großblumige Alpenvelichen).	100 K.	35	2935 Herzog von York, karminpurpur mit helterem Zeutrum	60	- 21
In allen Hauptfarben , . , ,	3.50	-,40	2932 Lady Albemarle, leuchtend karmesinrot	60 90	20
2650 variabils, einfedie in feinster Mischung	10 g -,70	20	2957 Sybil Sherwood. Lachsrosa in well über-		1
2651 Luciter, dunkellaubig, dunkelscharlachrot	5.— 1.80	35		1,40	25
2653 Helskrauson , gemischt	1.40	25 25 50	2938 roses fl. pl. Rosenkönigin, littles rose	90 60	20
2656 gefüllte Kaktus, unsere neueren Sorten in Prachtmischung	11 -	50	2948 Gypsophila elegans maxima alba gross- blumiges Schleierkraut 100 g ## 1,10	35	15
2657 Gefüllte Hybriden (Schmuckdahlien) gemischt 2658 Pompon- (Lilliput-), Mischung	11	51 50	blumiges Schleierkraut 100 g M 1,10 29503 panloulata, m zierlichen weissen Dolden, beliebtes Bukettmaterial	-160	20
Delphinium (Bitterspore).	""				
202 Hyazinthanblütiger, getültter, Prachtmisch. 2668 Gefüllter Kalsor-, Prachtmischung 28664 elatum hybridum, höhe einlache Sorten, gem. 27001 audloaule, schadachrole Prachtstaude. 27164 Dianthus barbatus, einf. Barheike, genischt	40 50	16 15	Helianthus (Sonnenblume).	40	15
2864 efatum hybridum, hohe einfache Sorten, gem. 27002 nudicaule, scharlachrote Practistaude	1,10 4,50	25 35	2960 annuus fl. pl., gefüllt und holhgefüllte 2962 Bismarckianus (Ries-Sonnenblume)	40	15
2716.7 Dianthus barbatus, einf. Bartnelke, gemischt 2718.4 . barbatus fl. pl., gefüllte, gemischt	35 1.10	15 25	2964 purpureus, brannrol, nach den Splizen gelb	40	15
2720773 Dianthus carvophyllus fl. pl., 1000		120	2976 cucumerifollus, einfache Miniatur Arten, gemischt	—.qō	15
Topfnelken I. Ranges, nur von best- gefüllten Sortimentsblumen. Pracht-	100K.		M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-		
misdung	1.40	-,50	m Helichrysum (Strohblume). 29% monstrosum (I. pl., extra gef, Prachtmisch,	70	20
Remontant- od. Immerblühende Nelken 2728 Riviera-Markt-, gemischt, sehr		1	2996 monstrosum fl. pl., extra qef. Prachtmisch. 2998 na album fl. pl., weiss, b) purpureum, lief dunkelrot, c) futeum, leucht, gelb, d) Feuer-		
2728 Riviera-Markt-, gemischt, sehr schön, früh und reichblühend 16.— 2744 Margareten-Riesen-, (Mahmaison) Pracht-	1.80 10 q	50	ball, tomstenrot mit orange, e) salmoneum, lachsrosn, jede Farhe	1.10	25
misdrung	4.60	35	3018.1 Hesperis matronalis nana candidissima,		
Prachtmisdning	.3.20	30	reinweisse Nachtviole	1,80	50
2752 Chabaud-Riesen-Nelken, nur v. la. Rong- blamen, Practimischung	8.50	-,50	30334 Heuchera sanguinea hybrida, grossblumige Spielari, gemischt	9.50	50
2752a  Rosenkönigin, prächliges lebhaftes rein- rosa, grossbi, dichigefuli, reinbildhend Marie Chabaud, rein kanarlengelb, kommi fast ganzich reu aus Santen  Maria Immaculata, reinweiss, stark ver-	8.50	50	30523*Iberis coronaria Empreß, reinweisse Schlei- fenblume	-:50	- 15
fast gänzlich treu aus Samen	8,50	50	30563° , umbellata purpurea Dunnetti, dunkel-		
zweigt, tagetos genatte brumen	9.50 8.50	,50 50	purpurrot . 3058©* . umbellata Rosa Kardinal, dunkelrosa	50 90	15 20
27504 Gartennelken, gefüllte, bunte la Elite-	Oil		3062 einjährige Sorien gemischt	40 3,20	20 15 50
mischung 1 g ## 4.50 2731 gefüllte bunte, gute Mischung .	3.2)	40 30	3098 Ipomoea purpurea, gewöhnliche Trichter-	4,20	30
2733 gelbgrundige	3.80	30 - 35	winde, Prachtmischung	35	10
lachtot Grenadin Mohrenkönig, dunkelrot	4.60 2,60	35 30	5108m Kochla trichophylla (Sommer-Cypresse), Belanbung fein heligrün, im Herbst blutrot.	35	-,10
2736 Grenadin, weiss, prüchtige Schnitt-	2,60	- 30	31144 Lathyrus latifolius, gemischt, reidiblühende susdauernde Lathyrus-Art	60	- 20
30110	-100	q		11363	217

Nonne &	Hoe	pker,	Anre	ensburg bei Hamborg	- 1	_
Lathyrus.	100 q	10 g	L Pri.	35042. Leontopodium afpinum (Alpen-Edelweiss),	0 g 1	1 Pet.
@ Lathyrus odoratus giganteus.				mº Lobella erinus 3630 Crystal-Palace, compacta, ultramarinblau . 2	2.80	-30
(Riesenblumige Spencer-Sorten).	5_	60	15	3534 Kaiser Wilhelm, Insurbiau, geurungen	18.5	30
31B Ascot, reines leuchtendes tiefes Rosa	3	60 60	15 15	ohne Augenzeichnung	2.80	30 30
3126 Barbara, ladislatora	3.—	60	15			
3154 Entrockend, feuditendes, kratinges kirsch- rusa, efone zarigen eine bramen	3,-	60	15	1530 notyphyllus, Stauden-Lupine, gemischt -	40 - 70	15 20
5158 Entruckend, rendiendes, aranges artsor- rosa, grote zariges vine brimen. 5135 Grand Nabonai, beste hengelbe Sorle, grote krause, oft dopperle britten. 5136 International, dunkerrosig, marvenlarben. 5147 Juni-Hamme, lendinend scharfach, extra	4.20	80	20		50	15 20
3138 International, dankerrosig, marvenlarben	3	60	15	358624 . Abendgiut, in den begehrten Farb-	-	
grose Blume	3.60	60 70	15 20	tonen von uerb bis rot. Langianrige Aus-	2.50	30
3163 Lagerteuer (Campfire). Reines Leuch-	* 20	-,80	20			-
tend schartach, verbreint night, 3154 mary Pikrord, cremerosa mit Lichs- schein, ideal geformte riesige blumen 3164 Meermaid (Nixe), die beste feuchtend	3	60	15	35884 Lychnis chaicedonica, Brennende Lie- be, blendendrote Blüte	60	15
3164 Meermand (Nixe), die beste leuchtend	3.'-	60	15	55924 viscaria splendens, leuchtend rote Pechnelke	1.10	25
3.66 Orange flamme, beste reinorangelar-	2	60	15	3630m Mimutus tigrinus grandifi., (Gaukjerblume)		
3165 Finkle, Riesenblumig, leuchtend rosenrol,	3,-			biguimigning	5,70	35
5182 Powerscourt, rein laver delblau	3.20 3.20	60 60	15 16	5638) Mirabilis Jalapa (Wunderblume), Pradil- mischung	35	10
bene Sorte  3165 Prinkle, Riesemblumig, leuchtend rosenrol, sehr gute Blumen und Stengel 3182 Powerscourt, rein leve deciblu 3157 Ruttleo-Beauty (Duplex), llarosa auf bernsteinlarbenem Grund 3188 kuttled-Orenidee (Duplex), zart	3.20	-,60	-,15	d* Myosotis (Vergißmeinnicht).		
INVENDENTOSA	3.20	60	20		.10	76
3159 Ruffled-Rose (Duplex), rose mit ladis		60	20	3650 alpestris, blan 1 3658 "indigo, lief kornblumenblau 2 3659 "amellorata compacta, niedrig, tief-	2.20	25 25
überiegt 3180 Sonny Boy, leuchiend zinnoberrol 3189 Suprame, das actionale reine Rose, edle Blumen	3.20	60	一.20	dunkelblau 2	2.90	,30
Blumen 3188 Scharlachkönig (King Edward), dunkel-		60	15	3660 Messidor, grossblumig, dunkelbiau, spaiblühend 3	5	30
a discontinued.	3.20	60 60	15	5670 Viktoria, kugelförmige niedrige Büsche		-
schanisch 5194 Weißer König (White King), weiß 5196 What Joy, die beste cremegeibe 5197 Willkommen,d.leuchtendst. befescharlach	3.40 3.60 4.40	70	15 15 20	hildand himmethian	1.60	30 35
	9.40	-,70	120	5682 oblongata perfecta. Winterblüher, vorzüg-	2,20	25
trifft alle an Feuer	1.40	60 35	10	5716* Nemophila (Liebeshainblume) insignis,		
Lathyrus odoratus grandifiorus.				himmelblau	.35	16 10
3452 Großblumige ältere Sorten in Pracht-				3722 Nemesia strumosa nana compacta grdfi.	.00	10
mischung	1.20	,35	-,10	superbissima (Tilumph), sehr gross-		35
Lathyrus odoratus praecox.				5731 Nicotlana Sanderae hybr., Spielarten in		
Riesenbiumige, frühblühende Edelwicken.				allen Farben, Prachlmischung ,	.70	20
3464 Blue Bird (Blaser Vogel), reines Blau 3462 Balls Rosa, teumlend Rosa	4.80	90	20	ONigelia (Jungfer im Grünen).		
3470 Eldorado, neu, reines Orange	4	70 1,30	-,20 -,25	3737 damascena fi. pl. Miss Jekyli, dichtgefüllt rein kornblumenblau	35	10
3467 Fackel, lacksorange	5.20	1	20	3739   gamascena II. pl. Alt-Preußen. Dunkel-	-	
synrol mit laths	4.80	90	20	blau, dunkler als die alle Sorte, Höhe	.35	10
3476 Fascination, reservet mit Lachston	4.80	90	20			
Kirschion	4.80	90 70	20	a) Einjährige Sorten		
3481 Harmonie, lavendelblau	4		20	3762 glaucum (Tulpen-Mohn), feurig dunkel-		
flammend Scharindi	4.80 4.40	80 90	20 20	5778 paeoniflorum II. pl. (gefüllter Paeonien-	.70	x
biunende Sorte	4.80	90	20	5780 Rhoeas, einfachblühend, Seidenmohn (Shirlen).	.40	15
3987 Mrs. Calvin Coolidge, prächtig lachs- ross, orange bronziert, Flügel nit rosa	1000		120	Prachtmischung	40	15
Schein	4.80	90	20	3784 Rhoeas ft, pt. (Allgefüllter Seidenmohn).  Bringt fast 100% gefüllte Blumen im reichsten Farbenspiel Baschig wachsend.		
res rielibiau	5	1,	-,20	reichsten Farbenspiel Buschig wachsend,	183	30
3490 Mrs. Kerr, beste hellachsfarbige	4.80	90 90	-,20 -,20			
3480 Oriental, zaries tielb, dunkelsamig 3494 Riesen-Rosa, Verbesserie Zwolaneks-	4.—	70	20		.35	15
Rose	4.80	90	50	Papayer		
3466 Shirley Temple. Neu, zartrosa auf nel- lem Grund, große edle Blumen	4.80	90	2n	5802 nudica-le "Gartreff", neue rote Farotone		
3499 Sweet Lavender, Lavendelblan	4.80	90 90	20 20	mit dunklerer Saumschattierung und reine rote oder rosa Umrandung	i,	85
3498 White Harmonie, weiß	4.80	80	20		-	20
3493 Zwolaneks Rose, reinrosa 3500 Zwolaneks Supreme Orange, Neuheit	4.80	80	20	38124 . weiss	80	25 25 30
ranne orange, ringer kirschfarben	5.60	1.10	25	Dozu4 Practimischung	.80	30 25
3502 Prachtmischung frühblühender Spencer	3	60	15	a830 orientale hybridum, schöne Hybrid, gemischt	.70	20
				38644 TPentastemon gentlanoides hybr. graff., Praditmisdiung	.20	- 30
			40			

### Nonne & Hoepker, Ahrensburg bei Hamburg

Potentia Nybrida.  See Practimizating Florest Production of the Company of the Co						
10   25   25   25   25   25   25   25   2	The second second	10 g	I Prt.			1 Port.
Ser Hatsbern, dimensional state of the Scheege of the New Borner of t	m Petunia hybrida.			42424 Scablose coucasics perfects. Preditstands		
Ser Hatsbern, dimensional state of the Scheege of the New Borner of t	3833 pendula violacea (Rathaus-Petunie), veil-	1.10		4248.) . atropurporea grdfi. pl. Holie, gefillite		
Ser Hatsbern, dimensional state of the Scheege of the New Borner of t	chenbiau, für Balkonkästen 1g de 240	-	35	Spletarien, Prachtmischung	60	20
See   Prediction   Proceedings   See   Procedition   See	rosa, gut für Balkonküsten		50		- 60	-
Session (Prevaliditors, großhinnig, in feinster Misching)  Session (Prevaliditors)  Session (Pre	5885 . Ratsherr, dunkelyfolett	5	35	blumige Hybriden, gemischt	-,60	20
250 grendliere, großhiemig, in feinister Mischung, 250 grendliere, großhiemig grefüller, with an eine greifeit in statum 250 grendliere, großhiemig grefüller, 250 grendliere, grefüller, 250 grefüller	Blamen	5	35	Senecio (Kreuzkraut)		
profit numbrate ii. pl. gefranste, gelie ii. 100 ft. set 20 - 50 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	1886 grandifiora profibliation in feinster Mischung		NO.		3.20	- 30
500 Prick Drummondi grandiffi, Pianmenbiume 1016 Prachtmischung großb Sojelarten 1016 Prachtmischung	3804 grdfl, superblasima (weitschlundige) Pradit-		90			
500 Prick Drummondi grandiffi, Pianmenbiume 1016 Prachtmischung großb Sojelarten 1016 Prachtmischung	mischung 1000 K. ** 3 20	-	50	dunkelrot	35	10
predictinistenia (i. ph., gefranstr. gefulic in Prochade (ii. ph. gefactinistenia (ii. ph., gefactinistenia (iii. ph., gefactinisteni	tolon Blumon		50	4294 . compacts ruberrime, dunkelrot .	35	10
OPhilox Drummondi grandiffi, Filammenbiume  130	5902 grdfl. fimbriata II. pl., gefranste, gefüllte in		de	Printer (Printer)		
Spring   Prachtmischung grandifit   Fiammenblume   150   25	Practimischung 1000 K. 284.40					
Size   Prachtmischung großb Spielarien   100   25   25   25   25   25   25   25	Other Daymand granditi (Flammanh)uma		1	4317m sinuata, atropperules, Resse Kempt, groß-	90	15
### Allegrand productions grandiff, einfacher Portulak ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	Wile Penchimienhone graffil Spielation	1.50	25	blumig tiel dunkelblan		
Billinderei  In Prachtmischung  Aprimula.  1 Primula  1	39162 Phiox paniculate grandili. (perennis)			43187 talarica, wellfieldbend besonders schon für	00	15
3. Primula.  3. Pr	Mischigan	3.20	30	Binderei	20	20
3. Primula.  3. Pr	In Prachlmischung	60	15	Tamatan (Commentations)		
200 fanticulata hybr, graffi, große Bittendolden in weise ist ills adultitert. 200 faponica, Freilandprimel, etigenformiger 200 faponica, Freilandprimel, etigenformiger 200 faponica, Freilandprimel, etigenformiger 201 for rezes grandiffors, roserrol, grossbiumig, pradrivoll, seht friibbithend grandiffors, roserrol, grossbiumig, pradrivoll, seht friibbithend grandiffors, große grandiffors, g	3 Primula.	1.0	-	The state of the s	4 515	
in weiss bis fills edicitiert.  5.50   Japonicae. Freilandprinel. elagenformiger  10   Japonicae. Freilandprinel. elagenformige. genille. Sorten in Japonicae. Freilandprinel. elagenformige.	3980 Auricula, in Prachimischung	1 (20)	55	4592 II. nt. Zitronengrinz, Hellogibe Sprie	1.90	- 25
Same	in weiss bis like schattlert	3.20	40	43:28m . ft. pl., gef., großbl., hohe Sorten, gem.	70	20
practivoli, seth frühbühend. Practite mischung I, Banges 19.9 set. 250 55  4339 varie (salator). Garten-Primet mischung I, Banges 19.9 set. 250 55  4330 varie (salator). Garten-Primet mischung I, Banges 19.9 set. 250 55  4331 varie (salator). Garten-Primet mischung I, Banges 19.9 set. 250 55  5767 Primuta chinensis Imbriata. Gefransis chinesche Practitusisticing 10.0 keft 1.20 5.5  5767 Primuta chinensis Imbriata. Gefransis chinesche Practitusisticing 28.8 s. 51 5.5  5767 Primuta obconica granditiora, verbesserie großblumige 28.8 s. 51 5.5  5768 Primuta obconica granditiora, verbesserie großblumige 28.8 s. 51 5.5  5769 Primuta obconica granditiora, verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  577 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  577 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  577 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  578 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  579 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  579 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  579 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  579 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  579 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  579 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  579 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  570 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  570 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  570 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  570 Primuta obconica granditiora, gerbeste de la verbesserie großblumige 38.8 s. 51 5.5  570 Primuta ob	4006 Japonica, Frellandprimel, elagenformiger	-50	- 15	4550m . nana ti pl., niedrige Sprien gemischt	70	-20
verbesserie großbiumige in allen Hauptfarben in all	4016 rosea grandiflora, rosenrol, prossbiumin.					1
10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  17 Primula obconica grandifira,  18 Sephania dinesische Prachtimischung  18 Sephania dinesi	practivoli, sehr frühbühend	2 40	35	großblumig, beligelb, Neuheit . , , , , ,	90	20
10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  10 K #8 L.20  3767 Primula chinanais filmbriata. Gefransie dinesische Prachtimischung  17 Primula obconica grandifira,  18 Sephania dinesische Prachtimischung  18 Sephania dinesi	misdiung I, Bannes 10 g ## 7.20	-	40	4334 erecta fl. pl. Orangegold, St. men sirks		
39767 Primula chinanals Illmbriata. Gefransie dimessache Praddrinkdang	4032 . aurea. poldgebe echte Vierländer		1 -	10 cm groff, leuchtend tief orange, 100prozent		
dinesische Produmischang dinesische Produmischang T Primuta obconica granditiora, verbesseret größblumige in allen Haupttarben	4044 acaulia coerulea, niedrio, blau		100	gelällt, cs. 75 cm hoch. Neuheit],	-2.20	25
Primula obconica granditiora, verbesserte großblumige in allein Haupttaben 268 8 - bis lein Haupttaben 268 8 - bis obe agernblut, tiefdinkelblatrol, reichblahend 268 1 27 29 29 20.	100 K. WK 1.20	-	40	4338m patula II. pt., hohe gefüllte Sorten, gemischt	70	- 20
Primula obconica granditiora, verbesserte großblumige in allein Haupttaben 268 8 - bis lein Haupttaben 268 8 - bis obe agernblut, tiefdinkelblatrol, reichblahend 268 1 27 29 29 20.	39767 Primula chinensis timbriata. Gefransie			4340m" , nana II. pl. niedrig braun	1	- 25
## allen Haipottarbee	dimesische Pradifinischung	4	55	brauner Manschelle	1 10	.70
## allen Haipottarbee	T Brimule obconice assedittors		1	4342m" aurea fl. pl., gelb	1	
gedrungener Wuchs.  ### 818 Königssee, prädittig leudriendblau, riesen blamig ### Goldrand, purpurbraun, gelb umblamig	terbesserie quellelimies			Mischung	_ 70	200
gedrungener Wuchs.  ### 818 Königssee, prädittig leudriendblau, riesen blamig ### Goldrand, purpurbraun, gelb umblamig	In allen Hauptfarben	9.50	50	4348 fl. pl. Leliput, Pruchtmischung	90	
180   180	4080 Bayernblut, tiefdunkelblutrot, reichblühend.	9.40	- 60		60	1
pyrothrum.  10 g	4081 Königasee, praditig leuditendblau, riesen	100			00	-015
Pyrothrum.  1092 *partheoliolium aureum, goldgelb	Diamio	7 .20	1.80	randel	60	25
1091.*parthenifolium aureum, goldgelb 1061.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1062.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1063.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1064.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1065.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1062.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1063.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1064.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1065.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1066.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1067.* roseum hybr. grandifi., großblumige fig- 1066.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1067.* roseum hybr. grandifi., großblumige fig- 1066.* aureum selaginoides, niedrig, farn- 1067.* roseum hybr. grandifi., großblumige fig- 1060.* roseum hybr. grandifi., wohlriechend, verb. großblumige fig- 1060.* roseum hybr. grandifi., wohlriechend.						
400-4 aureum seiaginoldes, niedrig, farnblätirig, für Einlassangen — .50 — 15 400-7 roseum hybr. grandlift, größblumige ftg- briden. in Mischang — .50 — 50  Roseda odorata.  100 grandlift, wohlriechend, verb. größblumige — .55 — 10 4110 grandlift, wohlriechend, verb. größblumige — .55 — 10 4110 grandlift, wohlriechend, verb. größblumige — .55 — 10 4110 grandlift, wohlriechend, verb. größblumige — .55 — 10 4110 grandlift, wohlriechend, verb. größblumige — .55 — 10 4110 grandlift, wohlriechend, verb. größblumige — .55 — 10 4110 grandlift, wohlriechend, verb. größblumige — .55 — 10 4110 grandlift, wohlriechend, verb. großblumige — .55 — 10 4110 grandlift, wohlriechend, verb. großblumige — .55 — 10 4120 Blamarck, Verbesserung der Machet — .40 — .25 4120 Goliath, riesige Rispen leuchtendrot — .280 — .50 4132 Machet Rubin, leucht kupferrol, breitrispig 1.80 — .25 4132 Machet Rubin, leucht kupferrol, breitrispig 1.80 — .25 4132 Machet Rubin, leucht kupferrol, breitrispig 1.80 — .25 4134 hybridus, Mischang — .50 — .50 4135 Machet Rubin, leucht kupferrol, breitrispig 1.80 — .25 4176 Mkodanthe maculata alba, reizende weiße Strohblume mit gelber Mitte — .20 4176 Rhodanthe maculata alba, reizende weiße Strohblume mit gelber Mitte — .20 4176 Rhodanthe maculata alba, reizende weiße Strohblume mit gelber Mitte — .20 4176 Rhodanthe maculata großen strohblume mit gelber Mitte — .20 4176 Rudbeckla   Sonnenhuti bicolor superba, goligele mit dunkten Flecken — .20 4188 Rudbeckla   Sonnenhuti bicolor superba, goligele mit dunkten Flecken — .20 4199 Rudbeckla   Sonnenhuti bicolor superba, goligele mit dunkten Flecken — .20 42082   1. p.i. Scharlachglanz. Feurig sdatz-lachrot, wohlriechende   Kapuzinerkresse   — .20 42083   1. p.i. Scharlachglanz. Feurig sdatz-lachrot, wohlriechende   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 4209   — .20 42		26.5	100		77.700	1
blattrig, für Einfassangen — 50 — 15 priden. In Mischung — 15 priden. In Mischung — 50 — 50 priden. In Mischung — 55 — 10 priden. In Mischung — 55 — 50 — 50 priden. In Mischung — 55 — 50 — 50 priden. In Mischung — 55 — 56 — 15 priden. In Mischung		60	13	43604 . dipterocarpum, lilerosa	7.20	
110 grandiff., wohlriechend, verb. großblumige Hybriden, la Mischung 110 grandiff., wohlriechend, verb. großblumige 110 grandiff., wohlriechend, 110 gr	blättrig, für Einfessungen	50	15	43722 Tritoma Uvaria grdfl. (Fackellille), praditio		
Reseda odorata   Research   Res			1 0	tenerrot mit gelb	2.80	30
supeliorate, voltriechend, verb großblumige	briden in Mischang	2.50	- 30	4374.3 . hybr. Expres, frühblühend, dunkelorange	1.40	50
### A special state of the biblished welfs and state of the biblished welfs are specially superbissima, (Kniser-Salpiglossis), in golding bird speedreten Spielarien welfs and speedreten Spielarien welfs and speedreten Spielarien welfs and speedreten Spielarien welfs and spielarien and sp	Reseda odorata.			4378.7. Trollius (Trollblume) Earliest of all, hell-		
128 Gollath, riesige Rispen leuchtendrot   2:80 - 35     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4152 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupferrot, brelirispig   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupferrot, leucht kupfer   1:50 - 25     4162 Machet Rubin, leucht kupfer Ru	4110 grandift., wohlriediend, verb. großblumige	35		orange	12	50
Machet Rublin, leucht kupferrol, hrelitispis 180 25  Watchet Rublin, dunkelin, hrelitispis 1	4114 amellorata, rötlich billigend		15		9	50
Machet Rublin, leucht kupferrol, hrelitispis 180 25  Watchet Rublin, dunkelin, hrelitispis 1	4128 Goliath, riesige Rispen leuchtendrot	2.80	50	43624 . hybridus, Mischang	7,20	40
1176m Rhodanthe maculata alba, reizende weiße Stroiblume mit gelber Mitte 1	4132 Machet, die beste für Topfkultur	70	20	Tropacolum (Kapuzinerkresse).	1180 6	1 10 4
#176m Rhodanthe maculata alba, reizende weiße Stroiblume mit gelber Mitte 1 - 60 - 15  #178m Manglesi, rosa, sehr schön zur Topfkultur 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superbala, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutt bicotor superbala, goldgelb mit dunkter Flerken 196m Rudbeckia   Sonnenhutter Bengs dunktelhubig 196m Rudb	4156 Viktoria, dunkelrot, woldriechend	1.88	-20		MA	J. A.K.
Strohblume mit gelber Mitte  4178m Manglesi, rosa, sehr schön zur Topfkultur  4178m Manglesi, rosa, sehr schön zur Topfkultur  4178m Rudbeckia (Sonnenhut) bicotor süperba, goldgelb mit dunkten Flerken  42082 purpurea hybr. grandiffora, groß- blussige Hybriden, gemischt  42082 superbissima, (Knister-Salpiglossis), in goldig pegetten Spielbrice  5.70  5.						35
196m Rudbeckia   Sonnenhuti bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken	Strohblume mit gelber Mitte		- 15			35
196m Rudbeckia   Sonnenhuti bicotor superba, goldgelb mit dunkter Flerken	4178m . Manglesi, rosa, sehr schön zur Topfkultur	60	15			35
geibe, wohlriechende Kapuzinerkresse [	1196m Rudbeckia (Sonnenhut) bicolor superba.			4488   . Il. ol. Goldelanz, Die nefellie gold.		
Salvia (Salvei) Deutsche Saat.   1.40   3.50   3.	goldgelb mit dunklen Flecken	50	15	gelpe, wohltrechende Kapuzinerkresse	1	35
Salpigtossis variabilis (Trompetenzunge)   Salpigtossis variabilis (Trompetenzunge)	42084 purpures hybr, grandiflors, groß-	3.70	- 35			
4220 superbissima, (Kniser-Salpiglossis), in goldin pededreta Spielarica Milbernie  5alvia (Salber) Deutsche Saat.  422bm - spiendens Fouerball, leuchtend feuerrot großbiumig u. frühblühend. 1 g ett 150 (0.4050 4229) nanam, K5nig der Zwerge. Scharlachrot, dunkeilaubig. 1.4050 44290 nanum. In feinster Mischung. 1.4050 44290 na		1		440/3 . II. pl. Scharlachglanz. Feurig schar-	1 50	- 35
### Spleaderten Spielarien   ### Misdrung    ### Spielarien    #### Spielarien    ### Spielarien    ### Spielarien    #### Spielarien    ##### Spielarien    ##### Spielarien    ##### Spielarien    ######## Spielarien    ##################################					1.40	n
Salvia (Salber) Deutsche Saat.  422bm - splendens Feuerball, leuchtend feuerrot großblumig u. frühblührend 1g «M 150 10.4050 1420-)* nanum. K5nig der Zwerge. Schartlachten feuerrot lachrot, dunkellaubig	area superbissima, (Kuiser-Saipigiossis), in golding	_	1	4409§ 1 ft. pl. Doppelte Glanz-Hybriden.		
425bm splendens Fouerball, leuchtend feuerrot großbiumig u. frühblichend. 1g 48 150 10.9050  4229 splendens Johannisteuer. Sehr frühund froizdem bis zum Herbst blühend, zilka 75 cm hoth, dobei breitverzweigtintensivi leudiend rot 1g 48 1.2050  4250m splendens Zürich, niedig, sehr reldbildend 1g 48 1.20 9.6050  4254) Saponaria vaccaria (Seitenkraut), ross, schön zum Schmill3510  4255-0 saponaria vaccaria eiba, reinweiß3510  4255-1 splendens Fouerball, leuchtend feuerrot großbiumig u. frühblichend 1g 48 1.50 10.9050  4250 nanum. König der Zwerge. Scharlachten 1.4050  4200 nanum. Ia feinster Mischung 1.0 10 g 1 pri merwing leuchten 1.0050  4250 Nummerblumen I. Ranges in Prachtmischg. 2.2020  4254 Nummerblumen I. Ranges in Prachtmischg. 435  4275 splendens Fouerball, leuchtend feuerrot lachrot, dunkellaubig 1.4035  4200 nanum. Ia feinster Mischung 1.0 10 g 1 pri merwing leuchtenden 1.00 20 pri merwing dem schot 1.00 20 pri merwing dem schot 1.00 20 pri merwing dem schot 20 pri merwin		1	1	Misdrong	1	35
4229 splendens Johannisteuer. Schr frührund forzedem bis zum Herbst blühend, zilka 25 cm hoth, dobei breitverzwegt intensive leudiend rot splendens Zürich, niedig, sehr reldbildend.  4250m splendens Zürich, niedig, sehr reldbildend.  1 g # 1,20  4250 Saponaria vaccaria (Seitenkraut), ross, schön zum Schnill  4235 Saponaria vaccaria eiba, reinweiß.  - 35 - 10  4229 splendens Johannisteuer. Schr frührund für Beete und Respective für Beete und R	ATher splenders Fane hall loughtend foreigns		1			
4299 splendens Johannisleuer. Schr frührund trotzedem bis zum Herbst blüßtend, zika 25 cm hoth, dobei breitverzweigt intensive leudiend rot.  4290m splendens Zürich, niedrig, sehr reldibilitiend.  4290m splendens Zürich, niedrig, sehr reldibilitiend.  4254) Saponaria vaccaria (Seitankraut), ross, schön zum Schmill  42350 schmill  4330 sc	arothiumic a feithfuldhand in all [5]	ID BD	50	lachrot, dunkeilaubig . Schar-	1.40	35
4235 Saponaria vaccaria (Settenkraut), rosa,	4229 splendens Johannisleuer. Sehr früh-	1	1			35
4235 Saponaria vaccaria (Settenkraut), rosa,	und trotzdem bis zum flerbst blubend,					
4235 Saponaria vaccaria (Settenkraut), rosa,	Intensiv leudifiend rol	1 -	1	m " Verbena hybrida (Eisenkraut).	W.W.	SPA.
4235 Saponaria vaccaria (Settenkraut), rosa,	4250m . splendens Zürich, niedrig, sehr reich-	0.60				25
schöd zum Scholl	ATTAD Separate vegetale (Selfentrout)	9.00	50			35
4235) vaccarla alba, reinweiß	schon zum Schnill	35	10	4473 venosa, fliederblau, schön für Beete und Re-		
	4235 vaccarla alba, reinweiß	35	-10	batten	1,80	25

a vi	ola cornuta (Hornveilchen).	10 g	I Pet.	Zinnia elegans grandiflora robusta	10 g	1 Pr
4500	Hansa, r in veildienblau. Das verbesserte			pienissima (Riesen-Zinnie).		
4502	Hansa, r in veildienblau. Das verbesserte Wermig-Veildien. 1 g.2. W. H. Woodgate, großblumiger, dunkelvioleti, lang- und stackstielig. 1 q 3.—	16	50 50	4780 a) karmesin, b) rosa, c) scharlach, d) goldgelb, c) violett, f) welß, g) orange, jede Farbe	1.20	-,2
4504	cornuta graffi. Proditvolle großblum Hybriden	2 60	-,30	4781 Prachtmischung	1	-3
4512	Minis adocata Kaisarin Appusta, dunkel-	3.80	35	Zinnia elegans dahilaeflora		
4514	blau, vorzügliches Trelbveilchen Königin Charlotte, dunkelblaues, gutes Trelbveilichen	3.20	-,30	(Dahllenhlötige Zinnie).  4782 a) weiß. b) rosa. c) goldgelb,		
e VI	la tricolor maxima,			d) dunkelscharlach, e) orange, jede Farbe 4784 Prachtmischung	1,40	-3
-	mülierchen (Pensée)			9(8) Pracitivisciang		
4610	Bugnots Riesen-, Großgefleckte u. genderie			Kalifornische Mammuth-Zinnien.		
4613	Blumen in Prachtmischung  Cassler's füntfleckige Riesen-, Mit Doppel- augen von höchster Vollendung	5.60	-40 -35	Viel grösser als die allen Riesen-Zinnien. Die Bumen sind im Gegensalz zu diesen und den entlienbig igen alcht hoch, sondern mehr finch ge-		
4640	Schweizer R eson, practivolle Mischg, in seltenen und leuchtenden Farben	5,60	40	beer und breit; ausgezeichnete Schnittblume. 4789 Prachtmischung	1.80	2
4640n	Abendgiet, dunkelscharjachrot, riesenblumig, von blendender Leuchtkraft	6	40		1.00	-
4640 b	Bergwacht, lief samtigdunkelbian, eine nuf- fallend einzig ströne Sorte	5.60	40	Zinnia Liliput fl. pl. 4785a Rotkäppohen, scharladı, bi goldgelb		
4640 c	Blaue Adria, tief ultramarinbino, riesen-	6	-,40	4785a Rolkäppchen, scharladt, b) goldgelb c) lachsrosa di orange, e) lila 4785 Mischung reizender kleinblumiger Spielarien	1.20	2 2
4640 d	The state of the s	5,60	40	Mischung von Sommerblumen		
Riese	enblumige Sorten.			IDIS ITOID LANG.	55	-:1
4670	(* Gut für einfarbige Gruppen)  Brautjungfar, welß mit rosa Schein u. dunklem			4792 Niedrige Sorten, gemischt	35	1
	Aune	3.20	30			
4674°	alba pura (Schneewittchen), silasweiß	2.7	25	Lusammensteilung reizenger ziergraser und Spmitterblamen, durch deren Aus- sant man von Anfang Juni bis spät in den Herbst ein munterbrochenes Blä- tenfeld erziett . 2.—		
1578 1586	feverkönig, fenrig purpur mit gelbem konde hellblau (ohne Auge). Mitte etwas dankler	2.20 2.60	25 31	den Herbst ein ununterbrochenes Bifi-	50	0
1688*	Goldelse (aurea pura), reingelb	2.20	25			
694*	Goldelse (aurea pura), reingelb gelb mit dunklem Auge goldgelb, länffleckig, herrlich Kaiser Wilhalm, uitramarinblau mit purpur-	4,60	75 35	81umensamen - Mischungen. 4800 Strohblumen (Immortellen). Viele		
	violettem Ange Kardinal, dunkelscharlach, Auge dunkler	2.50	-25	4800 Strobbiumen (Immortellen). Viele Sorten in schöner Mischang 3,40	-,60	
1702	Lord Beaconstield, purpurviolett, weth um-	2.50	30	4804 Stauden, winterharte hohe Sorten. Prachtmischung 4.80	100	١.
4706*	saumi	2.50 2.50	30 - 30	4806 Stauden, halbhohe und niedrige Sorten. Prachtmischung 760	1.40	
4710 4716	Homerstone, samarz mit Anasganz Plauenauge (gloriosa perfecta), schiefer- blau mit weißem Saum Rubto prächtige denkeirete Farbe vulkan, dunkeibraumot mit a Flecken	2.60	-,30 -,30			
4718*	vellchenblau, sehr schöne Farbe Vulkan, dunkeibraunrol mit a Flecken	2.80 2.20 4.60	25 35	Einige Gebrauchsart	tike	el
4720 4722* 4726	well mit violettem Auge	2.20	25 25	für jeden G		
		2140	140	Raffia-Bast, extra schöne breite Ware. Solange		
	tricolor maxima hiemalis terbiühende Riesen).			dien	100 g #	gu —
9642	Elskönig, silberweiß mit schwarzbiauem Auge	1.40	25	"Fix-fertig". der gebenuchsfertige Leimeing mit d	em altb	ekan
4553	Helios, reingelb	1.40	25 25	ten ichneumin-Raupenleim. Er spart Zeil und Geld, den für en. 15 Baume. In Rollen von 5 Doppelmeter	10 Me	ter t
4644 4646	Märzzauber, dunkelsammelbisu	1.40	25	The state of the s		
4649	Jupiter, purpurviolett mit welft	1.40	25	F		
4647	Nordpol relewell	1 843	- 25	Jaubere Wege durchUnkra	aut-l	57
	Nordpol, reinwelfi	1.40	25 25	Saubere Wege durch "Unkra	aut-l	
4648	Märzzauber, dunkelsammethisu Jupiter, purpurviolett mit welft Nordpol, reinwelf Pensée-Königin, zart maivenfarbig Wintersonne, goldgeib mit dunklem Auge Prachtmischung	1.40 1.80 1.40	25	Packungen von 1 kg 5 kg	aut-l	10 k
	Prachtmischung	1.40	25 25 25	Packungen von 1 kg 6 kg  ### 1.60 6.75		10 Ju
4648 4652	Prachtmischung	1.40	25 25 25	Packungen von 1 kg 5 kg  ### 1.60 6.75  MOIZ-Etiketten mit gelber Oelfarbe Ait Spitze zum Beistecken	gestr	10 Ju
4648 4652 Fruhi	Prachtmischung  blüttende Pirnaer Stiefmütterchen  Diese Gattung ist noth früher und reichblütender als vorsichende Klasse.	1.40 1.40	25 25 25	Packungen von 1 kg 5 kg  ### 1.60 6.75  Molz-Etiketten mit gelber Oelfarbe  Mit Spitze zum Beistecken  19 12 17 cm	gestri	10 k
4698 4652 Fruhi	blühende Pirnaer Stiefmütterchen  Diese Galtung ist noth früher und reichblühender als vorstehende Klasse, oelb mit Ause	1.40 1.40	25 25 25 25 25	Packungen von 1 kg	gestri	10 k
4698 4652 Fruhi	Prachtmischung biühende Pirnaer Stiefmütterchen Diese Galtung ist noch früher und reichbiühender als vorstehende Klosse. gelb mit Auge weiß mit Auge hellbfau	1.40 1.40	25 25 25 25 25 30 30	Packungen von 1 kg 5 kg  ### 160 6.75  Holz-Etiketten mit gelber Oelfarbe Ait Spitze zum Beistecken 10 12 17 cm  ###5570 1 pr  Zum Anhlingen mit Draht und Ose	gestri lang	10 k 11.75 iche
1658 1652 Frühl 1656 1657 1458 1659 1660	Diese Gaitung ist noth früher und reichblühender als vorstehende Klasse. gelb mit Auge weiß mit Ruge dunkelblau wehrot.	1.80 1.40 1.40 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80	25 25 25 25 25 30 30 30 30	Packungen von 1 kg	gestri	10 k 11.75 iche
4652 Fruhi 4656 4657 4458 4659 4660 4662	Disconder Princer Stiefmütterchen Diese Geitung ist noch früher und reichblühender als vorsteltende Klasse, gelb mit Auge weiß mit Auge hellblau dunkeiblau weitnot Prachtmischung	1.80 1.40 1.40 2.80 2.80 2.80 2.80	25 25 25 25 25 30 30 30	Packungen von 1 kg   5 kg	gestri lang er 100	10 k 11.75 iche Stü
4652 Fr@hi 4656 4657 4458 4659 4662 4740⊙	Diese Gaitung ist noth früher und reichbühender als vorsiehende Klosse, gelb mit Auge weiß mit Auge heilblau dunkablau wetnrot Prachtmischung  Viscaria cardinalis (Pechneike), leuchlend karmiarol	1.80 1.40 1.40 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80	25 25 25 25 25 30 30 30 30	Packungen von 1 kg	gestri lang er 100	10 k 11.75 iche Stü
4652 Fr@hi 4656 4657 4458 4659 4662 4740⊙	Diese Galtung ist noth früher und reichblühender als vorsichende Klasse. gelb mit Auge weiß mit Auge dunkeblau dunkeblau weinen. Prachtmischung Viscaria cardinalis (Pechnelke), leuchlend	2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.60	35 25 25 25 30 30 30 30 30	Packungen von 1 kg 5 kg  ### 160 6.75  Holz-Etiketten mit gelber Oelfarbe Ait Spitze zum Beistecken 10 12 17 cm  ###5570 1 pi  Zum Anhüngen mit Draht und Ose 8 ½ 10 cm  ###90 1 pi  Schilder aus Zellu für Obstbäume, Rosen, Stauden, Dal	gestri lang er 100 lang er 100	10 k 11.75 iche Stü Stü
4656 4657 4656 4657 4658 4650 4662 4740 €	Diese Gaitung ist noth früher und reichbühender als vorsiehende Klasse, gelb mit Auge weiß mit Auge heilblau dunkeiblau weinrot Prachtmischung  Viscaria cardinalis (Pechneike), leuchlend komminrot  Wahlenbergia grandiflora, größblumige, dunkelblaue Glockenblume	2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.60	25 25 25 25 25 30 30 30 30 30	Packungen von 1 kg 5 kg  ### 160 6.75  Holz-Etiketten mit gelber Oelfarbe  Mit Spitze zum Beistecken 19 12 17 cm  ###5570 1 pr  Zum Anhüngen mit Draht und Öse 8 2 10 cm  ###90 1 pr  Schilder aus Zellu für Obstbäume, Rosen, Stauden, Dal Haben sich seit Jahren bestens	gestri lang lang lang er 100	10 ko 11.75 iche Stür Stür
4656 4657 4656 4657 4658 4650 4662 4740 €	Diese Gaitung ist noth früher und reichbühender als vorsiehende Klosse, gelb mit Auge weiß mit Auge heilblau dunkablau wetnrot Prachtmischung  Viscaria cardinalis (Pechneike), leuchlend karmiarol	2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.60	25 25 25 25 25 30 30 30 30 30	Packungen von 1 kg 5 kg  ### 160 6.75  Holz-Etiketten mit gelber Oelfarbe Ait Spitze zum Beistecken 10 12 17 cm  ###5570 1 pi  Zum Anhüngen mit Draht und Ose 8 ½ 10 cm  ###90 1 pi  Schilder aus Zellu für Obstbäume, Rosen, Stauden, Dal	gestri lang er 100 lang er 100 loi bewä	10 km 11.76 iche iche iche iche iche iche iche iche

## STAUDEN

Die Preise unserer Stauden verstehen sich für kräftige, gesunde, gut kultivierte blühbare Pflanzen, keinesfalls für Teilpflanzen, Rißlinge oder junge halbfertige Sämlings- oder wild gesammelte Pflanzen.

Stauden oder Perennen sind krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während die Stauden oberen Telle zum Herbst allmählich bis zur Erde absterben. Der neue Austrieb erfolgt dann wieder im Frühjahr





Achillea Parkers Var.

Hemerocallis (Taglilie)

## Unsere bewährten Neuzüchtungen der letzten Jahre.

- Aster amellus "Oktoberfreude". Eine Neuzüchtung, die ungeteilten Beifall fahd. Der ganze Aufbau der
- Pflanze kann mit "sehr gut" angesprochen werden. Nur 40 cm hoch werdend, bringt "Oktoberfreude"
- ihren Hauptflor erst im Laufe des Monats Oktober d. h. zu einer schon ziemlich blütenarmen Zeit. Die gut
- 5 cm großen Blumen zeigen sich in einem herrlichen reinem dunkelblau. Die große Blühwilligkeit dieser Aster sei
- - Aster amellus praecox. Kann als neue Aster amellus-Rasse bezeichnet werden, die im Flor die Zeit zwischen alpinus und Aster amellus ausfüllt. Unsere nachgenannten Züdtungen werden um 40-50 cm hoch. Zelchene sich durch besonders straffen gut verzweigten Wuchs aus und bringen schon ab Mitte und 1.5-6 cm große Blüten in reichter Fülle. Gleich wertvoll für Gruppen

Astilbe hybr. Holsatia IX. Eine mittelhohe Variante mit kräftgen Rispen in leuchtend amethylrot, eine ganzlich neue Färbung unter

- Junitreude. Leuchtend violett.
- Sommergruß, Kräftig viclettblau, besonders reichblühend, Sonnenwende. Frisches leuchtendes hellrosa.
- Blütendauer ca. 6 Wochen . . . . Jede Sorie i Stück ## 1.-
- den Spierstauden. Der späte Flor bringt eine gern gesehene Verlängerung der Astilben-Blüte . . . . . . . . . 1 St. 88 .70

Kniphofia (Tritoma) elegans multicolor, wertvolle Schmuck- und Schnittblume, sehr früh und andauernd blübend

Morgenröte, weiß mit orangerosa, feinlaubig, leichter gefälliger Wuchs, reichblühend . . . .

Schneewittchen, ähnlich vorstehender, nur ein weicheres in weiß übergehendes Rosa. Im 

1 St. All -.80

## **Allgemeine Sammlung**

Beachten Sie bitte die hintere innere Umschlagseite! Dort finden Sie alle innerhalb des Textes zur Verwendung gekommenen Zeichen und Zahlen u. deren nähere Erläuterung,

Die genaue Beschreibung aller nachgenannten Tflanzen ist in unserem ausführlichen Gauptkatalog 1939 nachzulesen. Fordern Sie diesen kostenlos ab, wenn nicht mehr vorhanden.

Achillea, Schafgarbe 🖂 🔾	1 Stück	Aruncus sylvestris (Spiraea Aruncus).	1 Stock
" Eupatorium Parkers Var	50	Geißbart. ⊙ (100-150/VI)	50
, hybrida Schwefelblüte	70	" Kneiffi (100—120/VI - VII)	-,70
. millefolia "Kirschkönigin"	40	Asparagus, Zierspargel. )-() ×	
" Ptarmica fl. pl. "Perry's Weiße"	40 40	. Brautschleier	1.50
	, 10	, verticiliatus	1.20
Aconitum, Eisenhut.			1120
" Fischeri " Fischeri var. Wilsonii	60 $70$	Frühlings-Astern. Niedrige, Rosetten	
Lycoctonum	50	bildende Pflanzen 🗆 🛆 (V—VI).	
- Napelius	40	Anton alatona Alexandra (O.C. Con	
, Napelius Sparks Var.	50	Aster alpinus, Alpenaster (25-30).	40
Adenophora, Wildglöcke 🖂 🖱 🗴		FOCALE	40
"Bulleyana, (50,VII—VIII)	60	Leichtlini (25 3°) subcocruleus floribundus (40)	40
Althaea Malve oder Stockrose.	100	College (40)	40 40
150—200/VII—IX		. Goliath (40). ×	50
rosea fl. nl.	40	(30)190	00
"ficifolia, einfachblühend	40	Sommer-Stauden-Astern.	
Anchusa, Ochsenzunge.   A O		Aster ptarmicoides major. \$\square\$ \times (30_40 \times 111)	40
. myosotidiflora	- 50	luteus. (60-80/VIII-1X).	40
" ilalica Dropmore	50 50		
		Aster amelius 🖂 🔾 0 (VII—X).	
Anemone japonica   O × (IX-X).	1		
typica Brillant	50 60	Ahrensburger Zwerg (N. & H., 30—35) cassubicus grandiflorus (40—50)	60 50
" Coupe d'argent	50 50	Ebsabeth Liemann (40-50)	70
" Honorine Jobert	50	Emma Bedau (50-60)	60
" hupehensis .	40	Erstling (70) Gnom (40-50)	50
Königin Charlotte	70 50	Hermann Löns (50—60)	1 60
. Max Vozel	60	King of Autumn (50)_60)	60
Kichard Ahrens	60	Nobold (30, 40)	70
. Semi-Duplex	50	Leuchtfeuer (N. & H., 60) Mignon (47-50)	60 70
Lesseri	- 60 1.20	Kosa v. Konsdorf (501—501)	80
	1,20	Rudulph Goethe (50 60)	70
Anthemis, Kamille ( 50, X (50, VII-IX).		actione v Konsdorf (50-60)	80
	40	Silberblick (50—60) Ultramarin (60—70)	60
	40	VIALUTIA (30)	60 70
	10		70
quilegia, Akelei.		, Jungfrau (69-80)	80
	40	And the second s	
	40	Herbstblühende Astern.	
Coerujea .	50	(VII—X).	
coeculea hybrida (haylodgensis)	40	a) Kleinblumige Sorten.	
	50		100
. Kupferkönigin	-,50 -,50	Aster cordifolius Ideal (60-80)	50
itemisia. Edelraute. 🖂 🛴 🗴	31,017	Aster ericoides superbus Herbstmyrte (80-100) " Datschi (100)	-,40
manhalaidea 50 committee		* Schneetanne	40 50
Kurahusinises, 30 - 00/VII - VIII	60	acris (60)	

b) Zwerg-Sorten	1 Stück	Astilben (Fortsetzung)	1 Stür
		Lydia Hagemann (80-90)	60
Aster dumosus (20-30 cm)	1	Rubin (811)	50
Counters of Dudley	50	" Rubîn (81)	60
Dwarf Nancy Ronald Viktor Lady Henry Meddocks Marjory Snowsprite Sternkugel (N. & H.)	- 50 50	Weiße Gloria (60) hybrida Moerheimi (100—120)	50
Viktor	50	Astlibe simplicifolia hybrida. (VIII-IX)	
Lady Henry Meddocks	50	11 (00 20)	50
. Marjory	50	alba (20-30) carnea (20-30) recta (20-30) rosea (20-30) salmonea	50
, Snowsprite	60	erecta (20-30)	50
, Sternkugel (N. & H.) , , , ,	50	roses (20-30)	50
		" salmonea	50
c) Großblumige Sorten.		Astrantia (Sterndolde) O X cm	
Beauty of Colvall (100)	40	(60-80/VI-1X)	50
Climax (100-120).  Coun'eß (80-100).  Herbstwunder (60-80).	40	" carniolica rosea	50 50
CounteB (80100)	50	major	,00
Herbstwunder (60-80).	40	Buphtalmum grandiflorum (Ochsenauge)	1 24
Manner Rallard (60 - 80)	50	Calimeris C X (40-50/VII-VIII)	50
Rayal Blue (80).  Snowdrift (50 – 70).  Weiße Climax (10) 120).  N. angl. Barr's Pink (120 – 150).  N. angl. W. Bowmann (120 – 150).	50	Calimeris O 🗀 🗙	40
Snowdrift (50 - 70),	50 40	Integritolia (100/VI—VIII)	-,40
N and Parts Pink (120)	50	Caltha (Sumpfdotterblume) ○ ① ≈ ur (25-30/IV-V)	
N angl. W Rowmann (120-150).	40	nalustris fl. pl.	50
N belg, Blue Gem. (100),	50	Campanula (Glockenblume)	
N. angl. W. Bowmann (120—130). N. belg. Blue Gem. (100). N. belg. Dick Ballard (80). N. belg. Freedom (711—8"). N. belg. Heiderose (70—80). N. belg. Little Boy Blue (40—50). N. belg. Pink Nymph (100). N. belg. Red. Star (120).	40	palustris fl. pl.  Campanula (Glockenblume) (1) &  " alliariaefolia (40/VII—VIII)	46
N. belg. Freedom (70-80)	50	glomerata superba (40-50/V-VI)  latifolia (120/VI-VII)  persicifolia (70-80/VI-VIII)	50
N. belg. Heiderose (70-80)	40	" latifolia (120 VI—VII)	50 40
N. belv. Little Boy Bine (40-50)	50	" persicifolia (/0-80/VI-VIII)	40
N. belg. Pink Nymph (100).	20	, persicifolia alba (70—80/VI—VIII)	60
N. beig. Red. Star (120)	70	", Moerheimi (60/VI—VIII) ", Telham Beauy (80/VI—VIII)	60
And the second s			
Aster umbellatus (Dinlostephium amygdalinum)	50	Centaurea (Kornblume)	40
□ ○ 🗴 (120 – 150/VIII – IX)	00	macrocophala IIII — 1710/II. VIIII	50
		montana grandiflora (40/IV-V	40
Astilbe (Spierstaude) = +0 x		,, alba (40/1V-V)	40
VII- IX).		, montana grandiflora (40/IV-V	,50
			50
Zum Treiben geeignete Sorten.		pulcherrima (Aetheopappus) 🗆 C 🗴	50
, Bonn (40—50), ,	60	Chrysaboltonia pulcherrima O 0 = X	
Bremen (40-50)	60	(80-100/IX-X)	50
. Deutschland (60-80,	60	Chrysanthemum Indicum.	
Europa (40-50)	60	355 Bronce Normandie.	
. Köln (40—50)	,60	331 Daffodil.	
" Rheinland (60-80),	60	304 Egypt.	
		390 Goldfinder.	
Neuere und ältere Sorten.		3º2 Kitty Crews.	
. Amethyst (80)	50	345 Mahnkes Rote.	
. Anita Pfeiffer (70 -8")	60	318 Orange-König.	
Bergkristall (80-100)	50	313 Rotkäpp-hen.	
Brautschleier (50 - 60).	60	303 Sommerpurpur.	
, Diamant (50-60)	-,50	Pompon-Chrysanthemum	
, Else Schluck (70-80)	60	362 Altoold.	
	70	368 Anastasia.	
Fanal (60—70)	- 60	373 Herbstbrokat.	
Frieda Klapp (80)	100	326 Verbesserte Miß Selby.	
. Gertrud Brix (60-70)	60	360 Zwergsonne.	
. Gloria purpurea (60)	60		
Granat (60-80)	60	Mutterpflanzen aller vorstehenden Sorten	
. Hanna Stodt (70-80)	60	1 Stück W#50, 10 Stück WR 4.50	
. Holsatia siehe Neuheiten!		Bewurzelte pikierte Stecklinge,	
, Hyazinth (60-80)	50		
" Irene Rottsieper (60—70)	60	(nicht aus dem Vermehrungsbeet.)	
Kriemhilde (80—100)	50	10 Stück RM 1.50, 25 Stück RM 3.50	
	-,50	100 Stück ## 12.—	
Lachskönigin (80)	.00		

	1.5		1 St.
who is a second to the	1 St.	Dicentra (Diclytra), Tränendes Herz	MA
Cimicifoga (Actaes).		spectabilis (70-89 V-VI)	60
" cordifolia (80-100)	70	The state of the s	
, dahurica(100-120)	70	Dictamnus = 1 0 (60-/0/V-VI)	
11 (00 100)	60	. Fraxinella	±.70
	-,60	alba	70
" simplex (100)		a mise	
, Armleuchter. (100-140)	80	Digitalis (Fingerhut)	
" racemosa (100—120)	70		50
Coreopsis (Mädchenauge) 🖂 🖰 🗴		ambigua. (89—1: 0/VI—VII) purpurea gloxiniaeflora (100/VI—VII)	40
100 (CO DO 101 13/3	40		
		Doronicum (Gemswurz) 🗆 🔾 🛈 🗴 (IV-V)	
" lanceolata (60/VI—IX)	50	" austriacum (40—50)	40
" Perrys Var. (60)/VII-X)	60	caucasicum (30) 40)	40
" verticillata (50-60/VII)	40	" caucasicum (30 40)	40
e verticillata grandiflora	80	" Columnae (50-60)	40
6 Tertienious granuntoro		plantagineum excelsum (50-60)	40
Delphinium (Dillianement)	1	The state of the s	
Delphinium (Rittersporn)		Dracocephalum. Syn. Physostegia	
□ ± ⊙ 💢 (Vl=IX).		(Drachenkopf) □ ○ 🔀 (60-70, VII-VIII).	
atropurpureum. Siegfried	60	virginianum compactum "Vivid (50/VIII-IX)	50
Berghimmel	1.—	Vivid (50/VIII—IX)	50
Blaue Lanze. (N. & H.)	1		
biaue Lanze. (N. o. rt.)		Echinops (Kugeldistel) = 1 0 × (80-100).	50
Blickfang	3.—	Echinops (Kugeldistel) : 10 X (80-100). humilis cyanea (VIII-IX) Ritro (VII-VIII)	50
Dein blaues Wunder	4	" Ritro (VIIVIII) ,	50
Die Blonde. (N. & H.)	80	Epimedium (Sockenblume) O • 🗆 🛆 (25-30/IV-V	-
Enzianturm ,	2.50		40
		alpinum	40
Fön	2.—	coccineum	40
Gletscherwasser	2.—	" macranthum " niveum	60
Größenwahn	2.—	n niveum	50
Havelland	1,	sulphureum	60
Himmelsauge. (N & H.)	1	, musschianum	60
		Eremurus (Lilienschweif) = 1 A (150-200/V-VI)	-
Kirchenfenster	2	, robustus	4
König der Rittersporne	80		-
Kreuzritter	4	Erigeron (Berufskraut) 🖂 🗅 💥 (VI-VIII)	
Lautsprecher	2.50	mesagrande speciosus (40)	50
Leuchtturm	1.50	_ mesagrande speciosus rosena (40)	60
Management	7.	. Quakeress (40-50)	50
Morgenstrahl	2	" speciosus Ronsdorf (40-50)	60
Nacht. (N. & H.)	80	Quakeress (40-50) speciosus Ronsdorf (40-50) semiplenus (40-50)	50
Nachtauge	3	nanus(30—4(1)	- 60
Nachthorn	1,50	. Sommerneuschnee (50-60)	60
Perlmutterbaum			
D	4.—	Eryngium (Edeldistel) - X (VII - IX)	
Purpurinter The Control of the Contr	1.50	" alpinum (60-8)	60
Ruysu Kosa Uberraschung	2.60	alpiaum superbum (80)	60
Staatsprasident	1	, Bourgati (60)	60
Transmitt	3.—	hybridum Juwel (60-80)	70
Purpurritter Ruysii Rosa Überraschung Staatspräsident Stichftamme Tropennacht Türkoise	3.—	alpinum superbum (80) Bourgati (60) hybridum Juwel (60-80) hybridum Violetta (60-80) planum (100-120)	70
Turkuse	80	. planum (100—120)	40
Delphinium Bella Donna-Hybriden			
Arrold Delie		Euphorbia epithymoides (polychroms) = 1 0 0	
Arnold Böcklin	60	(40—50/VIVII)	50
Moorhaimi	70	Filipendula (Spierstaude, Spiraea) O am w	
Mrs I S Reventor	60	(VI VII)	
Lamartine Moerheimi Mrs. J.S. Brunton Orion	80	hexapetalaft pl (Syn filingadul- g -1) 40 so	50
Design	60	palmata rubra (100)	50
Persimmon , Tankred , Widukind	70	palmata rubra (100) elegans (100)	50
lankred .	70.		60
widukind	60	" ulmaria fol. varlegatis (80)	50
Dianthus plumarius II.pl. (Wohlriechende Feder-			Autor.
nelke) \( \triangle \lambda \triangle \triangl		Fuchsia (winterharte Fuchsien)	
Diamant	1	- coccines (60 70)	60
Diamant	30	. corallina (30-40)	60
Nobel	35	corallina (30–40) gracilis (60–70) Graf Witte (60–70)	60
Excelsior Nobel Roter Vorbote Saxonia	30	Graf Witte (60-70) Riccartoni (120-150) Thompsoni (20-40)	60
Saxonia	30	. Riccartoni (120-150)	60
" Saxonia	35	" Thompsoni (30 - 40)	60

The second secon	1 Stück		1 Stek
Gaillardia (Kokardenblume)	iAK	Helleborus (Christrose) 🖂 🔾 🐟 🛪 =	J Stek
(SO-60/VI-X).	-:40	# hybridus (30—40/IV—V)	80 1
"hybr. grandiflora. Prachtmischung "Sternkissen. Zwergf rm in gelbrot	1		
Galega (Geißraute) 🖂 🖸 (VI-VII).	1	Hemerocallis (Taglilie) (50-80)	60
officinalis Hartlan ii (80-100)	50	cîtrina (VII—ViII)	80
Duchess of Bedford (80)	-,40	flava major (V-VI)	40
Geranium (Storchschnubel 00		g fulva fl. pl. (VI-VII)	60
armenum (50/VII—VIII) Endressii (40—50/VII—VIII)	50	hybr. Aureole (VII)	50
Endressii (49-50/VII-VIII)	40	Colden Dust (V VIII)	50 40
" platypetalum (50—70)VII—IX)	40	Golden Dust (V—VII) Goldball (VII)	50
pratense (40-50/VI-VII)	40	Maikönigin (V-VII)	50
pratense fi. pl. (50-60/VI-VII)	50	Orange Man (V-VII)	40
Geum (Nelkenwurz) C ()  " Borisi (20 30)V-IX	60	, Middendorfiana (VI-VII)	40
coccineum Mrs. Bradshaw	00	ochroleuca (VII-VIII)	50
(30 - 40/VI—IX)	40	" Thunbergia (VII-VIII) , , , ,	40
hybr. Dolly North (50/VI-VII)	60	Heracleum (Herkulesstaude) 1 (150-200/VII-VIII)	
hybr. Dolly North (50/VI-VII) hybr. Fire Opal (40-50/VI-VII)	80	, giganteum , ,	80
Reingold (40-50/VI-VII)   Reingold (70/VI-VII)   Reingold (70/VI-VII)   Prinzeß Juliana (40-50)   rivale Leonards Var. (40/VI-VII)   sibiricum (39-40/VI-VI)	-,60	Heuchera (Purpurglöckchen) (40-50/VI-IX)	
Reingold (/0/VI VII)	60 70	gracillima	50
" " Prinzeb Juliana (40—50)	40	hybr. Feuerregen	-,50
" Fibigioum (3)—40/V—VI)	40	. Kleeberger	60
Gillenia, Dreiblattspiere O 1 ± (70-80/VI-VII)		Kleeberger	50 $40$
" trifoliata	80	" sanguinea	40
Gunnera manicata ○上△ ===	4.50		1
Dekorative Blattpflanze je nach Stärke	bis	Hosta (Funkie). 🗆 🔾 🔾 🚥 40—60/VII—VIII)	40
scabra (Syn. chilensis)	6.—	ianonica aurea var	40
Gypsophila, Schleierkraut - 1 X (VII-VIII)	1	albo marginata	40
paniculata (70-80)	40	ovata albo marginata	40
paniculata (70-80) paniculata fl. pl. (70-80) Bristol Fairy (70-80) pan. rosea plena, Flamingo	80	cuculiata , japonica aurea var, , albo marginata , ovata albo marginata , robusta elegans foi, var,	60
" Bristol Fairy (70-80)	80	. Sieboldl	40
	2 60	undulata fol. argent. vittatis	50
Harpalium, Sonnenstern	40	Mynericum Inhanishand) and a (20 403/H IV)	
rigidum Ligeri. (120/VIII—IX)	40	Hypericum Johanniskraut) (30-40/VII-IX)	50
Oktoberstern (120-150/X)	40	, calycinum	60
" Helianthus sparsifolius (150-200/IX-X)	70		
Helenium, Sonnenbraut - C.X.		Incarvillea (Garten-Gloxinie) (70/90 V-VI)	50
" autumnale "Gartensonne (120-150/VIII-X)	40	Delavayi	50
" autumnale superbum rubrum,			1
(100-120/VII-IX)	40	Inula, Alant. (40-50/V-VI)	50
" äutumnale Riverton-Gem. (150-170/IX-X) Bigelovii ((80/VI-VIII)	40 40	, glandosa	.00
Bigelovii ((80/VI-VIII)	50	total commenter (D. J. D. J. C.)	
" hybr. Baronin v. Linden (100-110/VIII-IX)	60	Iris germanica (Deutsche Schwert-	
" " Braungold (100;VIII—IX)	80	lilien) □ ○ × (50-80/V-VI).	
" bruneum-coccineum (70—80/IX) .	50	Aurea. Rein goldgelb	40
" (120 150/VIII –IX)	50	Bele. H. P. weinrot, Dom licht-lila, spät	60
" Crimson Beauty (50/VII-VIII)	50	Celeste. Rein himmelblau, feinste Schnittsorte	40
vaillardiaeflorum (10 120/IX):	50	Eckesachs. Lavendelblau mit hellpurpurviolett	40
. Goldene Jugend (70-80 VIII-IX).	60	Empreß of India, Prachtvoll violettblau	40
" Moerheimi Beauty (60-80/VIII-IX) " Peregrina (80/VII VIII)	70	Flammenschwert, A. P. leuchtend gelb, H. P.	
" Peregrina (80/VII VIII) ,	70	tiefdunkelbraun mit gelbem Rand	80
Wyndley (90/IX)	60 40	Forsete. Dunkellavendelblau, reichblühend	50
pumilum magnificum (40-50/VI-IX)	40	Fürstin Lonyay. Dom violetiblau, H.P. weinrot	50
		Havamal. Dom cremefarben mit lichtlila, H. P.	
Helianthus (Sonnenblume), - O X multiflorus maximus (15°-2°0/VII-IX)	60	leuchtend violettblau, creme Rand	60
. Meteor (120-150/VIII-IX)	60	Iriskonig. A P gelb, H.P. dunkelbraumm. Goldrand	50
. Perle (100-120/VII-IX)	60	La Beauté. Hellhimmelblau, edelgeformt	40
" salicifolius (150 — 200 / (X — X)	60	Lenzschnee. Weiß, lila geadert, großblumig .	-,70
Heliopsis (Sonnenauge) - X (VII-VIII).	L		
. scabra E. Ladhams (120-150)	40	Lord of Juno. A.P. blabblau, H.P. dunkler	80 40
" fl. pl. Excelsa (130-150)	50 - 50	Maori King. A.P. goldgelb, H.P. schwarzbraun Mrs. Neubronner. Tief goldgelb, reichblühend	- 40
" fl. pl. plenissima (80)	-,50	Purple King. Dunkelschwarzblau großblumig	40
" () Ellinactivia (ov)	100	and the second s	

Irls germanica (Fortsetzung)	1 Stück	Leucanthemum (Chrysanthemum) maximum.	1 Stret
Rheingauperie. Zart rosa, Dom etwas heller	50	Wucherblume O X , Esther Read. 40-50. Gefülltbiühend	1-
Rheinnixe. A.P. reinweiß, H.P. tief veilchenblau	50	"Esther Read. 40-30. Generalization Strangerstolz (N. & H.). 40-50 VII VIII.	50
Rneinsage. A. P. cremegolden mit fila Hauch	1 50	" Gruppenstolz (N. & H.). 40-50)VII-VIII.  " Lockenkopf. 30-40	50
H P. lachskarmin und getigert	1.50		70
Rheintraube. Levendelblau mit purpurviolett	60	praecox. 70 80/V - VI	40
Riese v. Connern. Großblum., prächt himmelblau	50	, semiplenum, 80-90/VII-IA	50 - 40
Rota, A P. karminrosa, H P etwas heller geadert	70	Sieger. 80.VI—VII Stern von Antwerpen. 70—80. (VI—VIII)	-,50
Souvenir de Mad. Gaudichau. Samtig	1.—	Leucanthemum uliginosum, Herbstchrys-	100
violettpurpur, kräftig gestielt	60	anthemum, 🗀 💥 120—150/1X—X.	50
Trudwang. A.P. gelb, H.P. dunkelpflaumfarb	60	Ligiris Prachtscharte 40-50/VII-IX	50
White Knight. Bei weitem die schönste schneeweiße	60	"spicata "spic. elegans. 60-70	50
		"spic. elegars. 60-70	50
		Linum, Lein OEDA 50/VII-VIII.	
has the second second second		, narbonense	50
Irls Interregna $\longrightarrow \times$ (5).		Lupinus, Lupine 1 0 80-100/VII-IX	
. Fritnjof. Lavendel mit samtig veilchenblau	-,40	polyphyllus	1
. Helge. Hellzitronengelb mit Perlmutter	40	, , Aug	40
, Ingeborg. Weiß, goldgeaderte große Blume	40	Moerheimi	60
Iris pumila (IV-V) Zwerg-Iris. Nor es, 20 em hoch		polyphyllus  " Ada " albus " Moerheimi " Pink Peari	60
atropurpurea. Purpurviolett	- ,40		-,50
. coerutea. Rein himmelblau	40	Lychins, Lichtnelke, C =	
. Schneekuppe. Schneeweiß, im Grunde		. chalcedonica. 60-80/VI-VII	40
grüngelb geadert	40	40-50/V-VI	40
. pumila hybrida. Die Braut. Reinweiß	40	" coronaria flos-Jovis. 50-60/VI-VII	40
	40	Lysimachia, Gelhweiderich, 🗀 🔾 🚃	
. Excelsa. Rein ockergelb	40	40—50/VI—VII	
Verschledene Irls-Arten (für Teich- und		, vulgaris (syn. punctata)	40
Uferpflanzungen vorteilhalt verwendbar).		Lythrum, Weiderich 00 = 80-100/VII-IX	
Iris Kaempferi (Japan-Schwertlilie) O 🗶		. virgatum Rose Queen	40
(60-80/VII).		Macleya (Bocconia), Federmohn 00 1	
- Gekko-no-namie, weißblühend	80	, cordata (Japonica)	50
. Oshokum, dunkelblau	80	" " Coral Plume	80
" Shishi-no-lkari, rötlichpurpur	—:8n	. Jeddőensis	60
Yususki-no-iso, dunkelviolett	-,80	Monarda, Etarephinme 0	
" in prächtiger Mischung	60	60—80/VII - VIII.	
orientalis Snow-Queen, w (V-VII).	1	didyma "Cambridge Scarlet	50 50
Groß und reichblühende weiße Abart der orientalis", gute Schnittblume	40	. Gibson Scarlet	40
sibirica Perry's Blue : × (50-80/VI-VII)	40	, magnifica	50
Große, altchinablaue Blumen auf starken		, magnifica , violacea superba	-,50
Stielen	50	Myosotis (Sumpf-Vergißmeinnicht)	
. Superba. Etwas kleinblumigas als son	1000	Z - IN - IA	
stenende, dunkelblau	40	palustris Perle v. Ronnenberg*	35 50
alba. Weißblühende Abart	-:40	Oenothera. Nachtkerze. DOX 40-50/VI-IX	,500
Kniphofia (Syn. Tritoma), Fackellilie		" Hougosa	40
□ ○ ∞ × ∨ (∧I−X)′		The second secon	50
• corallina. 60—70	70	" missouriensis und linearis, siehe Fels-	
elegans multicolor, s. Neuheiten Seite 11		ALCOHOL MAN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	
, hybr. Goldelse. 60-70	50	Paeonia chinensis fl. pl.	
hybr. Expreß, 80,	60	UIT LA LUTT. Chinesiche Pfinnetroes) (50 90.07)	
" nyor. Royal Standard. 100-120	1.—	MIDRITE, Fitenbeinwaik mit la	1.20
, hybr. The Rocket, 100	1.50	AUDIDIO ROUSSAAL Halmirousea	1.50
. Pfilzeri. 70 -80	-,70	Avalanche Roberts - Cattlet	1.50
Lathyrus, Wicke Ox		Duringsse de Nemoure Cramanió	1,
. latifolius. (200/VII-IX.)	50		1.20
t quath are therefore	60	Festiva maxima. Grafie Resenform, reinweiß mit blutraten Narhen, In Schnittsorte	1.00
Lavathera thuringiaca (Malvacee).		Fellx Crousse, Glanzend fenriment	1.20
100/VII –IX	40	Fellx Crousse. Glanzend feurigrot. General Mac Mahon. Tief parpurkarmesia.	1

	Linea		1 Stück
Market Street St	1 Stück		BA
Paeonia chin. fl. pi. (Fortsetzung)	1	Deutschland, Leucht, dunkelkarminrot, niedr.	-,50
Inspekteur Lavergne, dunkelrot	1.20	Dr. Königshöfer. Feurig zinnoberschaflach	50
Jeanne d'Arc. Pfirsichblütig mit cremegelb .	1.20	Feuerbrand, Großblumig, prange-scharlach	40
Karl Rosenfeld, dankelweinrot	1	Feuerbrand, Großhlumig, orange-scharlach	70
LaPerle, Weiß mit lila Hauch, Füllung fleischfarben	1.20	E I Clauban I and the territory	40
La Rosière. Cremeweiß, lockere Rosenform .	1	F. L. Steuben. Leucht karminviolett, frühhlüh.	
Laura Deceart Datama & inner kananingalla	2.50	General von Heutsz. Lachsrot mit weißer Mitte	40
Laura Dessert, Rahmweiß, innen kanariengelb		Hindenburg. Feurig karmin m. dunklerem Auge	50
La Tulipe. Elfenbein mit fleischfarben	10	Karl Foerster, Glühend dunkelorange Leuchtfeuer, Dunkellachsfarben m. rotem Auge	50
La l'ulipe. Elfenbein mit fleischfarben	1	Leuchtfeuer, Dunkellachsfarben m. rotem Auge	-:60
Mad. Callot. Lilaähnlich weiß	I.	Paul Hoffmann, Magenta-korminrot, dunkl. Stiel	50
Louis van Houtte Purpur mit Atlasglanz	1.20	Rheinländer, lachsrot mit karmin Auge	40
Mad. Charles Lévêque, Zart lachsfleischferbig	1.20	Chalanters D. I. I. Karmin Auge	40
Mad. de Galhau. Fleischfarhen rosa mit creme	1.20	Rheinstrom. Dunkelrosa, lachs schettiert, hoch .	
Mad de Verreulle D III	1-	Salmoneum. Prächtig lachsrot, frühbl., niedr. Septemberglut. Lsuchtend lachskarminrot, spät	-140
Mad, de Verneville, Ballform, creme mit karmin	i	Septemberglut. Lauchtend lachskarminrot, spät	50
Mad. Jules Elie, Zart lila, extra großblumig		Thor. Blendend lachsrot mit blutroter Mitte .	40
Mad. Lebon, Lebhaft kirschrosa	1		
Mad. Lemoine. Große Schalenform, tief rosa	1.20	Helle und zarte Farben.	
Mad. Waroquiez. Lebhaft rosa; frühblühend .	1.—		
Manette. Weißlich in reinweiß übergehend	1,20	Elisabeth Campbell. Zart lachsfarb, weiß. Mitte	40
Marie Lemoine. Elfenbeinweiß, spätblühend . Mans. Krelage. Tief kirschrot spätblühend .	1.20	Erntefeuer: Großdoldig, leucht. lachsorangerot	60
Mons Krelage. Tief kirschrot snäthlithend	80	Europa. Weiß m. karminrot, Ring i. d. Mitte, frühbl	40
Primavera. Schwefelfarbig-weißlich	2.—	H. B. May. Grofidoldig reinrosa große Blumen	40
Delas Hartenes Milatetanig Westerline	1	H. B. May. Großdoldig, reinrosa große Blumen Mirza Schaffi, weiß m bintrot Auge, niedr. spät Mrs. Milly van Hoboken. Zart-rosa, niedrig	40
Reine Hortense. Violettrosa mit lachs	1.20	Mare Milly year Mehakan 7-st see side	40
Roem van Boskoop. Lila getont mit weiß .		Wrs. Willy van Hoboken. Zart-rosa, medrig	-,50
Rose bonheur. Fleischfarben-hellrot	1.50	Nelkendom, Gedrungen, frisches nelkenrosn .	
Rose bonheur. Fleischfarben-hellrot Rosea globosa. Sattrosa dicht gefüllte	1	Reichskanzier. (N & H) Leucht, malvenrosa .	50
Rubra friomphans. Leuchtend rot Triompha de Lille. Geffillt zart fleischfarbig	1	Rokoko. Flachgewölhte Dolde, reines zartes Rosa	50
Triomphe de Lille. Gefillt zart fleischfarhio	1.20	Salomé Leucht, lachsfarb., karmoisinfarb. Mitte	50
Victor Hugo. Karminartig rot, Schalenform .	1.20	Smiles. Großfoldig, auffallend rosarot	50
Ville de Polssy. Zart lilarosa mit gelblicher		Sommerkleid. Weiß, dunkl. Auge, Riesendolde	40
Mitta labor Form	0	Splendour. Lachsross, karmin Auge	60
Mitte lockers Form	2.—		40
Wiesbaden. Hellrosa mit weiß u. lachs schattiert	2	Wiking, Lachsrosn, späthlühend, stelfer Wuchs	-,40
	6.—	Württembergia. Leucht. karminrosa, la Gruppens.	40
10 Stück in 10 feinen Sorten unserer Wahl je	bis		
To stack in to remen Sorten unserer want je	8 -	Lila, bläuliche und purpur Schattierungen	
nach Zusammenstellung	8.—	Antonin Mercier Zartlila auf weiß Gruade, früh	40
Fisher fette (the sade the sade)		Frithjof. Großdoldig, tieflilarosa, unempfindlich	40
Einige frühblühende Paeonia.		Girondella Karminlila, große Dolden	50
Paeonia officinalis fl. alba plena. Weiß gefüllt	1.20	Iris, Violetthlan	40
. rubra plena. Die alt. rot. Bauernrose	90	Le Mahdi. Der beste blaue	40
, rosea plena, Rosa, spät weiß, gefüllt		Iris, Violetthlau Le Mahdi. Der beste blaue Mrs. Ethel Prichard. Lila-rosa malvenfarbig	40
A Committee transfer treini Serate		W Keselring Dunkelvielett weißgegongt	
Market Control (Control (Contr	7	W. Keßelring. Dunkelviolett, weißgeaugt W. Ramsey. Violettrot	40
Papaver orientale. Türkischer Mohn.		Wilder Walter Day of the Street	40
□ ○ 1 × (80-100/V-VI)		Widar, Violettblau mit reinweißer Mitte	40
	7.0		
Colonel Bowles	80	Weiße Farben.	
John Harknest	70	Frau Anton Buchner, Großblumig	40
Olympia	70		40
Parru's White	50	Freifräuleln v. Laßberg, Großblumig, weiß	40
Sturmfackel	1.—	Mad. Bouchon, Ganz vorzügl, großbl. reinweiß	50
Currentent	50	Mia Ruys, Miedrig mit groß Blumen, reichblüh.	40
Olympia Perry's White Sturmfackel Surpasselout Wirthenberg	50	Septemberschnee. Der späteste weißblühende	60
Training	-330		
Wunderkind	50	Phlox paniculata in Prachtmischong, 10 St. #	% 3.—
Peltiphyllum (Saxifraga). Schidhlatt-Steinbrech		Phlox paniculata in Prachtmischung, 10 St. #	24
	-,60	10 in 10 outen Sorten unearer Winhl	
" peitatum, Olas (60-80IV-V)	400	10 in 10 guten Sorten unserer Wahl	3.60
Pentastemon (Pentstemon) Bartfaden - X		25 " III IV-20 Sorten unserer wani "	8_
(VII – IX)			1
(VII-IV)		Managhindana Philas Satur	
" (Chelone) barbata coccinea. (70-80)	40	Verschiedene Phlox-Arten	
" hybr. Southgate-Gem. (60-70)	60	Phlox maculata hybr (60-80/VII-VIII)	
			36
Ohlav prejedata		" Alpha. Lange Rispen, lenchtend rosa	- 40
Phiox paniculata (decussata)		" Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge	40
Flammenblume DLX (50-80/VII-IX)		. Schneelawine. Blendend weiße Rispe .	40
Rote Farben		Phlox Arendsi (Frühsommer-Phlox)	
	20	□ ○ × (30—40/V—IX).	
Adolf Adorno. Orangerot mit dunklem Auge	50		
Albert Leo Schlageter. Leuchtend scharlach-		" Hanna, Leuchtend purpurrosa Blumen ,	50
Baron van Dedem. Scharlach blutrot, niedrig Camilo Schnelder. Prächtig leuchtendrot	50	"Hanna, Leuchtend purpurrosa Blumen "Hilda. Weiß mit rosa Auge "Lisbeth. Weiß mit zartlila Rückseite	50
Baron van Dedem. Scharlach blutrot, niedrig	40	" Lisbeth. Weiß mit zartlila Rückseite.	50
Camilo Schnelder. Prachtig lauchtendrot	50	Luise. Hellila mit lila-karminrotem Auge	50

Freisermadivung. ab 3 Stack Biller Saite 15 .			1 Stück
	I St.	Boundary (Unbernfuß) (A	MA
Physalis Franchetti (Lampionpflanze)		Ranuncutus (Hahnenfuß) (1) acris 11 pt. Goldknöpfchen (50-60,V-VI)	40
□CX (50—70 /IX) 10 Keime	50		
Platycodon (Wahlenbergia) - (60/VI-VIII).		Rudbeckla (Sonnenbut) - O X (VII-IX)	40
grandiflora	50	" flava (40-50) " faciniata fl. pl. Goldball (130-150)	40
grandiflora	50	Newmanni (40-50)	40
Polemonium Richardsoni (Sperrkraut)		nitida Herbstsonne (130-150)	50
(60,V-VIII)	50		50
Polygonatum (Salomona-Siegel) O		Earliest of All, (100-120)	1,20
	40	" Leuchtstern	1,20
, multiflorum giganteum (60/V-VI)			50
Polygonum (Knöterich O O X		Salvia (Salbei) (60-80 VII-VIII).	
Bistorta superbum (30-40/VI-VII)	-40	" virgata nemorosa	50
polystachium (Staudenflieder) 130-150/IX	40 50		
	- 000	Scabiosa (Scabiose) C = x (50-60/VI-X)	50
Potentilla hybrida II. pl. (Fingerkraut)		" caucasica , caucasica alba , caucasica perfecta , caucasica Schöne v. Eisenach	50 50
(40-50/VI-VIII)	50	, caucasica alba	60
		caucasica Schöne v. Eisenach	1.20
Primula □ △ 0 == (20-30/V-VI).			
		Senecio (Kreuzkraut). 🖂 🔾 🗆 🖘	
(Primel oder Himmelschlüssel)		(100—120;VIII—IX).	
Primula acaulis alba	40	" Clivorum subcrenatum " " Orange Queen " Othello	50
, coerulea	50 50	" " Orange Queen	70 70
"Florindae (VII—VIII)	,50	Hessei (150—200)	1.20
Helenae Purpurkissen	40	stenocephalus	60
Gartenglück	50	. Veltchiana	60
Lebensfreude	50	COLUMN AND A CAN COARD VIIII	
. Schlesierkind	50	Sidalcea (Malvacea) (40-60/VII-VIII).	60
. Schneekissen	- 50 40	, hybr. Monarch	60
Lebensfreude Schlesierkind Schneekissen Juliae Spaethiana	60	, Nimmerdor	50
Spaethlana auricula Beesiana Bulleesiana Bulleyana denticulata grdfl. japonica rosea grandiflora veris aurea grandifl.	30		50
. Beesiana	50	Kose Queen	50
, Bulleesiana	50	Scarlet Beauty	60
, Bulleyana	50 40	Solidago, Goldrute. (Sonnenwedel) 🛪 🛈 🔾 🖂	
denticulata graffi	50		40
rosea grandiflora	40	elivotica (40 - 50/VIII—IX)	40
, veris aurea grandiflora	50	aspera (rugosa) eliyptica (40 - 50/VIII—IX) Früngold (80—100/VII—VIII)	40
, veris elatior, grandifl	25	" Golden Wings 100—130/VIII—IX)	50
Pulmonaria (Lungenkraut) A ()		Goldelfe (80/VIII)	50
(30-40/IV-V).		" Goldschieler (60-80/VIII-IX)	50
Contract of the Contract of th	40	nraecox (70—80/VII—VIII)	-,40 -,40
saccharata maculata	40	"Goldstrahl (80-100/VIII-IX) praecox (70-80/VII-VIII) Shortii (150/IX-X) Sonnenschein (60-80/IX-X)	40
		Sonnenschein (60-80/IX-X)	50
Dungahaum (Dunta Managarita)	1	. Schwefelgeisir (80/VIII)	50
Pyrethrum (Bunte Marguerite)		" virgaurea nana (40—50/VII—VIII)	40
□ ○ ¾ (50-60/V-VI und VIII-IX).		Stachys (Betonica). Scheinziest _ (VII-VIII)	
Eintachbiühende Sorten.	-	grandiflora superba (80-100)	40
	60	Statice latifolis (St., JB!, J.,)	
Dr. Bosch. Lachsrosa		Statice latifolia (Strandflieder)   (40-50/VII-VIII)	50
Elfeen May Robinson. Großblumig, leucht. rosa	60		00
Hamlet. Kräftig rosa	60	Thalictrum (Wiesenraute) - 0	
James Keiway, Dunkelblutrot	50	adiantifolium (3//VIII—VIII)	= 511
	-	aquilegiaefolium (80-100/VI-VII)	50 50
Gefülltblühende Sorten.		" aquileğiaefolium album (80-100/VI-VII) " dipterocarpum (100-120/IX)	60
Duke of York. Dankelblutrot, anemonenbliitig	60	" glaucum (120-150 VI-VII)	50
Figaro. Dunkelrot ,	60		
Koralie. Leucht dunkelrosa	80	Tradescantia virginica, Dreimasterhlume	
Lord Roseberry. Die bevorzugte dunkelrote .	80		40
	-	albiflora	40 40
Madame Ivonne Cayeux. Reinweiß mit creme	1-,61	" coerulea	50
Mont Blanc. Weiße Massen-Schnittsorte	80	J. C. Weguelin	50
Queen Mary. Prächtig klar ross	60	" sanguinea (rubra)	50

	-		
Trollius (Trollblume) — 0 0 cm × (40—60/IV—V).  hybridus. Gold- bis orangegelb gemischt Commander in Chief Earliest of all.  Fire Globe Goldquelle	50 60 60 70	Veronica (Fortsetzung) " spicata rosea (30). " spicata rubra (3-). " virginica alba (120—150)  Viola cornuta grandifi. (großblumiges Horn-	1 St. -,50 -,80 -,40
Ledebouri Meteor Orange Globe Salamander napellifolius	60 60 60 70 70	veilchen) (15° 20.V-X).  Alpha. Champion, Blütenfülle, Newton mauve, Miß Marrison, Royal Blue. Seagull jede Sorte .	,40
Uvularia grandiflora (Trauerglocke)  □ (50-60/IV-V)  Verbascum (Königskerze) □ (VII-VIII).	60	Viola cornuta (kleinblumige Hornveildien)  Altona  Blue Amelioré  G. Wermig	50 30 30
densifiorum (100—20) pannosum (130—150) phoeniceum olympicum (150) vernale Cotswold Queen	50 50 40 50 50 60	Hansa Lord Nelson Schneefläche (N.&H) Triumph W. H. Woodgate gracilis. "Juwel v Eisenach"	30 30 50 60 30
$ \begin{array}{c} \textbf{Veronica} \;\; (\text{Ehrenpreis}) \;\; &  &  &  &  &  &  &  &  &  $	40 50 40 50	Cucullata grandiflora (6)  Yucca filamentosa, (virginische Palmenlilie)  O (120-150/VI-VIII) je nach Stärke filamentosa elegantissima	—,30 1ы 1.50 1.50

Ziergräser (Eine nicht zu unterschätzende Abwechslung im Garten, wenn sie ihrem Cherakter entsprechende Verwendung finden, beispielsweise in der Nähle von Gewässern, od ras Einzelpftanzung auf dem Rusen Verschiedene niedrige Arten einem sich auch vorschielhaft für Felsgrotten und Trockenmauern, Ebenso für Schnittzwecke sind einige Arten bestens geeignet.

Wira caespitosa (40)	40
Alopecurus pratense varlegatus (30-50) .	60
Arrhenatherum bulbosum fol. var. (30-40)	40
Avena candida	50
Dactylis glomerata aurea (50)	40
Elymus glaucus (100)	40
Eulalia. (Syn. Miscanthus) japonica. Bis 200 cm .	70
" japonica giganteus (20-)	1.—
" Japonica fol. var. Ungefähr 150 cm .	80
gracillima. Zirka 120 cm hoch	80
" zebrina stricta. (120—150)	80
. Zebrina stricta. (120—130)	,683
Festuca glacialis (10-15)	40
" glauca (20-25)	30
" gracilis	30
" ovina sempervirens .	50
scoparla (erinum ursi) 10-15	30
Junicus filiformis (40-50) Blauröhrige Haarbinse	60
Luzula nivea. Hainsimse (30-40)	50
Panlcum virgatum. Hirse (50-80)	-,50
Pennisetum compressum, japonicum (60-70)	60
Phalaris arundinacea picta. Bandgras (60).	40
. arundinacea eleg	40
Stipa calamagrostis. Pfriamengras (80-100)	50
" sibirica (80) ,	50
Uniola latifolia. Ährengras. (80-100)	80
omora minora, Anrengras. (00-100) ,	.00

#### Winterharte Freilandfarne

Adlantum pedatum (Venushear) besonders schön .	1-
Athyrlum filix foemina (Frauenfare)	40
, f. f. cristatum	40
,, f. f. cuspatum	80
, f. f. cruclatum .	80
, f. f. frexuosum*	60
,, f, f. Fritzelliae	60
n f. t. magnificom	60
, f. f. Pritchardi	80
,, f. f. ramocristatum	60
" f. t. rubricaule	60
, f. f. setigerum	60
" f. I, Victoriae	,70
Cystopteris (Blasenfarm)	
" fragilis	50
Dryopteris (Aspidium) Schildfara	
tilix mas. Stark wachsende heimische Art.	40
I. m. atratum Barnesi	60
, , , falcatum multiceps	- 60
u u furcans*	60
n n furcans*	60
,, ,, retrangulare	60
Dryopteris filix, mas, propinguum crispum	60
f. m. spinulosum*	40
a a dilatatum*	50
gracilis*	- 60
Commende secondo de la	
Osmunda regalis (Königslare)	1
Mattheucia strutiopteris syn. Struthiopteris ger-	
manica (Straußfarn oder Triditerfarn)	60
" pennsylvanica	80
Phylliis (Scolopendrium) Hirschaunge	
" vulgare*	60
" scolopendrium undulatum" bis	1.50
Polystichlum (Punktfarn)	
" acuieatum"	60
" angulare"	K0
, angulare* , divisiobum grandiceps*	- 80
Pteridium (Pteris) aquilina (Adferfam)	50
recommend (reserve) administ (retrestation)	1,00
Eine Zusummenstellung gewöhnlicher Sorien	NE

Eine Zusammenstellung gewöhnlicher Sorien 10 Stück MA 450, 100 Stück MA 40. unter Zugobe besserer Sorien 10 Stück MA 6.50, 100 Stück MA 60. nur bessere Sorien 10 Stück MA 7.50, bis MA 9.— Farren-Hybriden in Schönsten Formen, gemischt 10 Stück MA 4.50, 25 Stück MA 10.—, 110 Stück MA 40.—

## Niedrige Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.





Aubrietta tauricola

Campanula (Zwerg-Glockenblume)

Acaena (Stachelnüßchen) - (10/VIII).	1 St.
Inermis	40
Novae Zelandiae	40
Acantholimon (Igelpolater) O = (10/VII-VIII)	
	70
" gumaceum	70
Achillea (Alpenschafgarbe) O	
ageratifolia (10-20/VI-VII)	40
" macedonica (25-30;VII-VIII)	40
spinulifolia (10/VI)	40
spinulifolia (10/VI) tomentosa aurea (25-30/V-VI)	40
Aethionema (Steintäschel) O O A (15/V-VI)	140
Aethionema (Steintaschel) O O N (13/V—VI)	50
" Warley Hybrid	50
Ajuga (Günsel) O • =	
" reptans multicoloris (10/V-VI)	30
Allium (Alpenlauch) © 0	
" pulchellum (30-40/VII-VIII)	40
Alsine (Hainkraut)	
" laricifolia (15/VII 1X)	40
Alyssum (Steinkraut) O (IV-V)	
" rostratum (30—50)	40
" rostratum (30—50)	40
" citrinum (30) " fl. pl. (30) " Möllendorflanum (11)	40
(1 nl (30)	- 40
Möllandarflanum (1()	40
Wultenlanum (10 15) ,	40
, admentantian (10 13) , ,	
Anaphalis margaritacea (Perlpfötchen)	
○ (40-5//Vil-VIII)	50
Androsace (Mannschild) O (5-10/IV-V)	
" Chumbyi	50
" primuloides	50
Anemone pulsatilla (Küchenschelle)	.50
Anemone puisatila (Nuchenschelle)	803
0 0 (15-20,IV)	40
Anthemis (Bergkamille) O	
" carpathica (20/VI-VII)	40
Antennaria (Katzenpfötchen) O (10/VI)	
. tomentosa	25
Arabis, Gänsekraut ○ = (10-15,IV-V)	10
" albida atrorosea	60
, alpina fl. alba plena	30
" grdfl. superba	30
, rosea	30
, " Rosabella	40
, procurrens	30

Armeria, Grasnelke O O (10-25)	1 St.
leucocenhala (VII-VIII)	.30
Laucheana splendens (V—VI)	30
Schöne von Fellbach (VIII-IX)	40
The state of the s	1,100
Artemisia, Edelraute O C (20-30/VII-VIII)	-50
, pontica	50
" Stellerlana	50
Asarum, Haselwurz • == ==	
europaeum (5-10/1V-V)	30
Asperula, Waldmeister O • (10-20/V-VI)	
	30
" odorata	50
	50
Aubrietla, BI-ukissen ○ = + (10/IV-V)	
, Auburn Prichard	50
" Dr. Mules	40
* Fireking	40
, Froebell	50
" Gioriosa	50
" Mrs. Lloya Edwards	40
Lavender ,	40 40
" Moerheimi	~ 20
I win halful Cut a san	40 40
Date: Dans	50
Delabasida	40
	40
	40
, tauricola	30
. The Queen	40
, Vera Prichards	40
, Vesuv	50
Azorella trifurcata $0 \implies \pm (10/V)$	40
Bergenia, Saxifraga O 0 # xxx (20-30/IV-V).	
hybrida	50
, Delawayi	50
	,50
Brunella (Brunelle) O.O (15-20/VII-IX).	
grandifi rosea	40
" grandifi. alba	40
Calluna vulgaria D. 1 11 11 0 0 00	
Calluna vulgaris, Besenheide siehe Seite 23	

unter .Heidekräuter'.

	4 St.		1 St.
Campanula, Zwergglockenblume ( O (VII-VIII)	MA	Heidekräuter, winterharte	<b>JUK</b>
Bellardi muranda (10)	50	O (15-20-25).	
corporation (3.)	40	Calluna (Besen- oder Herbstheide, V II-IX)	
carpathica alba (30)	,40	. vulgaris, Helmische Heide, illa Blütenrispen	50
Kawaneje (III—15)	50	vulg. Alporti. Graugrūne Triebė, dunkeirot	60
Partenechlargena (10)	-,50	, vulg. aurea. Goldgelbe Belaubung u. Ilin Blütchen	60
Portenschlageana (10)	-,50	, vulg. co.npacta. Gedringen wachsend, rollich	60
pulla (10)	,50	vulg. elegantissime. Prächtige Abart mit lengen	
pulla (10)	50	zierlichen, reinweiben Mispen	60
pusitla (10)	40	" vulg. Searlei. Graugrün belaubt, weißblühend.	60
pusitia (10)	40	vulg. fl. pl, H S. Beate, (20-30) VIII-IX)	70
Willmottil (10)	50	Erica (So necheide, III—V).	
, turbinata isabeli (20)	50 j	, carnea. (herbacea, 3-5), Schnecheide, rosabilihend	50 60
" " Wilsoni (10)	50	,, alba. Weißblüttende Abert	60
Cerastium, Hornkraut O (10-20/IV-V),		,, atropurpurea. Bes. dunkelrol	00
alpinum Biebersteini	30	" "King George, Auffallendes leuchtendes	70
Biebersteini	30	Erica carnea Vivelli. Dunkelkerminrot, dunkle Belaubung	- 60
Columnae	30	Winter-Beauty. Dunkelross	60
Chrysanthemum achilleaefolium 0 -		" vagans. Ahrenheide, ross. Den genzen Sommer	60
(15 VII)	40	billiond (Vif-IX)	60
arcticum. (30/IX—X)	40	aloa. Weine Art	80
(15 VII) arcticum. (30/IX—X) Corydalis, Lerchessporn O (20/V—X).	En	., , F. D. Maxwell. Leuchtend lachskarmin	60
- chenaminona	50	, rubra. Dunkeirot	70
, luted	40	, citaris. (VII-IX) Purparross glockenshniktie	.10
Cotula squalida () == \( \sigma \) (5/VII-VIII)	30	Blumen, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	60
Crucianella stylosa O (15-20/VI-VII)	40	" setralix. (VII-VIII) Mit endständigen rosa Blüten-	0.1
Cyclamen europaeum () (10)VII—IX)	÷.50	Robinien	50
Dianthus (Fels- oder alpine Nelken) ( ) (15-20)		" " (mollis) alba. Graufilzig, weiße Glocken	60
. Aliwoodil alpinus	30	Watsonii II. pieno. (VII-IX) Mit dichtgefüllten rost Billtenglocken	60
. caesius hybridus (V-VII)	- 40		1
deltoides (VII – VIII)	40 40	Hellanthemum (Sonnenröschen) (15-20/V-VI)	
deltoides Britlant	40	- III	40
" zonatus (V VI)	40		40
Dicentra (Diclytra, Herzblume) O (30/V-VIII)	40	" Aurora	40
, eximia	-,40	Golden Queen	40
Draba (Hungerblümchen) () + (5—10/IV).	40	" Orange-Double	40
Aizoon	40	" polifolium roseum	40
bruniaefolia	-,40	Rosenkönigin	40
repens	40	" Rubin . ,	40
Dryas (Silberwurz) O (10-15/V-VI)		sulphureum oculatum	-,40
" octopetala	60	Helichrysum (Strohblume) (10/VII-VIII).	
Eranthis, Winterling, O (5/H-III).		" lanatum	50
, hiemalis	40	Hepatica (Leberblümchen) → (10-15 III-IV)	
Erika, siehe Heidekräuter!		"triloba	40
Erinus (Leberbalsam) C 1 (10-15/V-VI)		Hieracium (Habichtkraut) O (20/VII).	
alpinus olivanus	40	" rubrum	40
Erlophyilum (Wüstengoldaster) O O -		Hutchinsia (Gemskresse) ○ (10/V-VI).	
(20/VII—VIII).	50	alpina	40
Eryslmum (Scheindotter) © (20—25,V—VI).	50	Hypericum (Hartheu) ○ ≠ (20/VI—Vil).	
rupestre aurantiacum	50	" polyphyllum	40
Euphorbia (Wolfsmilch) O O +    (20-25/V-VI)	-,00	Iberis (Schleifenblume) $\bigcirc + \# (10-20/V-VI)$	
myrsinitis	60	sempervirens Elfenreigen	40
myrsinitis Gentiana (Luzian) ○ ① acaulis (10/V—VI) Farreri, (20/Viii—IX)		nana	40
* acaulis (10/V-VI)	70	Schneeflocke	40
Farreri. (20)/VIII-IX)	1.50	Weißer Zwerg	40
Lagodechiana (20/VII—VIII)	70	Inula (Zwergalant). © (20/VII—VIII).	1 40
Seum (Neikenwurz) O (13-20/V-VI)	50	ensifolia	40
, bulgaricum	50	Lavendula (Lavendel). $\bigcirc = (30-40/VII-VIII)$	11 -
Globularia (Kugelblümchen) 0 0 -= +		spica	40
(15—20/V—VII).	8.0	" Munstaedt Var	50
corditolia	50	tentendum (C.L. 18) o (1688, MB)	40
Gypsophila (Schleierkraut), kriechende Sorten		Leontopodium (Edelweiß) ( (15/VI-VII).	sr)
○ <b>(10/V</b> —VI).	40	alpinum	40 40
repens	40 40		
fl pl Posesschieles	40 60	Lithospermum (Steinsame) (= (20-30/V-Vi).	60
monstrosa	40	purpurcoeruleum	60 70
. ,	0.250	property recovering many	.,,,

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10	Prozen	t, ab 25 Stück 20 Prozent Nachlas auf die 1-3tdex-Freis	_
	1 Stude		1 St
Lysimachia (Weidenkraut) 0 = 5-10/VI-VII)	AK	Santolina, Heiligenblume = (30 40 VII - VIII)	MA
" numularia	30	" pinnata	40
Месолорыя (Schattenmohn) → Ж	1		
(4 —50 VI—VII)		Saponaria (Seifenkraut) = (10/VI VIII)	1 10
. cambrica	60	, ocimoides	40
Mertensia (Lungenwurz) (10-15/V-VIII).	# TO	Satureja (Bergminze)	
primuloides	50	alpina. (10 20 VI—VII)	40
Micromeria (Scheinbohnenkräut)	1	montana (8-9, 20 cm	40
. croatica. (10/VII—VIII)	60	" Internation to see the see	
Mimulus (Gauklerblume) v		Saxifraga O a = (5-10 V-VI).	
Mimulus (Gaukierblume)   luteus alpinus	40		
Mühlenbeckia axillaris. (10)	40	Moosartige (Steinbrech)	20
Nepela (Nepele) = + (20-30/VI-X),		moosarige (stepholar)  affinis  apiculata (4)  decipiens grdfl. alba  flavescens  hybr. Blütenteppich hybr. magnifica	30 50
, Mussini	30	decipiens griff, alba	30
Oenothera (Nachtkerze) [ (20 30/VII-IX).		flavescens	30
" linearis	60	hybr. Blütenteppich	40
. missouriensis	50	hybr. magnifica	40
Omphalodes (Frühlingsvergißmeinnicht) (10-15/IV-V). verna	30	" hybr. Purpurmantel	40
(10-15,1V-V), verna	.00	" hybr. Schwefelblüte	40
Opuntia (Feigonbart) 00   A		" leptophilla	- 40
Winteriarts Freihand-Kaktemark, die den Winter über mit leichter Tannenreinigdeckung zu achützen ist. 10 Stuck in Sorten unserer Wahl AM 9. –	1	" leptophilla " muscoldes purpurea	-,40
10 Stuck in Sorten unserer Wahl AM 9		Rhei superba	40
Orlganum, Heidegündel (15-20/VII IX)		hybr Tennichkönigin	40
. officinarum compactum	40	hybr. Schöne von Ronsdorf hybr. Teppichkönigin Triumph	,50 ,40
Orobus Waldwickel (30/1V-V)	10		40
vernus	40	Saxifraga, rosettenbildende ( ) (V-VI).	
Papaver (Mohn) → △ (30-40/V-1X).	10	" Aizoon (2-)	40
nudicaule Schalen	40 40	Alzoon rosea	60
n o minerality	40	" Alzoon rosularis	40
aurantiacum   Blumen	-,40	, Hostii   Bilden kleine silbergraue, Ko-	- 30
giganteum .	110	. Wildeana / s-tten mit weißen Blümchen	30
Paronychia (Mauerraute)	,40	" cotyledon pyramidalis (25)	50
, argentea	-,40	umb osa (25)	30
gerpyllifolia	40	, diffutosa (di. var. (23)	30
Pontestamon Routed (25 2008 Vill		Scutellaria (Helmkraut) (VII-VIII).	
Pentastemon, Bartfaden (25-30/VI-VII).	40	baycalensis. (43 - 50)	60
" confertus	40	, alpina. (10-15)	40
Phlox, Teppichphlox oder kriechende Arten.			
(10—15 IV—V). • •		Sedum (Mauerpfeffer) (VII-VIII).	
(III—15 IV—V). () amoena setacea (subulata) Brightness atropurpurea Leuchtstern Lilakönigin Malschnee Moerheimi Ronsorfer Schöne Schneeteppich	- 40	acre	25
. setacea (subulata)	40	Aizoon	40
. Brightness	- 40 - 40	microathum	30 40
" atropurpurea	50	anacampseros	40
Leuchtstern	-,50	Brownii	30
" " Lilakonigin	50	camtschaticum	30
Moerheimi	50	, fol. var,	30
Ronsorter Schöne	60	" compactum	- 30
- Schneeteppich	50	Douglasi	40
" , Wilson)	40	. Eversii	30
. canadensis (divaricata), 20-30/IV-V.	40	album micranthum anacampseros Brownii camtschaticum fol. var, compactum Douglasi Eversii Fabarium fol. aur. var, "Wörlitz". laconicum Lydium Mauerpfeffer) aureum glaucum Middendorfianum	50
Polemonium (Sperrkraut) COM (20-25/VII-X)		, laconicum	30
reptans	50	sugarm (Maderpretter)	- 30 - 30
Potentilla (Fingerkraut) = teils -		, aureum	30
(20—30,Vf VII),		Middendorfianum	30
. chrysocraspeda	~ .50	, nicaense	30
aurantiaca. (6-10/V-VI)	-,60	. obtusifolium .	-,30
Miss Willmott	50	" pallidum	25
nitida	50	" reflexum	25
" ranunculoides	40	" " cristatum .	25
III-V und VIII-IX. (Syn. P. vernn),	- 10	, rupestre	<b>— 25</b>
Ranunculus (Hahnenfuß) ( ) = (20-35/V - VI)	40	" Steploid:	40
, gramineus	50		50
agina, syn. Spergula (Mastkraut)	.50	speciable atonurnuseum	25 40
Gagina, syn. Spergula (Mastkraut) = == # (5.VI-VIII)	100	, Brillant .	-,50
. subulata	25	. Carmen	50
	0	4	1000

Schorbusser Blut  Schorbusser		ker. Ahrensburg bel Hamburg	
Schorbusser Blut — 23 Schorbusser Blut — 25 Schorbusser Blut — 25 Schorbusser Blut — 26 Splendens — 25 Splende		Teucrium (Gamander) O # # (20/VII-VIII).  —.25 Chamaedrys	1 Stüd — .25
splendens Stellatum 5.50  stellatum 6.50  ste	roseum	25 , citriodorus aurea	50
serpylum carnea 3.36 sellaturm 3.50 sempevivum (Hauswurz) 3.30 seppevivum (Hauswurz) 3.30 sempevivum (Hauswurz) 3.30 sempevivum (Hauswurz) 3.30 sempevivum (Hauswurz) 3.30 seppevivum (	splendens	(61) " lanuginosus	
villosus Triolium repens var. quadrifolium atropurpureum (Giudakkie) (VIII) de ab aotres in acuminatum, arenarium, arachimaeum, bt ta, purpurot-ailberm, arachimaeum, bt ta, purpurot-ailberm, arachimaeum, bt ta, purpurot-ailberm, arachimaeum, bt ta, purpurot-ailberm, arachimaeum, competition (Giudakkie) (VIII) diacareum, (Syn. californicum) vitribiratum, glaumin, soboliterum, tectorum, triste, Wulfenanum, emiliare tamentum, emiliare	" splendissimum	50 serpyllum carnea	30
Trifolium repens var. quadrifolium atropurgureum (Siukakle)	stellatum	30 splendens	40
den borten: a. uminatum. arenarium, arachimetum. his progressis produced by the profession of the progressis produced by the profession of the profession o	Sempervivum (Hauswurz)	Trifolium repens var. quadrifolium atro-	
torateum, ib ta, purpurot-silbern, arachnoideum fooketi, der Keinste Spinnwebnauswurz, Bobiseiri, alcareum, (syn. californicum) (imbriatum, glatum, globiteum, Moggridges, große weithilizige (seeten, Tobustum, Trobu undum, Scherzeria- um, soboliteum, tectorum, friste, Wulfen- anum, meist mit Topfballen    — 30	in den Sorten; acuminatum, arenarium, arach-	Veronica (Ehrenoreis)	40
altareum, (spon. califoraicum) (imbriatum, glatum, globiteum, Moggridges, große weitlinige Leimm, Moggridges, große weitlinight and Leimm, Moggridges, an	nordeum, B. fa, purpurrot-silbern, arachnoideum	" DUXITOIRA	30
unn, ploülterum, Moggridges, große weißfizige coetten, fobstum, rebrundum, Schartzerfaum, soboliterum, tectorum, triste, Wulfenaum, meist mit Toptballen. —30 sillene (Leimkraut) ○ 0 (5) apearis, Alpenleimkraut (6) —40 acaulis (floribunda 3-5 (V-IX) —40 acaulis (floribunda 3-5 (V-IX) —40 schafta (8] —			
Coerciest Tobustum, Februndum, Scherzerfaum, soboliteum, tectorum, triste, willen with soboliteum, tectorum, triste, willen will some better with the patilida (5/VI-VII)   -44	cum, globiterum, Moggridges, große weißfilzige		40
anum, meist mit Toptballen    Sillene (Leinkraut) ○ 0 (5)	Roseiten, robustum, rubicundum, Scherzeria-	. " coerulea (5/VI—VII)	40
silane (Leimkraut) ⊙ (5)  aloestris, Alpenieimkraut (6)  acaulis floribunda 3-5 (V-IX)  Schafta (8)  —40  acaulis floribunda 3-5 (V-IX) —50  Schafta (8) —40  sisyrinchum (Binsenlitic) ⊙ (20/V-VI) —40  anceps  oldanela (Alpengiöckhen (10-15/III-IV) —50  sipinaa —60  oldago brachystachia ⊙ (15/VIII-IX) —50  ichivereckia (Riyssum) ⊙ (10-20/V-VI) —60  alpina —60  oldago brachystachia ⊙ (15/VIII-IX) —50  ishery-alpina —60  oldago brachystachia ⊙ (15/VIII-IX) —50  ishery-alpina —60  oldago brachystachia ⊙ (15-23)/II-VIII) —50  ishery-alpina —60  oldago brachystachia ⊙ (15/25/III-VIII) —60  ishery-alpina —60  ishery-a	fanum, meist mit Topfhallen	, coelestina (5/VI-VII)	
algestris, Alpenleimkraut (6) acaulis floribunda 3-5 (V-IX) acaulis floribunda (Alpenglöckchen 0 (10-15/III-IV) alpina bidaqo brachystachia (15/VIII-IX) acidaqo brachystachia (15/VIII-IX) acidaqo brachystachia (15/VIII-IX) acidaqo brachystachia (15/VIII-IX) acidaqo brachystachia (15-25/VII-VIII) acidaqo brachystachia (		" Royal Blue (25-30/V-VI)	40
subalpina ○ ○ € (20-4-0/VII).  anceps  iodanella (Alpenglöckehen O (10-15:III-IV).  alpina  iodanella (Alpenglöckehen O (10-15:III-IV).  alpina  iodidago prachystachia ○ (15/VIII-IX).  chivereckia (Alyssum) ○ ○ (10-20/V-VI).  lachys-zlest ○ (15-25/VII-VIII).  lanata  latice, Zwergstrandflieder ○ (20/VII-IX).  globulariaefolia  latice, Zwergstrandflieder ○ (20/VII-IX).  globulariaefolia  latice of the stander für  den Gartenschmuck u. zum Schnitt 25 ttöck in 12 guten Sorten in beasera  Stauden Für Felspartien siehe Baumschulteil Seite 32.  Stauden für den Frühjahrisflor (April-Juni)  b) Sommerllor (Juli-August)  c) Herbstulor (Sept-Okt.)  Polster-, Fels- und Grottenstauden Gewöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege 20-  Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten unserer Wahl  Strück in 10-15 Sorten in 10-  25 Stauden in 10-15 Sorten in 22-  Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten unserer Wahl  Strück in 10-15 Sorten in 22-  Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten unserer Wahl  Strück in 10-15 Sorten unserer Wahl  Strück in 10-15 Sorten in 22-  Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten unserer Wahl  Strück in 10-15 beaseren Sorten unserer Wahl  Strück in 10-15 beaseren Sorten unserer Wahl  Strück in 10-15 beaseren Sorten unserer Wahl  Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten in 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40-  Mauer- und Fels	alpestris, Alpenleimkraut (6)	, rupestris    (15)	30
sisyrinchum (Binsenlidie) ○ 0 (20/V −VI). anceps siodanella (Alpesglöckchen 0 (10 − 15/HI − IV). alpina sioridago brachystachia ○ (15/VIII − IX). citolivereckia (Riyssum) ○ ∞ (10−20/V − VI). Bornmülleri stachys-Ziest ○ (15−25/VII − VIII). anata latice, Zwergstranditieder ○ (20/VII − IX). globulariaefolia Halbhohe und hohe Stauden für den Gartenschmuck u. zum Schnitt 25 Stück in 12 guten Sorten   Bill Halbhohe und niedrigere Stauden 25 Stück in 12 guten Sorten   Bornmülleri  Gür Felspartlen siehe Baumschultell Seite 32.  Stauden für hestimmte Jahreszeiten a) für den Frühjahrsflor (April − Juni) b) Sommerflor (Juli − August) c) − (Harbstlor (Sept − Okt.) b) Sommerflor (Juli − August) c) − (Harbstlor (Sept − Okt.) b) Sommerflor (Juli − August) c) − (Harbstlor (Sept − Okt.) c) − (Harbstlor (Sept − Okt.) b) Sommerflor (Juli − August) c) − (Harbstlor (Sept − Okt.) c) − (Herbstlor (Sept − Okt.) c) −	" schafte (8)		
anceps  ioidanella (Alpenglöckchen 0 (10−15:III−IV)			00
apina	" anceps	40	40
waldsteinia, Golderdbeere 9-● (25]V-V) chivereckia (Aiyssum) ○ (10-20)V-VI) Bornmülleri stachys-Ziest ○ (12-25)VII-VIII). sianata  Matice, Zwergstrandlieder ○ (20)VII-IX). globulariaefolia			
Niedrig bleibende   Sträucher und Zwergkoniferen   für Felspartlen siehe Baumschulteil Seite 32.   Stauden Sortimente   In Sorten unserer Wahl.   Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden weitgehendst berücksjehitg   Halbhohe und hohe Stauden für   Strück in 12 guten Sorten   Mr 11   Strück   Mr 14   Sorten unserer Wahl.   Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden weitgehendst berücksjehitg   Halbhohe und hohe Stauden für   Stück in 12 guten Sorten   Mr 11   Mr 11   Stück   Mr 14   Sorten   Mr 11   Mr 14   Sorten   Mr 11   Mr 14   Sorten   Mr 12   Stück in 12 Sorten   Mr 14   Mr 14   Sorten   Mr 14   Mr 14   Sorten   Mr 14   Mr	Solidago prachystachia (15/VIII-IX)	Waldsteinia, Golderdbeere O-O (25/IV-V)	
Sträuder und Zwergkoniferen für Felspartien siehe Baumschulteil Seite 32.  Stauden-Sortimente in Sorten unserer Wahl.  Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden weitgehendst berücksichtig wir Felspartien siehe Baumschulteil Seite 32.  Stauden-Sortimente in Sorten unserer Wahl.  Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden weitgehendst berücksichtig in besteren Sorten and Zughat von Bauhalteil den Gartenschmuck u. zum Schnitt 25 Stück in 12 guten Sorten.  ### 11	Schivereckia (Alyssum) () $\Rightarrow$ (10-20/V-VI).	50	41
für Felspartien siehe Baumschulteil Seite 32.    Stauden-Sortimente   In Sorten unserer Wahl.   Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden weitgehendst berücksichtig Halbhohe und hohe Stauden für den Gartenschmuck u. zum Schnitt 25 Stück in 12 guten Sorten   In beasera   In beaser	Stachys-Ziest (15-25/VII-VIII),	Medita memeriae	
Stauden-Sortimente   In Sorten unserer Wahl   Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden weitgehendst beröcksichtig den Gartenschmuck u. zum Schnitt 25 Stück in 12 guten Sorten   17.	Statice. Zwergstrandflieder (20/VII—IX)		
Halbhohe und hohe Stauden für den Gartenschmuck u. zum Schnitt 25 Stück in 12 guten Sorten . ## 11—	" globulariaefolia	50 für Felspartien siehe Baumschulteil Seite	32.
Stauden für bestimmte Jahreszelten  a) für den Frühjahrsflor (April-Juni) b) Sommerflor (Juli-August) c) Herbstlor (SeptOkt.)  Polster-r. Feis- und Grottenstauden Gewöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege 20.— Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.— Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.—	den Gartenschmuck u. zum Schnitt 25 St 50 100 Halbhohe und niedrigere Stauden 25 St	ück in 12 guten Sorten     RM 9.—     Sorten     Zugabe von 1       20     17.—     21.—     26       32.—     32.—     40.—     50       iick in 12 Sorten     10.—     12.—     14	lauheite .— .— ,—
a) für den Frühjahrsflor (April-Juni) b) Sommerllor (Juli- August) c) Herbstlor (Sept.—Okt.) 100 20-25 16 21 100 20-25 35 45 100 20-25 35 45 100 20-25 35 45 100 20-25 35 45 100 20-25 35 45 100 20-25 35 45 100 20-25 35 45 100 20-25 35 45 100 20-25 35 45 100 80-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20		20	
Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 34.— Mauer- und Fels-Stauden in pass. u. alpinen Sorten . 40.—  Stück  Sumpfstauden für Teichränder, Wasserläufe usw.  5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl . All 3.— 10 . 5.50  Nymphaea (Seerosen).  Nymphaea (Seerosen).  Lieferbar im Mai bis Juni jeden Johres.  Sioux. Kupferfarbige Blume, Blett bronzeartig grün . Rotbiübende Marilacea rubra punctata. Mit karminroten, punk- liefer Blumen, stark wachsend . Frosbeli. Weinrot, sehr vollbi head, Blatt dunkelgrün dames Brydon Herrlich karminrot, sußerst reich- blünend. Wohl die beste role Sorte  Ladstoniana Siark wachsende, neuere Varnetiit ames Brydon Herrlich karminrot, sußerst reich- blünend. Wohl die beste role Sorte  Ladstoniana sosea. Große Blumen, zartrosa vollbiähend anddissima rosea. Stark wachsende, neuere Varnetiit blactosa rosea. Practivolie rosa Blüte, stark duffeud  Blume  Nuphar luloum. Gelbe Seerose  Passender Sortenersatz vorbebatten!  Passender Sortenersatz vorbebatten!	a) für den Frühishrsflor (April-Juni	st) 50	s 11
Nymphaea (Seerosen).  Nymphaea (Seerosen).  Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.  Sioux. Kupferfarbige Blumes. Blatt bronzeartig grün.  Rothiühende  Ymphaes alba. Gewöhnlidie See- oder Teldirose ladstoniana. Blumen bis 20 cm Durdimesser sernica. Mit großen, stark gefüllen Blumen, Slaub- fäden goldgelb.  Sioux. Kupferfarbige Blume, Blatt bronzeartig grün.  Rothiühende  Marilacea rubra punctata. Mit karminroten, punk- lieften Blumen, stark wachsend.  Frosbeli. Weinrot, sehr vollbi head, Blatt dunkelgrün Blumen stark munderbaren Duft  Laydskerl puppres. Tief karminrot süngerst ruch- blüttend. Weinrot, sehr vollbi head, Blatt dunkelgrün Blumen stark munderbaren Duft  Laydskerl puppres. Tief karminrot süngerst ruch- blüttend. Weinrot, sehr vollbi head, Blatt dunkelgrün Blumen sunderbaren Stark wachsende, neuere Varuesiit blerosa rosea. Große Blumen, zartrosa vollbiöhend andidlasima rosea. Practivolie rosa Blütte, stark duffeud  Blume  Nuphar luluum. Gelbe Seerose  Passender Sortenersatz vorbebatten!			21 45
Nymphaea (Secrosen). Lieferbar im Mai bis Juni jeden Johres.  Sioux. Kupferlarbige Blume, Blatt bronzeartig grün.  Sioux. Kupferlarbige Blume, Blatt bronzeartig grün.  Sioux. Kupferlarbige Blume, Blatt bronzeartig grün.  Rothiühende Marilacea rubra punctata. Mit karminroten, punkliden goldgelb.  Sioux. Kupferlarbige Blume, Blatt bronzeartig grün.  Rothiühende Marilacea rubra punctata. Mit karminroten, punklidertosa. Blendend weiß, gut gefüllte Blumen von wunderbarem Duft  Sames Brono. Herriich karminrot. Sußerst ruchblähend.  Andelssima rosea. Große Blumen, zartrosa vollbiähend anlides rosea. Stark wardsende, neuere Varuetit beroes rosea. Practivolle rosa Blüte, stark duftend  Siberosa rosea. Practivolle rosa Blüte, stark duftend volla durkegrün sentenden volla durkegrün sentende	Polster-, Fels- und Grottenstauden Gro	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege , 20.— ) nuer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— his 32.— )	21 45 ür 10
rolphilhende  ymphaes alba. Gewöhnliche See- oder Teidrose Ladstonians. Blamen bis 20 cm Durdimesser Ladstonians. Blamen, stark wachsend. Blamen winderbase Brydow. Herrich karminrot Bladerst reichblichend. Woll die beste role Sorie Laydekerl purpurea. Tief karminrot mit orange Staublidend. Woll die beste role Sorie Laydekerl purpurea. Tief karminrot mit orange Staublidend. Woll die beste role Sorie Laydekerl purpurea. Tief karminrot mit orange Staublidende Parille Blamen Chromatella. Große, herrlich karmingelbe Blume.  1.450  2.50  8.50  8.50  8.650  8.650  8.650  8.650  8.660	Polster- Feis- und Grottenstauden Großen Me Me Ma Sumpfstauden für Teichränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege . 20.— puer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.— uuer- u. Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40.— läufe usw. 3.—   15 Stück in 10-15 besseren Sorten unserer Wahl	21.– 45.– für 10 Stück
ymphaes alba. Gewöhnliche See- oder Teldirose	Polster-, Feis- und Grottenstauden Großen Me Me Ma Sumpfstauden für Teichränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege . 20.— puer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.— uuer- u. Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40.— läufe usw. 3.—   15 Stück in 10-15 besseren Sorten unserer Wahl	21 45 ür 10 Stück
sterdend weiß, gut gefüllte Blumen von Wunderbarem Dutt  7.—  Osafarbene  aritacea rosea. Große Blumen, zartrosa vollbiähend Anderosa rosea. Stark wadzende, neuere Vanetiät aberosa rosea. Practivolle rosa Blitte, stark infleud alberosa rosea. Practivolle rosa Blitte, stark infleud Blumen, am ersten Tag hellige b, andert sixt damnihis rot-kuplerfarben. Sehr volibiith.  10.—  Passender Sorienersatz vorbebatten!	Sumpfstauden für Telchränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege 20— nuer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.— tuer- u. Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40.—  18ufe usw.  3.—   15 Stück in 10-15 besseren Sorten unserer Wahl	21 45 ür 10 Stück
sterdend weiß, gut gefüllte Blumen von Wunderbarem Dutt  7.—  Osafarbene  aritacea rosea. Große Blumen, zartrosa vollbiähend Anderosa rosea. Stark wadzende, neuere Vanetiät aberosa rosea. Practivolle rosa Blitte, stark infleud alberosa rosea. Practivolle rosa Blitte, stark infleud Blumen, am ersten Tag hellige b, andert sixt damnihis rot-kuplerfarben. Sehr volibiith.  10.—  Passender Sorienersatz vorbebatten!	Polster-, Fels- und Grottenstauden Ge- Ma Ma Sumpfstauden für Telchränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege 20— nuer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.— tauer- u. Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40.—  18ufe usw.  3.—   15 Stück in 10-15 besseren Sorten unserer Wahl 125 10-15  Sen). Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.  Sioux. Kupferfarbige Blume, Blatt bronzeartig grün	21 45 ür 10 Stück
arilacea rosea. Große Biumen, zartrosa volbbühend Andldissima rosea. Stark wadikende, neuere Variestit denen an ersten Tag helige b, ander site daming site stark daming bin. And the stark daming bin. And the stark daming bin. And the stark daming site stark daming some site of the stark daming site some site of the stark daming site some site of the stark daming site site daming some site of the stark daming site site site site site site site site	Polster-, Fels- und Grottenstauden Ge- Me Me Me Sumpfstauden für Telchränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege 20— nuer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.— tauer- u. Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40.—  18ufe usw.  3.—   15 Stück in 10-15 besseren Sorten unserer Wahl 125 10-15  Sen). Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.  Sioux. Kupferfarbige Blume, Blatt bronzeartig grün	21 45 ür 10 Stück # 8 , 12
arilacea rosea. Große Biumen, zartrosa volbbühend Andldissima rosea. Stark wadikende, neuere Variestit denen an ersten Tag helige b, ander site daming site stark daming bin. And the stark daming bin. And the stark daming bin. And the stark daming site stark daming some site of the stark daming site some site of the stark daming site some site of the stark daming site site daming some site of the stark daming site site site site site site site site	Polster-, Feis- und Grottenstauden Ge- Ma Ma Sumpfstauden für Telchränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege 20— nuer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.— tauer- u. Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40.—  18ufe usw.  3.—   15 Stück in 10-15 besseren Sorten unserer Wahl 125 10-15  Sen). Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.  Sioux. Kupferfarbige Blume, Blatt bronzeartig grün	21 45 für 10 Stück # 8 12
elb-orange und kupferfarbens  auf Harlot, Herrlidte Blumen, am ersten Tag helige b, andert side dam his rote-kupferfarben. Sehr volibilit.  10	Polster-, Feis- und Grottenstauden Ge- Me Ma Sumpfstauden für Teichränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege 20— nuer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.— nuer- u. Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten 40.— läufe usw.  3.— 15 Stück in 10—15 besseren Sorten unserer Wahl. 25 10—15  Seen). Lieferbar im Mei bis Juni jeden Johres.  Sioux. Kupferfarbige Blame, Blatt bronzeartig grün Rotbiühende Marilacea rubra punctata. Mit karminroten, punklieren Blumen, sterk wachsend Frosbeli. Weinrot, sehr vollbl head, Blatt dunkelgrün ames Brydom. Hereithe karminrot, süfferst reichblühend. Wohl die beste rote Sorte Laydekerl purpuren. Tief karminrot mit orange Staub-	21 45 für 10 Stück # 8 12 9.50 8
auf Harlot. Herrikine Blumen, am ersten Tag heitige 0, fandert sich dam his rat-kunderfarben. Sehr volibiith. 10,	Polster-, Feis- und Grottenstauden Ge- Me Ma Sumpfstauden für Telchränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege . 20—  nuer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.—  nuer- u. Fels-Stauden in bess. v. alpinen Sorten . 40.— läufe usw.  3.— 15 Stück in 10-15 besseren Sorten unserer Wahl . 15.50   25	21 45 für 10 Stück # 8 12 9.59 8 8
anderf sich dann bis rot-kunfertarben. Sehr von bind.	Polster-, Feis- und Grottenstauden Ge- Me Ma Ma Sumpfstauden für Telchränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege . 20—  nuer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.—  nuer- u. Fels-Stauden in bess. v. alpinen Sorten . 40.— läufe usw.  3.— 15 Stück in 10—15 besseren Sorten unserer Wahl . 15.50   25	21 45 6 r 10 Stück 4 8 12 9.50 8 10.
	Polster-, Feis- und Grottenstauden Ge- Man Ma Sumpfstauden für Telchränder, Wasser 5 Stuck in 5 Sorten unserer Wahl	wöhnl. Sorten für Einfassungen und Plattenwege 20— nuer- und Fels-Stauden in guten Sorten 26.— bis 32.— nuer- u. Fels-Stauden in bess. v. alpinen Sorten 40.—  läufe usw.  3.— 15 Stück in 10—15 besseren Sorten unserer Wahl. 25 10—15  Sioux. Kupferfarbige Blame, Blatt bronzeartig grün Rotblühende Marilacea rubra punctata. Mit karminroten, punklieren Blumen, sterk wachsend Frosbeli. Weinrot, sehr vollbl head, Blatt dunkelgrün ames Brydom. Hereith karminrot. Süferst reichblühend. Wohl die beste rote Sorie Laydekerl purpurea. Tief karminrot mit orange Staubfäden  8-ibblühende Marilacea Chromatella. Große, herelich karmingelhe Blume Blume Niphar Iuleum. Gelbe Secrose	21 45 Gir 10 Stück # 8 12 9.59 8 10.





## **Dahlien**

aller Klassen in den bewährtesten Sorten.

Die mit einem \* bezeichneten sind durch den Reichsverband gartenbaulicher Pflanzenzüchter mit "gut" oder "sehr gut" bewertet.



Frau Oberbürgermeister Bracht

Severins Triumph

Sofern innerhalb des Kataloges nicht anders vermerkt, werden alle Dahlien in **gesunden Landknollen** geliefert; sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, zirka Mitte Mai abgehärtete, gutbewurzeite jungu Pflanzen mit Topfballen (die sich im Laufe des Sommers zu vollblühenden Pflanzen entwickeln) als Ersatz zu liefern.

Jungpflanzen werden 25% unter Knollenpreis berechnet. Ausgenommen hiervon sind Sorten, die innerhalb des Kataloges als Jungpflanzen bezeichnet sind.

#### Preisstaffelung für Dahlien:

1 Stück: ## -40 -60 -80 1- 1.20 1.50 2- 2.40 5- 10 Stück: ## 5.80 5.70 7.60 9.50 11- 14- 19- 22- 27- 10-Stück: ## 50- 54- 72- 90- 100- 130- 175- 200- -- Inadi

Ab 5 Stück einer Sorte werden nach dem 10-Stück-Preis berechnet, ab 25 Stück und mehr nach dem 100-Stück-Preis.

Klassenbezeichnungen: K = Kaktus- od. Edel-Dahlien. RK = Riesen-Kaktus. ZK = Zwerg-Kaktus. Sch = Schmuck od. Hybrid RS:n = Riesen-Schmuck. S = Seerosen-, H-K. = Halskrausen. Pp. = Pompon-, R = Rosetten- od. großbl. Pompon = Ef = Einfache Dahlien. EIZ = Einfache Zwerg. St = Stern- oder ortdideenblitütge Dahlien.

Achtung!
Etweige Beaustandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Knollen Berücksichtigung finden. Ist ein Einspruch während dieser Erist nicht erfolgt, sind die Knollen als in voller Gesundheit befindlich anerkannt. Ersatz unchtränlich eingegangener Knollen kann vom Verkäufer nicht gefordert und nicht geleistel werden. Des Terneren mechen wir daraut aufmerkeam, dass Dahliensendungen, die in der Zeit von Mitte November bis Ende März von unseren Auftraggebern zur Lieferung hestellt werden, wegen der dann bestehenden Frostgefahr auf alleiniges Risko des Empfängers reisenden vornherein ab,
Reklamation wegen Frostschaden von vornherein ab,

## Dahlien aller Klassen (Alphabetisch geordnet)

	1 51.		1 St
Adler. RSch. Reinweiße elegante langstiel. Blume	60	Butterfly, EfZ, Dunkelgelb, reichblühend	60
Aetna. EfZ. orangerot, nur 40 cm hoch	60	Catharina. Pp. Rein Schwefelgelb	40
Albrecht von Regenstein. Sch" Goldbronze		Chamolsröschen. Pp Chamois mit lachsrosa	40
mit rosaweißen Spitzen	60	Cherubim. K. Rein Palisanderrot, nach der Mitte	
Altmark. K.* Zart seidenrosa mit dunklem Rand.		zu fast schwarz	- 80
Nach der Mitte heller abschattiert. Prachtstück	80	Christel. ZK. Reinweiß. Beste Treib- und	100
Anbetung. Sch. Chamois, lachsfarben bemalt,		Gruppensorte	40
straff- und langstielig, haltbar im Schnitt	1.20	Coltnes-Gem. EfZ Brillantscharlach, wirkungs-	
Andreas Holer. K. rosa auf lichtgelbem Grund	60	voll für Beetbepflanzungen und Einfassungen	40
Annemarie Kaper. Sch.* Leuchtend lachsrot,		Dankbar, Sch. (N.&H 1931) Feine Schnitt- und	
große gutgestielte Blume, haltbare Schnittsorte .	80	Gruppensorte Ganz weiches Malvenrosa	40
Australien. Sch. Goldgelb mit lebhaft blutrot		Darkest of all. Pp. Sehr schönes Schwarzrot .	60
gesprenkelt. Ein stets auffallendes Prachtstück	1	Deutscher Gruß, K Zitronengelb	60
Ave Maria. Sch. Reinweiß	1-	Diana. Pp. Kräftig gelh	40
Bad Salzbrunn. S. Reinweiß mit grünlicher Mitte	60	Dorchläuchtig. R. Frischkarminrosa auf gol-	
	.00	digem Grund, feine Grupp-nsorte	40
Ballego's Glory, Sch. Dunkelmahagonirot mit		Edith Scholz. Seh * Leuchtend rot mit gelbem	
goldgelben Spitzen und Rändern, eine prachtvolle Farbenzusammenstellung	1	Zentrum Gute Gruppendahlie	60
	1.—	Effect. Pp. Lencht, scharlach, sehr beliebte Sorte	40
Bishop of Llandaff, Duplexdahlie leuchtend rot.		Ehrenpreis, K. Lachsrosa mit goldenem Schein	
"Verbesserte Lucifer", Ausgezeichnete Schnitt- und		Aparte Schnittdablie gute Marktsorte	60
Gruppensorte	60	Electros. Pp. (N&H.) Leuchtend Bernsteinfarbe	40
Bordeaux, Pp. (N. & H.) Frisch weinrot, gute		Elfenzauber. "R ca. 15 cm große Blumen, gute	
Lightfarbe	-,40	Schnittsorte in Lichtpurpur (Magenta)	80

	100		121
elsa Suptitz. HK. Die in bester Haltung stehend	I SI.	Materia N. W. C. C. V. V. V. V.	I St.
on freundich rosa getonte blume zeurt eine		Holgartendir, Merker, RK". Hell leuchtendrot	80
sulfallend gut ausgebildete weine Krause	80	Holstengold. RK.* (N.&H.) Feines satiniertes reines Hellgelb, eine locker gebaute, edelgeformte	
Ernst Schleicher. Pp Violettpurpur	40	Diume ,	40
Fanal, Ef. Feuerrot, mittelhoch, für Gruppen wie	60	lvory, RSch, Elfenbeinweiß, vorzüglich im Aufbau und in der Blume	80
Fashion. Pp. Goldorange	40	Jane Cowl. RSch. Warmes Goldorange, nach	
Feuer. Pp. (N.&H.) Feurig dunkelrot, reichblühend	40	außen aprikosenfarben, prima gestielt	80
Flammende Sonne. Sch.* Leuchtd. altgold in. flamm.rater Zeichng. u. Rücks. Große gelockte Blume	1.00	Jersey Beauty, RSch." Lachsfarbigrosa	60
Flensburg. St. Helles Purpur mit Weiß durch-	1.20	Ihr. van Citters. R. Leuchtend gelb mit orange durchflossen und punktiert	40
zogen, Mitte weiß	50	Jos. Janning. RSch.* Von feinster Form und	- 1,14
Filederstrahl. K. (N &H.) Reines sattes Fliederlila	60	Haltung. Langstielig, wundervoll hellkarminrosa,	
Florian Geyer, Sch.* Glühendrot, eine ideale		weiß getuscht und weiße Rückseite	1.20
Sorte von wunderbarer Leuchtkraft, reichblühend	2.—	Jung-Deutschland, Sch. Helles, auffallendes	
Franz Berger. RK.* Korallenrot mit Zinnober. Früh- und reichblühend	1	Zinnoberrot, Eine Dahlie, die schon viel Liebhaber	1.20
Frau Anna Bitterhoff. R. Sch." Leuchtendrosa,	1.	gefunden hat.	1120
lungstielig, kräftig im Aufbau der Pflanze	80	Jürgen. (N. & H.) K.* Kräftiger, mittelhoher Wuchs. Auf rahmweißem Grund ein leuchtendes Dunkel-	
Frau Ida Mansfeld. K. Satt reingelb, eine der		rosa mît Atlas belegt, an den Spitzen în Weiß	
schönsten gelben	60	auslaufend, während die Mitte in klar Karmin hervorleuchtet. Überreich blühend	60
laufen die Petalen in orangescharlach aus. Spitzen	1	Kätchen vom Schwarzathal. Dunkelrot mit	.50
gelblich gesäumt	1	auffallender weißer Krause	40
Frau Meta Wagschal, RK. Dunkelgelb, nach		Käthe. ZK. Rein ziegelrot, Seerosenform	40
außen in rot übergehend, schön geformte Riesen-	1	Kathleen Norris, RK. Zartrosa, Mitte heller,	
Frau Obergürgermeister Bracht, RK.*Pracht-		eine feine große Blume	60
sorte mit edelgeformten, bis 30 cm großen zart		Kostritzer Vollblut, K. Leuchtendes dunkelschar-	-,60
schwefelgelben Blumen	1	Kupferberg Gold. R. Prachtvolle Pampon von	,,,,
ladsrot, überreich blühend, Gleich gut als Gruppen-		außergewöhnlich intensiv leucht goldorunge Farbe	60
und Schnittsorte	1.20		
Fröhliche Ptalz. K. Purpur mit weißen Spitzen.		Kurt Eberhard. K.* (N. & H.) Leuchtendes dun- kellila, gut geformte lockere Blumen auf langem	
Große gelockte Blume. Eine der besten bunten .	80	fest. Stiel. Eine schnell beliebt gewordene Dahlie.	60
Gelbe Lucifer. Ef. Ein Gegenstück zur Lucifer,		Lady Aileen. EfZ. Hellross mit dunklerer Mitte	40
schwerzlaubig, gelbblühend	40	Laetare. K. Goldgells mit rot	1
Gissra. HK. Weißgrundig mit rosa Krause	-,40	Landesbauernführer D. Wagner, S. Creme-	1.20
Goldene Freiheit. K. Feurig Goldorange, Rück-		gelb	
seite der Petalen feuerrot	1,—	dahlien, orange mit salmrot	60
Wohl die bekannteste und beliebteste gelbe	60	Lilo. Ef. Lila, 1 /4 cm breite dunkelweinrote Zone	1
Goldina. S. Goldiger Grund mit zartrosa	60	L'Innocence. Ef. Prächtige, reinweiß blühend.	40
Goldkrone. Sch. Leuchtend bernsteingelb, lang-	7.64	Little Mary. Pp. Dunkelbraun, besonders kleinbl.	60 40
stielig, prima für den Schnitt	1.50	Lucifer. Ef. Schwarzlaubig, dunkelscharlachrot	80
Goldrose. S. Fein karminrosa, innen goldgelb .	60	Märchenpracht Sch. Zweifarb, purpurviol. m. weiß Märkers Helma'land, Sch.* Goldorange, reich-	.00
Gräfin Anna Schwerin. Pp. (N &H.) Zartelfen- beinfarbig, eine der beliebt, besonders kleinbl.	40	blühend, gut gestielte Schnittsorte	1.50
Gretchen Heine. Pp. Weiß mit kirschrosa	40	1 Magician Sch. Der Liebreiz dieser entzücken-	
Harfenspiel, K. Mattilla nach der Mitte zu		den Dahlie liegt in der besonders zarten Mischung	80
Harfenspiel, K. Mattlila, nach der Mitte zu schlüsselblumengelb	80	von tiefgoldgelb mit zart orange und weiß .	50
Melvetia. (Danchroo), Ef. Rahmweiß mit leuchtend		Malchin, K. Tieflila, der ersehnten blauen Dahlie nahe kommend, reichblühend.	-,80
rutem Kand, schr beliebt	40	Marathon, R-K. Besonders große leuchtend	
Herbstzeitlose. R. Weiß. bläulich-rosa gesäumt	40	Marathon, R-K, Besonders große leuchtend schwefelgelbe Blume	80
reichn'ühende gute Schnittsorte	-313	Margarete Bauer. Sch." Überreich blühend für Gruppen und Schnitt. Leucht, hellterrakottafarbig	1.20
gestielt, prima Grappen- u d Schnittsorte	1.20	Maria Stuart. HK. Großblumig, dunkelpurpur	1740
Hildepuppe. Pp. Hellrot, gut tragend, reichbl.	40	mit weißer, karmingetuschter Krause	80
Hispania, Ef. (N.&H.) Riesenblumio, 13 bis 14 cm		Mein Schönes Innsbruck, Sch. Herrliches,	
vroß, Leuchtend - kupfer - orangerot, scharf auf- fallende, breite gelbe Zone. Gute Schnitt- und		Zitronengelb, Mitte sattgelb, gut gestielte lockere Blume	80
Gruppensorte	80	Meteor, EfZ. zinnoberrot, ca. 40 cm hoch	40

	1 St.
Mrs. J. De Ver Warner. Sch. Große dunkellila-	
larby a blumm gut sastialt für alle Zwecke ver-	
menther	60
larbige blume, gut gestielt, für alle Zwecke verweatbar  Mouekind Pp. (N. & H.) Kleinbrumig, ungemein feine friederfarbige Tonung	
feme themestarbine Toning	40
Montenkonig. Pp. Dunkelbraun-violett	40
Morgennent. Lt. Hellgelb, grobbl., sehr schön	40
Munchner blut, K*, Dunkelblutrot, Die Petulen	
wind store need inner detrill Halfung der blume	
sind etwas nach innen gekriellt. Haltung der blume und Stiel prima, ca. 100 cm hoch	1.20
Murillo. at Cattleyenrosa mit schwarzroter Zone.	
ganz entzückend	80
Nuroperg. K.—Sch. Hellorange mit zartrosa	40
Nivea. K. Kenweiß, Schnitsorte I. Ranges. Früh	-,-10
Mivea. K. Reinwein, Damitsorte I. Ranges, 11th	60
und uppig blunend	-,00
Oun. K." (N. & H.) Zart bernsteinfarben mit satt- orangetarbiger Mitte, Is. Scientt- und Gruppensorte	,60
Papager, K. Leudstend gelb mit roten Enden .	60
Parau, esvogel. K. Hellpurpurkarmın mit weißen	00
Spitzen, beliebte bunte Sorte	60
Paul Pittzer. RK. Kupfrig Lachsrosa mit zart-	410
lila Hauch auf geibem Grund	80
Philine, EfZ. dunkelbiutrot, ca. 40 cm hoch	40
Pleasure. Ef. Purpurrosa mit dunkelpurpur Zone	
und gelber Scheine, seiten leine Schufttsorte	60
Pomponperie. Pp. (N.&H.) Nur ca. 5 cm groß,	
brennend scharlachrot. Ein Ideal	40
Praiunium. HK. Scharlach mit gelb und gelber	
Pride of San Francisco. Sch. Hellorange mit	40
Price of San Francisco. Sch. Hellorange mit	
zartem rosa Hauch aut goldigem Grund	40
Rarita, &t. Weiß mit zartem Lacusschein und	
dunkler Mitte, lan stielig	40
Rendsburg. St. Goldgelb, Rückseite kaffeebraun, tens geugert	
tens gengert	50
Renate Müller. K. Lachsrosa auf lichtgelbem	
Grand	1
Rneinisches Mädel. K. Karminrosa mit weiß,	
eine gern gekaufte zweifarbige Dahlie	60
Rueiniagus, Pn. Lachstarbig	-,60
Riesen-Meisterstück, KK. Zart fliederfarben.	-,00
Mitte in weiß übergehend	80
Rosel, ZK. Lilarosa mit hellerem Herz. Aufbau	
der Pflanze ideal	40
Scarnet Danie Danie in einem schonen orange	1.50
leuchtand mether Kennes Sohr fein	70
Gruppen geeignete Dahlie in einem schönen orange Scartet Queen. HK. Leuchtend schärlach mit leuchtend geiber Krause. Sehr fein Schiller. K.* Lebhaft karmin-salmrot, Mitte	60
John Lebhart karmin-saimrot, Mitte	
Schieswig. St. Ansprechendes violett-rosa, be-	40
	50
Schmeichelkatze, K. (N. & H.) Brillantrosa,	
Grund santt orange schatt, m. gelb. Mitte. Wächst buschig. Besanders reichblüh. u. auffallend wetterf.	40
Sobreellocks Pr World die Attende Wettern.	40
Schneeflocke. Pp. Wohl die schönste weiße Seejungter. S. (N. &H.) Vollendetschön außen zart	40
lachsrosa, nach innen creme schattiert mit grünlichem	
Grand	60
Severin's Triumph, RSch. Mattes lachsrosa mit	.00
dunkler Mitte. la. Schnittsorte die bisher nie zur	
Genüge herangezogen werden konnte	1.—
Sibu. K. Tief dotterreih, mittelhoch	40
Sibu. K. Tief dottergelb, mittelhoch	.40
mattrosa, beliebte Schnittsorte	- 40

	1 St.
Symbol, RK. Zartrosa, Mitte in Weiß verlaufend Spitzen dunkelrosa getupft	40
Trauer um Langemarck. K. Dunkel, fust	1.50
Traudel. ZK Reines käftiges Schwefelgelb. Be- sonders gedrungen, extra Treibsorte	40
Unikum. RK. Angenehm rosa m.t gelber Mitte, trägt sich sehr gut, erinnert etwas an "Andreas Hofer" Voit's Ideal. K. Reinweiß, feine Schnittsorte	60
Fine der schönsten Weißen	80
Volkskanzler. Ef. Farbe der Blumenblätter in Zonen getrennt. Innen dunkelbraunrot in hell- rot übergehend, äußere Zone eigenartig lachsrot.	
Blumen sehr haltbar, Vorzügliche Gruppensorte!	80
Wagschal's Stoiz.* RSch. Lachsfarbig, la	1,20
Weiße Pomponkönigin. (N. & H.) Weiß, ge-	
drungen wachsend	40
Weißer Hirsch. Sch. Reinweiß mit gezackten Petalen	60
Weißer Schwan, St. Reinweiß	50
Weltfrieden. K. Reinweiße la. Schnittsorte die	
nicht zu entbehren ist	40
Wnite Aster. Pp. Weiß, m. gezackt. Blumenblättern	40
Wien. R. Cremefarbig mit lila Petalrändern	40
Wolfgang v. Goethe. K. (N. & H.) Dunkle	
aprikosenfarbige Tonung, zart violett schattiert	40
Yellow Transparent, EtZ. Blumen zeigen eine sanft gelbe Farbe, teilweise halbgefüllt	40
Zitronenfalter. St. Reingelb	50
	1
Bablion Continuents (Sellish to be	

### Dahlien-Sortimente für Liebhaber!

In allen Sortimenten sind nur gute, keinesfalls alte oder überholte Sorten vertreten.

Sortiment 1::5 Edel- u. Schmuckdahlien in 5 guten Sorten unserer Wahl

in den Preislagen ## 1.90, 2.40, 3.-, 4.- u. 4.80 Sortiment 2: 10 Edel- u. Schmuckdahlien

in den Preisiagen #M. 3.60, 4.75, 5.75, 7.50 n. 9.50 Sortiment 3: 5 Pompon-Dahlien in 5 Sorten unserer Wahl . . . #M. 1.90, in 10 Sorten #M. 3.75

Sortiment 4: 5 einfachblühende Dahlien in 5 Sorten & 2.— 10 St. in 10 Sorten & 3.80

Dahllen-Knollen in la Mischung 5 St. &M 1.50, 10 St. &M 2.70, 100 St. &M 24.-

## Fäulnisschutz der Mieten usw. durch Karsan!

Karsan, das amtlich geprüfte und anerkannte Konservierungsmittel schutzt Kartoffeln, Rüben, Obst, Kohl und gärtnerische Knollen (z.B. Dahlienknollen) vor Fäulnis und Insektenfraß.

Karsan ist ein Pulver, das nicht brennbare, unschädliche Gase entwickelt, die alle Fäulniserreger abtöten.

Anwendungsmenge: 100 Ztr. Kartoffeln und Rüben 1 kg — 100 Ztr. Obst 2 kg — bis 1 Ztr. gärtnerische Knollen 100 g.

100 g AK — .54, ½ kg AK 1.48 1 kg ... 2.70, 5 ... 12.60

## Obstbäume und Beerenobst

Obstbäume u	ind Beerenobst	
Apfel und B	Birnen (l. Qualität)	7
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	Büsche, 2-3 jährig	
Apfel	sorten:	
wheter: Boikenapfel, Danziger Kant, Gelher Richard	, Weißer Klar. Großterzog Friedr. v. Baden, Jakob Lebel, Keswicks Codfi in Kalville Aderslebener, Ontario, Parmine Winter, Gold Reinett französische Rtte. Große Kasseler Rtte. Landsberger Rtt	to
	nsorten:	
Graue, Gute Luise, Köstl. v. Charneu (Bürgi	ne, Clairzeaus B. B., Gellerts B.B., Esperens Herrenbirne, Gu ermeisterbirne), Neue Poiteau, Philippsbirne doppelte, Triump	te ph
Winter: Comtesse de Paris, Esperens Bergamotte, F	Herrenhäuser Christ, Diels B. B. Pastorenbirne.	
Pflaumen und Z	wetschen (l. Qualität)	
	### 2 20. 8—10 cm Umfang, 1 Stück ### 3. ### 2 8—10 cm Umfang, 1 Stück	65
Anna Späth, braunrot, September—Oktober Imazwetsche blaue, Soptember—Oktober Mirah-fle von M-tz, August Reinschade, gr. Grüne, September Reinschade Althans, August—September	Reineclaude Ouillins, gelb, August Gelbe Eirrpflaume, Anfang September Ontariopflaume, grünlich-gelb, August Viktoriapflaume, rot, August Wangenheims Frühzwetsche, August—September	
Kir	schen 1.5	t.
Hudistämme, 7-8 cm Umfang  8-10 " verpfl. mit mehrjährigen len verpflanzt mit mehrjährigen Kronen  9 verpflanzt mehrjährige Fächer (Schattenmorellen)	Kronen	65
Onnissons gelbe Knorpel Früheste der M Eltankirsche, hellgelb mit rot Fromms schwart Große schwarze Knorpel Hedelfinger Rie	ark. braunrot Kassins Frühe, schwarzrot ze Herz Königin Hortense, hellrot, halbsau sen, schwarzrot Schaftenmorellen, sauer	
Quitten: Büsche, 2-3 jährig (Birnquitten) 2.— bis 2.5 walnusse: Hochstämme 8-10 cm 6  Pitrsiche in Sorten: Amsden, früher Alexander, früher York, Eiserner Kanzler	0 Hochstämme 1.35 12.5	50 — en St.
Libetanm, 6-7 cm Unifang 3-Büsche, verodelt, stark 2.5 Spaliere, Fächerform 1jähr. 3.50, mehrjährige 4-	Brombeeren: Wilsons Frühe, Theod. Reimers50 4.5	
Beerenobst: 1 St. 10 St.	Sonstiges: 6t. Haselnüsse in großfrüchtigen Sorten 1.— 9	_
rote Hollinder, Hochstämme 1.35 12.5  Büsche, 5—8 Triebe - 40 3.3  Büsche, 5—12 25 % mehr	50 Ettadorhonran (Sambuous nigra)	.50
Monatserdoeeren, starke Pflanzen aus dem Freilar Rügen (rankenlos) großfrüchtig und reichtragend		St.
Consensal Augustria gon Louving	29	

	osen tst 10 St
Niedrige Rosen	Mittelstämme, 75—100 cm hoch . 8# 1.50 13.50  Hochstämme, 100—140 n n 180 16.50
Polyantha	ung: R. = Remontant, T. = Techybride, P. = Pernetiana.

Rot: Catharine Cordes (T), leucht rubinrot mit samtig. Schein-Etoile de Hollande (T), glänzend dunkelrot, wohlriechend Hadley (T), feurig, dunkelscharlach, ausgezeichnete Form. Herm. Neuhoff (T), scharlachrot, kräftiger Wuchs. Mrs. Henry Winnet (T), schöne rote Farbe, großblumig. Souv. de Georges Pernet (T), korallenrot, sehr reichblün. W.E. Chaplin (T), leuchtendrot, gut geformt u. großblumig.

Briarcliff (T) kräftig rosa, sehr gute Schnittsorte.

Dame Edith Helen (T), Zukunftsrose, leuch end reinrosa. Florex (T), salmrosa, lange Knospe auf kräftigem Stiel. Mad.Butterfiy (T), Verbesserung von Ophelia, aprikosenrosa. Mrs. Heory Morse (T), glanzend rosa, Außenseite in zinnoher übergehend. Pink Pearl (T), lebhaftes frisches Rosa, Masserblüher.

Rapture (T), aprikosen-korallrosa, intensiver als Butterfly. Vierlanden (T), herrlich gefüllt, reinrosa.

Orange und moderne Farben: Heinrich Wendland, außen goldgelb, innen braunrot Hinrich Gäde (P), bräunlichorangegelb, kräftiger Wuchs Mev. G. A. van Rossem (P), orangegelb mit rötl. Aderung Präsident Herbert Hoover (P), goldgelb mit feurigroten Schattierungen.

Rev. F. Page Roberts (P), hellgelb mit leicht bräunlich-gelber Tönung.

Goldenes Mainz. (T), reingelb, reichblühend. Golden Ophelia (T), rein voldgelb, edle Knospe.

Max Krause (T), röllich-orangegelb, reich gefullt.

Mrs. Wemyss Quin (T), chromyelb, kräftiger Wuchs.

Weiß:

Kaiserin Aug Viktoria IT), rahmweiß, zart grünl. Unterton. Mad. Jules Bouché (T), weiß mit ganz zart rosa Schein. Oswald Sieper (T) weiß, im Zentrum schwefelgelb.

Polyantha Rot:

D. T. Poulsen, fenrig dunkelrot.

I. F. Müller, verbesserte Rödhätte, etwas leuchtender. Joseph Guy, leuchtend scharlach, Blume größer als Rödhätte.

Rosa:

Els'e Poulsen, halbgefüllt, zartrosa, sehr starkwüchsig. Heidekind, korallegrosa, gut gefullt in großen Dolden blüh. Orange: Gloria Mundi, dunkles orangescharlach,

Weiß:

Johanna Tantau, pfirsichrosa, beim Aufblühen in weiß übergehend.

Schling- oder Kletterrosen:

Dorothy Perkins, lachsrosa Excelsa, dunkelrot, Fraulein Octavia Hesse, reinweiß gefüllt. New Dawn, zartrosa, immerblühend, edelrosenähnlich, Pauls scarlet Climber, scharlach. Tausendschön, zartrosa, stachellos.

## Ziersträucher und Gehölze

		and delibize	
Acer palmatum dissectum atropurpureum, breitwachsend, dunkelrot, Büsche	Stück 5.—	Cydonia japonica, Maulei, japanische Quitte, auch für Hecken geeignet	1 Stück 50
. Thunbergii atropurpurea, mit dunkelroter	1.50 2.— —.50 —.70 2.—	Daphne Mezereum, rotblühender Seidelbast, Sträucher mit Ballen  Deutzia crenata, bekannter Blütenstrauch, Blüte glockenförmig, weiß rosea pl., gefüllt rosa blühend Pride of Rochester, gefüllt, weiß discolor grandiflora, weißblühend gracilis, hen hoch werdend, weiß blühend, bekannte Treibsorte  Diervilla (siehe Weigelia)	2.50 50 50 50 50
Blütenrispen	80	Exochorda grandifl. (Scheinfelsenhirne) bis 4 m hoch, blüht Anfang Mai prächtig weiß	1
Clethra alnifolia (Scheineller) Blüte weiß, stark	50 1.20	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen, mit zieren- den rötlichen Früchten Forsythia intermedia, bekannter Frühjahrsstrauch mit gelben Blüten	-,65 -,60
Cornus sericea (Amomum) Hartriegel, mit bläulich-rotem Holz sibirica, mit korallenrotem Holz	-,50 50	Hippophaë rhamnoides, Sanddorn, silbrige Be- lanbung, orange Früchte	60 60
sangininea, gew. Hartriegel, starkwüchsig	50	Hydrangea paniculata grandiflora, Gartenhor- tensie mit weißen Dolden	60
	50	Kerria japonica (Ranunkelstrauch) mit gelben Blüten. Mai-Juui	65
Cotoneaster Simonsii, halbimmergrüner Strauch Früchte korallenrot niedrige Sorten siehe Zwerggehölze	60	Laburnum vulgare, gemeiner Goldregen Lonicera tatarica, Heckenkitsche mit 103a Blüten.	65
Crataegus pyracantha, Feuerdora, immergrün,	1.50	Magnolia Soulangeana, Tolpenbaum, je nach Größe 9.50 bis	
	30		

	1 Stück	Rosa rugosa, mit üppiger dunkelgrüner Belau-	1 Stac
Ziersträucher und Gehölze, Fortsetzung.	L. Sal	bung und rosa Blüten	50
Mahonia aquifolium, mit gelben Blüten und		Salix arba viterlina pendula, goldgelbe Trauer-	1.00
blauen Früchten	1	weide, Heister von unten an garniert . Sambucus nigra, gemein. Hullunder, Fliederbeere	1.80 —.60
zartrosa	1.20	Spiraea arguta, die überhängenden Zweige sind	
" fioribanda atropurpurea, mit roter Belaubung		im Frühjahr mit weißen Blüten übersät6' bis	75
und Biüten	1.20	" Bumaida Antony Waterer, mit dunkelroten	50
Philadelphus, Jasmin, reichblühender bekannter Zierstrauch in den Sorten:		Dolden, halbhoch " opulifolia lutea, schneeballblättrig mit gelben	30
" coronarius, floribundus, grandfl., inodorus	50		50
" Falconeri, Zweige rotbraun, leicht überhängend	100	p unifolia plena, ca. 1 m hoher hübscher Strauch mit weißen Blüten	
Blüte weiß	50	Strauch mit weißen Blüten	70
Lemoinei Virginal, großblumig, weiß g füllt Populus argentea, Silberpappel — 80 bis	1	" van Houttel, eine der schönsten Spiräen, weiß und reichblübend	50
Populus argentea, Silberpappel = 80 bis nigra fastigiata, Pyramidenpappel 150 20cm	2	Symphorical pus racemosus, Schneebeere, vor-	.20
10 Stück 11.—	1.20	züglicher Schattenstrauch	,50
größere Pflanzen, Preise auf Anfrage.		Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder, Büsche	9.3
Potentilla Farreri, niedriger Strauch, von Juli bis	60	je nach Größe	70
Prunus Pissardi nigra, Blutpflaume mit dunkel-	00	dunkelrot einfach, Charles X., lilarot einfach,	
rotem Holz and Laub	1,	Charles Jolly, dunkelrot gefüllt, Mad. Lemoine,	
. triloba, Mandelbäumchen, Büsche m. 5-8 Trieb.	80	weiß gefullt, Marie Legraye, weiß eint - 90 bis	2.50
Halbstämme 8 1–100 cm	- 1.80	Büsche, 125-150 cm 10 St AM 9-	1
, serrulata Hisakura, jap. Zierkirsche mit halbgefüllten rosa Blüten. Büsche	1.25	Viburnum lantana, wolliger Schneeball mit großen	1
Rhus cutinus, Perückenstrauch, bis 2 m hoch wer-		grangrünen Blättern ,	60
dend, verpflanzte Büsche	1.35	opulus ster le, gefülltblühender Schnechall .	- 65
Ribes alpinum, wertvoller Schattenstrauch, auch	50	Weigelia amabilis, bekannte Sorte mit rosa Blüten	-,60
für Hecken geeignet "sanguineum atrorubens, dunkelrote Zier-	50	"Eva Rathke, karminrot, langsam wachsend "Alwine Römer, dunkelrot	80 $60$
johannisbeere	60	" Eroberung, rosa großblumig	60
Allon	hau	Zierbäume	
MIICC-	und		
Acer platanoides, grünlaubiger Spitzahorn	0.50	Betula verrucosa pendula Youngii, Trauerbirke	
10-15 cm Umfang 250 bis " Schwesteri, Austrieb blutrot, 8-12 cm	3.50	mit Ballen 6.50 bis Crataegus monogyna kermesina plena, Rot-	8
Umfang	4.—	dorn gefüllt blüh. 8-12 cm Umfang 2.45 bis	3.10
Umfang 3.— his Aesculus hippocastanum, Roškastanie, 10—16 cm		Sorbus aucuparia, Vogelbeere, Früchte korrallen-	
Umtang	5. —	rot, 10-12 cm Umfang	2.50
Betula verrucosa (alba), Sand- oder Weißbirke 10-14 cm Umfang	4.50	Tilia grandiflora.großblättr Linde, 10-12cm Umf. intermedia, empfehlenswerter Alleebaum,	3
Hochstämme mit Ballen entsprechend teurer	1.20	10-12 cm Umfang	4.—
Maarhaat une		moverimo Dilanzon	
Moorbeet- und	2 11111	mergrüne Pflanzen	
Azalea Kaempferi, herrlich lachs-orangerot		Mahon'a aquifolium, mit gelben Blüten und blauen	
30-40 cm hoch	2.50	Früchten	1
" mollis und pontica, mit vielen Knospen	0.50	Frunus Laurocerasus, Kirsdilorbeer, mit dunkel-	4
30-£0 cm hoch 1.70 bis	2.50	grünen Blättern 2 — bis Magnolia Soulangeana, Tulpenbaum, je nach Größe 9.50 bis Rhododendron, Hybriden in Sorten, sowie Ca-	4.—
Buxus arborescens, Pyramiden, 60-100 cm hoch 2.25 bis	5	Größe 9,50 bis	12.50
	5,	Rhododendron, Hyhriden in Sorten, sowie Ca-	
per 10 laufd. m RM 4.—; 100 laufd. m 30.—		taworense, tha 40-30 cm	3.25
Ilex aquifolium pyramidalis, stark beerentra-		"Hybriden in Sorten, sowie Catawbiense, lila	4.—
gend, 80-100 cm	4.80	50-60 cm	
Cobi	limar	Sinnen	
Schi	ungr	oflanzen	
Ampelopsis Engelmanni, ähnlich quinquefolia,	***	Glycine clinensis, Blauregen, starkwachsende	42
aher selbstklimmend	50	Schlingpflanze	2.25
" quinquefolia. gewöhnlicher wilder Wein Veltchi, bekannter Selbstklimmer, rote Herbst-	50	Lonicera Caprifolium, Geißblatt oder Jelänger-	3 00
färhung	60	jelieber in Sorten	1.30
Aristolochia Sipho, Pfeiffenstrauch m. groß. Blätt. Clematis Jackmanni, blaublühende Waldrebe,	2	Hedera hibernica, großblättriger Epheu mit langen	Y
Clematis Jackmanni, blaublühende Waldrebe,	1.80	Ranken	1.—
mit Topfballen	80	schnell wachsend	1.10

#### Niedrig bleibende Sträucher u. Zwergkoniferen für Felspartien Erica in Sorten, siehe unter Standen 1 51 Acer dissectum atropurpureum, breitwachsend, Evonymus radicans, m. niederl. Zweigen immergr. -.60 5 -dunkelrotlaubig Hypericum calycinum, siehe unter Stauden Berberis Thunbergii, bis 1 m hach werdend, schöne Herbstfärbung . -.50 bis -.60 Juniperus prostrata, kriechende blauschimmernde " atropurpurca, mit dunkelroter Be-. . . 3.- bis -.90 Cotoneaster horizontalis und adpressa, breit-2 50 his Wuchs Lon'cera pileata, immergrüne Belaubung, nie trig wachsend, je nach Größe . . . . 1 15 bis 4.-Chamaecyparis obtusa nana, langsam wachsende breit wachsend \_\_.80 Picca excel-a pygmaea, Zwergform unserer hei-4.-Zwerzkonitere Crataegus pyracantha, Feuerdorn, Früchte leuchmischen Fichte, flachwichs. , 3 bis 4.50 Remontii, spitzkegelige Form, kurze 1.50 tendrot, immergrün . Cytisus (Ginster), in den Sorten: Andreanus, Dorothy Walpole, praecox u. praecox alba (aufrecht wachsend), decumbens, Kewensis, Pinus montana, Zwergkiefer, sehr wirkungsvoll, je nach Größe 1:25 bis tinctoria fl pl. (niedrig) Thuja Ellwangeriana, Rheingold, hellgoldgelbe 2.50 Alle Sorten Pflanzen mit Tonfhallen Daphne mezereum, rotbl. Seidelhast, Sträucher feine Belaubung . . . . . . . . . . . . 2. - bis Spiraea Bumalda, Ant. Waterer, mit dunkelmit Ballen 2 50 Koniferen 1 Stück 1 Stück Chamaecyoaris Laws. Alumi, stahlhlaue Färbung Picea pungens glauca, Kosteri, echte veredelte säulenförmiger Wuchs, 80-125 cm, 2.55 bis 3 20 Blaufichte. 50-125 cm . . . . 5.80 bis 13.-Laws. Triumph v Baskoop, graublave Färbung, pyramidal. 80-125 em . . . 2.55 bis Pinus montana, siehe unter Zwergkoniferen 3.20 " nigra austriaca, Schwarzkiefer mit langen , pisifera plumosa aurea, goldgelbgef. Form, Nadeln, 60-125 cm . . . . . 4 -- bis winterhart. 80-125 cm . . . . . 2.55 bis 6-3.20 pisifera filifera, mit hängenden fadenförm. Zweigen, 80-125 cm . . . . 4.- bis Pseudotsuga Douglasi, Douglastanne, 60-175 cm 1.30 bis 4.-5,-Cedrus deodara, Himalaya-Zeder, bläuliche Be-Taxus baccata, Eibe, besonders auch für Heckenpflanzung, 40-125 cm, 1.05 bis 4.40 nadelung, überhängend, 41-60 cm . 3. - bis fastigiata aurea, goldbunter Säu-Juniperus com nunis hibernica, Saulenwachold. lentaxus, 40-80 cm . . 2.65 bis blaugrune Färbung, 60-125 cm . . 2.40 bis 5.80 4.80 Thuja occidentalis, Lebensbaum, vollgarnierte Pflanzen, 80-150 cm, 1.20 bis Larix leptolepis, japanische Lärche, 100-200 cm 2.75 2.50 Picea excelsa, gewähnliche Rottanne, 60-175 cm Ellwangeriana, zierliche, dichtbezweigte Form, 100-150 cm . . . 2.50 bis 1.15 bis 3.20 3.pungens, mit steifen abstehenden Nadeln, 83-150 cm . . . . . . . . 1.75 bis Thujopsis dolabrata, japanischer Lebensbaum, breitpyramidal, 40-60 cm . . . 2.65 bis 3.20 4,-" glauca, Blaufichte, aus Samen gezogen Tsuga canadensis, Hemlockstanne, leicht über-60-125 cm . . . . . . . 4.- bis 6.57 hängende Bezweigung, 100-150 cm, 3.20 bis 4.80 Hier nicht aufgeführte Sorten und Gio Jen, Preise auf Anfrage-Heckenpflanzen Carpinus betulus, Weiß- oder Hainbuche, 3jähr. Ligustrum ovalifolium, mit 2-4 Trieben, 2jähr. 100 St verpflanzt, 40-65 cm Hainbuche, 3jähr verpfl 65-100 cm verpfl, 50-80 cm . . . 10.-15 .verpfl Büsche, 10-20 Triebe, extra stark, weitläufig verschult, 6)-81 cm 100-125 cm 90.-Crataegus monogyna, Weißdorn, 3jähr, verpfl. 6-9 mm, 69-90 cm " vulgare, Preise u. Größen wie bei ovalifolium Mahonia aquifolium, Mahonie, 3 jähr. verpfl. Sämlinge. 15-35 ein 6.-Cydonia japonica, 2jähr. verpfl., Säml. 40-65 em 6.20 7.50 Fagus sylvatica, Rot- oder Waldbuche, 3 jährig Mahonie, 4jähr, verpfl. Sämlinge 20-45 cm verpfl, 30-50 cm. 8.20 7.50 Rot- oder Waldbuche, 3 jährig verpflanzt, 50-80 cm Thuja occidentalis, Lebenshaum, 4 jähr. verpfl. Sämlinge, 20-45 cm 12.20 6.80 Ligastrum ovalifolium, mit 2-4 Trieben, 2jähr. Lebensbaum, 4jähr. verpfl. Säml. verpflanzt, 31-50 cm . . . . . 7.-30-60 cm . . . . . . . . .

8.20

## Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

#### für Samen

- 1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen
- Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu unterauchen. Hierbei erkennhare Mängel der Ware und der Verpackung, zowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wuchen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genebmigt.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die Agricultur-chemische Kontrollstation, Halle a.S. vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Konten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil

- Falls Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhalter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersalzleiatung, Preismachlaß oder Schadensraatz verpflichtet. Bei allen sonstigen Mängeln halfet der Verkäufer für Schadensraats verpflichtet. Bei alle die gelt gebe des für der beterfelnden Artikel berechnete Bietrages; eine weitregebende Haftung wird abgelehent. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedangene Ware geliefert ist.
- 4. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- 5. Die Preise verstehen sich für nette Gewichte.

Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeiten bleiben vorbehalten,

#### Für Pflanzen, Knollen und Baumschul-Artikel

Ausnahmepreise: Für ausnahmaweise starke Einzelstürke oder bei persönlichem Auszuchen in der Görtnerei sind die Preize des Kataloges night maggebend.

Ausführung der Aufträge: Diese erfolgt zur passenden Zeit und möglichet nach der Reihe des Einganga!

Nouhoiten sind nicht immer in so starken Exemplaren und so großer Auswahl vorrätig wie altere Sorten, was wir der Beachtung unnerer Abnehmer empfehlen

Ersatzsorten: Sollten bei der Ausführung eines Auftrages einzelne Sorten vergriffen sein, werden wir fehlende Sorten durch gleich-wertige oder bessere ersetzen, falls nicht ausdrücklich. Ersatz verbeten" ist, Gegebenen Falles bitten Ersatzsorten mit anzugeben. Wer nicht Sortenkeaner ist, möge ums die geeignete Auswahl verfraumenvoll überlässen.

Vorsandzeit: Der Versand der Stauden beginnt im Märs für das Frühjahr und im August bei geeigneter Witterung für den Herbat, Bei Dahlien sind nähere Beatimmungen über die beste Versandzeit angegeben. Die Versandzeit für Bäume, Sträucher usw., währt von Anfang Oktober bis etwa Anfang Mai. Bei Erdberere und Komiferen ist die beste Pflanzeit hiber angegeben. Während der Wittermonate versenden wir unt bei offenem Wetter und außerdem aur auf besonderen Wunsch der Besteller, deshalb übernehmen wir keinerlei Verautwortung für Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden.

#### Baumschul-Artikel und sonstige holzige Gewächse

reisen als Eilgut zum Frachtgutsatze, aufern die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 Kilogramm und eine Länge von 3,5 Meter nicht überschreiten, bei Aufgabe in Wagenladungen ohne diese Einschränkung. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet, eine Rücknahme derselben findet nicht statt.

Ptlanzung: Im Frühjahr ist die Versandzeit oft mur sehr kurz und da denn die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie nu gewinscht wird, bitten wir, besondere größere Bestellungen möglichst im Herbst aufzugeben. Die Herbstpflanzung ist übrigens bei den meisten Stauden seitig sowie bei allen Gehölzen auf leichten trockenen Bodesarten besondere zu empfehlen.

Verbindlichkeit: Es ist unser eifrigetes Bestreben, unsere geschrten Abnehmer nur bestens zu bedienen, um deren vollste Zufriedenheit zu erlangen, ebenso leisten wir für richtige Benennung und Echtheit aller gelieferten Waren Bürgschaft bis zum Fakturenwert. Nicht gefällende Ware nehmen wir nach vorheriger Verständigung, bei Freier Rücksendung innerhalb acht Tage zurück. Elwa vorkommende Versehen machen wir nach besten Kräften wieder gut, für die Beschreibungen der Nauheiten anderer Züchter müssen wir eine Verantwortung ablehnen. Daß alle Bäume, Pflanzen, Knollen usw. in ollen Verhältnissen an- und gut fortwashen, dafür können wir keine Gewähr übernehmen, da das Anwachsen von einer Menge von Umständen abhängig ist, die sich unserer Aufsicht entziehen. Gerechten Wünschen werden wir aber stels

nachkommen. Beschwarden können nur Berücksichtigung finden, wenn sie sogleich nach Empfang der Waren erfolgen. Mängel sind genau anzugeben, wenn tunlich, ist ein Sachverständiger heranzusiehen. Unstatthaft sind Abzüge bei der Bezehlung der Rechnung, wenn ein Abkommen hierüber vorher nicht getroffen wurde. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Begründete Bennstandingen finden entgegenkummendste Berücksichtigung. Bezutwerden über Beschädigungen der Pfunzen wöhrend der Versendung wolle man nicht an uns, sondern an die zuständige Eisenbahn- resp. Postverwaltung richten, da nur diese dafür verantwortlich ist.

#### Allgemeine Bemerkungen.

- Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind fieibleibend und ohne Rückwirkung auf früher gefätigte Käufe. Frühere Die Angebute ausger Freisitet aus des eine Gestellte der Versache und Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirms überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Versatwortung zu übernehmen.
  Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks oder Wechsel bis zu

- deren Einlösung.
  Falla der Käuler vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware zeine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordaung angeführten Rechte auf Aussonderung bezw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im urdungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, alt die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947,948 BGB. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947,948 BGB. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Ohne Entschädigung des Käufers kann Verkäufer vom Vertrage zurücktreten ader die Lieferung hinsusschieben, fells ihm durch Verkenstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewaht ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemodt wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage önne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufbabchluß begründete Zweifel über die Kresiltwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers and Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder Unberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden halte. Erfüllungsort für beide Teile ist Ahrensburg.
  Zahlungsbedingungen? Rechnungen werden in Reichamark ausgestellt (1 RM. = 1)<sub>isse</sub> kg Feingold und sind zahlbar nach Erhalt der Waren bzw. nach näherer Vereinbarung ohne Skonto- und Portoabzüger. Sofern uns Auftraggeber nicht achn under frühere Geschäftsverbindung bekannt, versänden wir uur gegen Nachnahme oder Vorkasse. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rachte Bankzinsen



## NONNE&

I A G E-

INER TOR

HOEPKER

NACH LUBECK

N

AHRENSBURG (SARTNE REI)
HOPFENBACH

VOLKSDORF

RAHLSTEDV

WANDSBEK

WANDSBEK

ERKLÄRUNG HOCHBAHN

== FAHRSTRASSE

= EISENBAHN

... = REICHS-AUTOBAHN

AHRENSBURG 6. HAMBURG

What --